



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00060/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 11 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO de 05/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0000139/22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00060/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL E POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Cama hospitalar

Descrição Complementar: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.843,8570

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.890,0000 e com valor negociado a R\$ 5.843,8500 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 2

Descrição: Poltrona reclinável

Descrição Complementar: Cor: Azul, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.576,8330

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.780,0000 e com valor negociado a R\$ 1.576,8300 e a quantidade de 50 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Cama hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.058.078/0001-80	NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.672,0000	R\$ 233.600,0000	09/10/2022 15:42:34
	Marca: NORTEC Fabricante: NORTEC Modelo / Versão: NÃO ESPECIFICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FOWLER C/ ELEV. TUB. 3 MAN. CAB/PES INJETADAS Porte da empresa: ME/EPP						
36.028.477/0001-22	HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.930,0000	R\$ 246.500,0000	10/10/2022 10:53:38
	Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo / Versão: PORTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios ,						

Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peceira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 REG:82247867802 VALIDADE 1 E GARANTIA: UM ANO (12 MESES)

Porte da empresa: ME/EPP



28.151.925/0001-52 ANNE S Sim Sim 50 R\$ 5.250,0000 R\$ 262.500,0000 07/10/2022
 MARQUES
 COMERCIO E
 SERVICOS
 EIRELI

Marca: M. ANDRADE

Fabricante: M. ANDRADE

Modelo / Versão: MA 453

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVACÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70º FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20º VASCULAR TRENDELEMBURG 0º - 12º ELEVACÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. - ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO Sentar-se NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

08.347.008/0001-30 FERMASIL Sim Sim 50 R\$ 5.530,0000 R\$ 276.500,0000 07/10/2022
 COMERCIO
 EIRELI 14:26:21

Marca: MÓVEIS ANDRADE

Fabricante: MÓVEIS ANDRADE

Modelo / Versão: MA 453

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVACÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70º FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20º VASCULAR TRENDELEMBURG 0º - 12º ELEVACÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. -ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA. ANVISA 80380120011

Porte da empresa: ME/EPP

01.468.855/0001-04 ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 50 R\$ 5.800,0000 R\$ 290.000,0000 04/10/2022
 17:22:24

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo / Versão: ART-1010B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVACÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADA EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO. CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70º FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20º VASCULAR TRENDELEMBURG 0º - 12º ELEVACÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3MM DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. -ACOMPANHA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, À

PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO POSSUÍ COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. POSSUÍ SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL REGISTRO ANVISA: 81095400011



45.501.724/0001-57 ARAUJO Sim Sim 50 R\$ 6.000,000 R\$ 300.000,000 10/10/2022 08:14:38

ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Marca: MOVEIS ANDRADE
Fabricante: MOVEIS ANDRADE
Modelo / Versão: MA453
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Capicos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 REGISTRO NA ANVISA 80380120011
Porte da empresa: ME/EPP

04.910.323/0001-73 MOVEIS Não Não 50 R\$ 6.500,000 R\$ 325.000,000 05/10/2022 16:53:32

ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Marca: MOVEIS ANDRADE
Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSP
Modelo / Versão: MA 453/2022
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama hospitalar tipo fowler manual adulto acionamento 03 manivelas e com elevação de altura -cabeceira e peseira removíveis, fabricadas em material poliuretano injetado. - Chassi: fabricado em tubo de aço carbono com aproximadamente 50 x 30 x 2,65 mm com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. - Estrutura do estrado: fabricado em longarinas de aço perfilados em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. - Estrado: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: dorso 70° fowler flexão de joelhos 20° vascular trendelemburg 0° - 12° elevação do leito movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. - Base: confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 3" De diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. - 04 (quatro) grades laterais escamoteáveis em material termoplástico de alta resistência - para-choque de borracha redondo nos 4 cantos para proteção contra impactos na parede. Dimensões externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) capacidade de carga mínima: 180kg. - Acompanhar a cama: colchão em espuma de alta densidade com as seguintes características: capa em poliuretano como dartex ou similar na cor azul royal, deve ser à prova de água e permeável ao vapor do corpo. A capa não deve possuir costuras nas laterais ou devem ser seladas a laser ou outro método para evitar a penetração de líquido o zíper deve ser protegido, oculto para não haver penetração de líquido e se localizar na cabeça ou pés. Deve possuir sinalizador para indicar a posição correta. - o colchão deve possuir retardante ou barreira mínima para prevenção de fogo a espuma deve ser elástica ou viscoelástica com densidade mínima D-33 - deve possuir no mínimo nas laterais, espuma com densidade mais elevada para que o paciente ao sentar na borda para sair, não escorregue, com selo registro no inmetro. Suporte para soro em aço inoxidável apresentar. Registro Anvisa: 80380120011
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM Sim Sim 50 R\$ 6.906,900 R\$ 345.345,000 05/10/2022 08:11:33

EIRELI
Marca: SAM MEDIC
Fabricante: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Modelo / Versão: CAMA FAWLER SA-4015M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL - Especificação: - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDLEMBURG 0° - 12° ELEVAÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3" DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARACHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. - ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA. MARCA: SAM MEDIC; MODELO: CAMA FAWLER SA-4015M; FABRICANTE: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; PROCEDENCIA: NACIONAL; VALIDADE/ GARANTIA: 12 MESES; ANVISA CAMA: 82354530005; ANVISA COLCHÃO: 82354530001
Porte da empresa: ME/EPP

20.531.164/0001-52 FISIOLIFE Sim Sim 50 R\$ 6.950,000 R\$ 347.500,000 10/10/2022 13:57:14

CLINICA MEDICA & PILATES LTDA
Marca: SALUTEM HOSPITALARES
Fabricante: SALUTEM HOSPITALARES
Modelo / Versão: SALUTEM HOSPITALARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler Escamoteáveis, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Porte da empresa: ME/EPP



17.189.700/0001-79 ANDREIA Lorenzi Sim Sim 50 R\$ 7.000,0000 R\$ 350.000,0000 08/10/2022 15:06:46

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo / Versão: ALF-CH AC01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL; Especificação : - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70º FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20º VASCULAR TRENDELEMBURG 0º - 12º ELEVAÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. -ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA Sim Sim 50 R\$ 7.700,0000 R\$ 385.000,0000 08/10/2022 10:31:39

Marca: SAMMEDIC/

Fabricante: SAMMEDIC/

Modelo / Versão: SA4015M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL Especificação : - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70º FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20º VASCULAR TRENDELEMBURG 0º - 12º ELEVAÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. - ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA Sim Sim 50 R\$ 8.500,0000 R\$ 425.000,0000 07/10/2022 15:31:18

Marca: SALUTEM

Fabricante: SALUTEM

Modelo / Versão: CAMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL. Cama hospitalar tipo Fowler manual adulto acionamento 03 manivelas com elevação de altura. Cabeceira e peseira removíveis. Fabricadas em material poliuretano injetado ou similar. Chassi fabricado em tubo de aço carbono com aproximadamente 50x30x2,65 mm, com pés recuados, totalmente revertida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado fabricado em longarinas de aço perfilados em "U" com no mínimo 3mm de espessura com pintura eletrostática epóxi -pó na cor branca. Estrado articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm com pintura eletrostática epóxi -pó na cor branca dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70º Fowler. Flexão de joelhos 20º vascular trendelemburg 0º a 12º. Elevação do leito: movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis comadas com cabo de baquelite. Base: confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática epóxi -pó na cor branca. Totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 3" de diâmetro com freios de dupla ação diagonal. 04 (quatro) grades laterais escamoteáveis em material termoplástico de alta resistência. Para-choque de borracha redondo nos 04 cantos para proteção contra impactos na parede. Dimensões externas: 2,10mx1,0m (variação +- 10cm). Dimensões internas: 1,95mx090m (variação +-5cm). Capacidade de carga mínima de 180kg. Acompanha: colchão em espuma de alta densidade com as seguintes características: capa em poliuretano como Dartex ou similar na cor azul Royal. à prova de água e permeável ao vapor do corpo. A capa possui costuras na lateral. Zíper oculto para não haver penetração de líquido. Possui sinalizador para indicar a posição correta. O colchão possui barreira para prevenção de fogo. Espuma elástica com densidade D-33. Densidade mais elevada nas laterais para que o paciente ao sentar na borda, não escorregar. Com selo e registro do Inmetro. Suporte para soro em aço inoxidável.

Porte da empresa: ME/EPP

01.866.388/0001-70 META MOVEIS Não Não 50 R\$ 9.000,0000 R\$ 450.000,0000

DE METAIS
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: Nicovida

Fabricante: Meta moveis de metais ind e com ltda

Modelo / Versão: ND 1142

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ND 1142 REGISTRO ANVISA 80581990008 Garantia : 12 meses - Cama Fowler (dorso e pernas) e Elevação Manual e trendelemburg/reverso, - Movimentos: Fowler (dorso e pernas), e Elevação de Altura e trendelemburg/reverso, através de 04 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baguelite e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento - Estrutura em Tubos de aço retangular 50 x 30 x 2mm de espessura - Estrutura metálica com tratamento químico antiferrugem e pintura eletrostática a pó, - 04 grades para prevenção de quedas em termoplástico, - Cabeceira e Peseira removíveis em plástico tipo polietileno com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação através de sistema de trava tipo gatilho e protetores de parede integrados localizado em 04 cantos da cama, - Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis em aço carbono com 2mm de espessura, - Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral, - 04 pontos para encaixe do suporte para soro - Sistema mecânico de regulagem das pernas através de cremalheira do tipo rastomat, - Rodas de 3" termoplástico com freio individual em 02 rodas na diagonal Dimensões: Leito: C= 1,95m x L= 0,83m Totais: C= 2,25m x L= 0,95m Angulo do Dorso: 80° Angulo das Pernas: 20° Trendelemburg 12° Reverso Trendelemburg 12° Altura Mínima: 0,40m Altura Máxima: 0,75m - Capacidade Máxima: Até 230kg. *Acessórios Opcionais: - Colchão revestido em courvín fabricado em espuma laminada com 10cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)



33.583.026/0001-69 OLIMPIO Sim Sim 50 R\$ 9.065,5500 R\$ 453.277,5000 10/10/2022
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 09:26:58

Marca: DELLAMED / DX3

Fabricante: DELLAMED / DX3

Modelo / Versão: DELLAMED / DX3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR, - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULAÇÃO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVAÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE, - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE, DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIACÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIACÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 150KG, -ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO, A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS, DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA, - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO, SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

22.086.509/0001-31 M T M - EGOPEL Sim Sim 50 R\$ 10.000,0000 R\$ 500.000,0000 06/10/2022
EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA 13:19:45

Marca: SAM MEDIC

Fabricante: SAM MULLER

Modelo / Versão: SA-4015M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL Especificação: - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR, - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PONA COR BRANCA, - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVAÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE, - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARACHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE, DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIACÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIACÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG, - ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO, A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS, DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA, - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO, SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA, *MARCA - SAM MEDIC *MODELO- SA-4015M *FABRICANTE- SAM MULLER

*REG. ANVISA - 82354530005 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

08.691.632/0001-50 E T MARQUES Sim Sim 50 R\$ 10.525,6000 R\$ 526.280,0000 07/10/2022
EIRELI 17:48:42

Marca: UTI MEDICA

Fabricante: UTI MEDICA

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL Especificação: - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÁMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. - ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

35.822.821/0001-98 J M FONSECA Sim Sim 50 R\$ 10.771,2000 R\$ 538.560,0000 10/10/2022
MARTINS LTDA 12:57:48

Marca: MEDI SAÚDE

Fabricante: MEDI SAÚDE

Modelo / Versão: MEDI SAÚDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FOWLER MECÂNICA MS-10.109-REF 1.1.4.7.6 MOVIMENTOS: EXECUTADOS POR 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS E CROMADAS. POSIÇÕES: DUAS MANIVELAS PARA OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, PRÓCLIVE E A TERCEIRA MANIVELA PARA O MOVIMENTO TRENDELEMBURG/REVERSO DO TRENDELEMBURG OU PARA ELEVÇÃO DO LEITO (MOVIMENTO DA 3ª MANIVELA A ESCOLHA DO CLIENTE). BASE: RECUADA CONSTRUÍDA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO PINTADO 50X30X1,50MM. CHASSI: TUBOS RETANGULARES 50X30X1,50MM DE ESPESSURA PINTADO. LEITO: ARTICULADO EM QUATRO SEÇÕES, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1,5MM PERFORADO E PINTADO. RODÍZIOS: DE 3" POLEGADAS (75MM) TERMOPLÁSTICO, COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS DIAGONALMENTE. PARA-CHOQUE: TERMOPLÁSTICO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. CABECEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. GRADES: 2 PARES DE GRADES LATERAIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM MOVIMENTOS RETRÁTEIS, SUAVIZADO PELO USO DE MOLA A GÁS. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: • ALTURA MÍNIMA: 510 MM • ALTURA MÁXIMA: 640 MM • LARGURA INTERNA: 800 MM • LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1020 MM • LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 910 MM • COMPRIMENTO INTERNO: 1980 MM • COMPRIMENTO EXTERNO: 2240 MM ÂNGULOS: • DORSO: 70° • PERNA: 44° • TRENDELEMBURG: 12° CAPACIDADE DE CARGA: CAPACIDADE DE 180KG OBS: VIRÁ ACOMPANHADO DO COLCHÃO. REGISTRO ANVISA: 80881050001. MARCA: MEDI SAÚDE IMAGEM ILUSTRATIVA:

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E Não Não 50 R\$ 10.792,0000 R\$ 539.600,0000 07/10/2022
CIA LTDA 17:59:46

Marca: MEDISAUDE

Fabricante: MEDISAUDE

Modelo / Versão: MEDISAUDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL Especificação : - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÁMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARA-CHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. -ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVEM SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS, REGISTRO NA ANVISA: 80881050001

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.565.049/0001-66 UNIVERSAL Sim Sim 50 R\$ 12.320,0000 R\$ 616.000,0000 10/10/2022
PRINT 11:01:46


COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Marca: SAM MEDIC/SAMMEDIC

Fabricante: SAM MEDIC/SAMMEDIC

Modelo / Versão: SA-4015M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL Especificação CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS. TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - ESTRUTURA DO ESTRADO FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA - ESTRADO ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO



DE 1.5 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR-BRANCA DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL - 04 (QUATRO GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARACHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 180KG ACOMPANHAR A CAMA COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVE SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO. MANUAL EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA"

18.932.464/0001-00 K R G BENTO EIRELI Sim Sim 50 R\$ 14.241,7000 R\$ 712.085,0000 07/10/2022 17:19:20

Marca: Renovar

Fabricante: Renovar

Modelo / Versão: Renovar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendeleburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Porte da empresa: ME/EPP

08.393.709/0001-06 SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Não Não 50 R\$ 15.000,0000 R\$ 750.000,0000 10/10/2022 10:03:22

Marca: ORTOMED

Fabricante: ORTOMED

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARACHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVE SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO NO INMETRO. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS. REGISTRO ANVISA Nº 80849750001"

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.134.552/0001-03 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Sim Sim 50 R\$ 20.160,0000 R\$ 1.008.000,0000 07/10/2022 17:39:57

Marca: high tech

Fabricante: high tech

Modelo / Versão: 105 elx linha lifting

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MANUAL ADULTO ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, FABRICADAS EM MATERIAL POLIURETANO INJETADO OU SIMILAR. - CHASSI: FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 50 X 30 X 2,65 MM COM PÉS RECUADOS, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. - ESTRUTURA DO ESTRADO: FABRICADO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. - ESTRADO: ARTICULADO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,5 MM. COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIVIDIDO EM QUATRO SECCÕES E ARTICULADO COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: DORSO 70° FAWLER FLEXÃO DE JOELHOS 20° VASCULAR TRENDELEMBURG 0° - 12° ELEVÇÃO DO LEITO MOVIMENTOS ACIONADOS POR TRS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS, COM CABO DE BAQUELITE. - BASE: CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. RODÍZIOS.COM NO MÍNIMO 3?? DE DIÂMETRO COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. - 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - PARACHOQUE DE BORRACHA REDONDO NOS 4 CANTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA PAREDE. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,10 M X 1,0 M (VARIAÇÃO ± 10 CM) DIMENSÕES INTERNAS: 1,95 X 0,90 M (VARIAÇÃO ± 5 CM) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 180KG. - ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CAPA EM POLIURETANO COMO DARTEX OU SIMILAR NA COR AZUL ROYAL, DEVE SER À PROVA DE ÁGUA E PERMEÁVEL AO VAPOR DO CORPO. A CAPA NÃO DEVE POSSUIR COSTURAS NAS LATERAIS OU DEVE SER SELADAS A LASER OU OUTRO MÉTODO PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO O ZÍPER DEVE SER PROTEGIDO, OCULTO PARA NÃO HAVER PENETRAÇÃO DE LÍQUIDO E SE LOCALIZAR NA CABEÇA OU PÉS. DEVE POSSUIR SINALIZADOR PARA INDICAR A POSIÇÃO CORRETA. - O COLCHÃO DEVE POSSUIR RETARDANTE OU BARREIRA MÍNIMA PARA PREVENÇÃO DE FOGO A ESPUMA DEVE SER ELÁSTICA OU VISCO-ELÁSTICA COM DENSIDADE MÍNIMA D-33 - DEVE POSSUIR NO MÍNIMO NAS LATERAIS, ESPUMA COM DENSIDADE MAIS ELEVADA PARA QUE O PACIENTE AO SENTAR NA BORDA PARA SAIR, NÃO ESCORREGUE, COM SELO REGISTRO



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.160,0000	43.134.552/0001-03	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 15.000,0000	08.393.709/0001-06	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 14.241,7000	18.932.464/0001-00	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 12.320,0000	09.565.049/0001-66	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 10.792,0000	04.949.905/0001-63	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 10.771,2000	35.822.821/0001-98	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 10.525,6000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 10.000,0000	22.086.509/0001-31	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 9.065,5500	33.583.026/0001-69	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 9.000,0000	01.866.388/0001-70	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 8.500,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 7.700,0000	30.313.649/0001-23	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 7.000,0000	17.189.700/0001-79	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 6.950,0000	20.531.164/0001-52	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 6.906,9000	23.493.764/0001-61	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 6.500,0000	04.910.323/0001-73	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 6.000,0000	45.501.724/0001-57	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 5.800,0000	01.468.855/0001-04	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 5.530,0000	08.347.008/0001-30	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 5.250,0000	28.151.925/0001-52	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 4.930,0000	36.028.477/0001-22	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 4.672,0000	05.058.078/0001-80	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 7.344,0000	35.822.821/0001-98	11/10/2022 14:01:41:707
R\$ 5.313,0000	23.493.764/0001-61	11/10/2022 14:02:01:670
R\$ 6.499,0000	09.565.049/0001-66	11/10/2022 14:02:34:387
R\$ 8.236,8000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:03:11:303
R\$ 4.920,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:03:16:750
R\$ 10.791,9900	43.134.552/0001-03	11/10/2022 14:04:09:537
R\$ 4.000,0000	04.910.323/0001-73	11/10/2022 14:04:35:350
R\$ 6.890,0000	20.531.164/0001-52	11/10/2022 14:05:13:087
R\$ 6.759,0600	18.932.464/0001-00	11/10/2022 14:05:36:323
R\$ 5.000,0000	45.501.724/0001-57	11/10/2022 14:06:45:027
R\$ 4.190,5000	36.028.477/0001-22	11/10/2022 14:08:47:260
R\$ 4.800,0000	45.501.724/0001-57	11/10/2022 14:10:33:150

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
36.028.477/0001-22	11/10/2022 14:12:34:117	11/10/2022 14:17:34:117	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/10/2022 14:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/10/2022 14:12:34	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	11/10/2022 14:12:34	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	11/10/2022 14:17:35	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:17:34 de 11/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 36.028.477/0001-22.
Encerramento	11/10/2022 14:17:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/10/2022 15:37:15	Recusa da proposta. Fornecedor: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.910.323/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Recusa sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	17/10/2022 15:48:14	Recusa da proposta. Fornecedor: HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.028.477/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 4.190,5000. Motivo: Recusa sua proposta,



		conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	17/10/2022 15:58:57	Recusa da proposta. Fornecedor: NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.058.078/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 4.672,0000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	17/10/2022 16:11:13	Recusa da proposta. Fornecedor: ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 45.501.724/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 16:28:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 16:31:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Recusa de proposta	18/10/2022 14:39:01	Recusa da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.920,0000. Motivo: Recuso a proposta, uma vez que a documentação complementar enviada não é capaz de comprovar exequibilidade do objeto
Recusa de proposta	18/10/2022 14:53:45	Recusa da proposta. Fornecedor: ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.151.925/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 5.250,0000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 15:15:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 15:31:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Recusa de proposta	19/10/2022 14:21:37	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 5.313,0000. Motivo: Recuso a proposta, uma vez que a documentação complementar enviada não é capaz de comprovar exequibilidade do objeto
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 14:56:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERMASIL COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.347.008/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 15:09:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERMASIL COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.347.008/0001-30.
Recusa de proposta	19/10/2022 15:17:56	Recusa da proposta. Fornecedor: FERMASIL COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.347.008/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.530,0000. Motivo: Recuso vossa proposta devido a documentação solicitada estar incompleta de acordo com o que foi pedida e solicitada via chat do sistema.
Recusa de proposta	19/10/2022 15:40:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 01.468.855/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 15:53:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.565.049/0001-66.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 17:11:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.565.049/0001-66.
Recusa de proposta	20/10/2022 10:52:29	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.565.049/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 6.499,0000. Motivo: Recuso a proposta do licitante, uma vez que deixou de enviar a documentação conforme solicitada, não apresentou a composição de custos unitários nos moldes da legislação vigente, dificultando as devidas análises.
Recusa de proposta	20/10/2022 11:17:58	Recusa da proposta. Fornecedor: K R G BENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.932.464/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 6.759,0600. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2022 11:28:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2022 12:11:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52.
Aceite de proposta	21/10/2022 14:14:38	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 6.890,0000 e com valor negociado a R\$ 5.843,8500.

Motivo: De acordo com negociação registrada via chat do sistema.
 Habilitação de 21/10/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATEAS
 fornecedor 14:45:25 CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Poltrona reclinável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.691.632/0001-50	E T MARQUES EIRELI Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.150,0000	R\$ 57.500,0000	07/10/2022 17:48:42
36.028.477/0001-22	HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo / Versão: PORTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Azul, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona; Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável, REG:82247860006 VALIDADE E GARANTIA: UM ANO (12 MESES) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.275,0000	R\$ 63.750,0000	10/10/2022 10:53:38
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI Marca: SAM MEDIC Fabricante: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Modelo / Versão: POLTRONA HOSPITALAR SA-2004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - Especificação : POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA. MARCA: SAM MEDIC; MODELO: POLTRONA HOSPITALAR SA-2004 COM RODIZIO; FABRICANTE: SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; PROCEDENCIA: NACIONAL; VALIDADE/ GARANTIA: 12 MESES; ANVISA: 82354530002 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.612,8100	R\$ 80.640,5000	05/10/2022 08:11:33
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: RENASCER / RN11002R Fabricante: RENASCER / RN11002R Modelo / Versão: RENASCER / RN11002R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.686,3000	R\$ 84.315,0000	10/10/2022 09:26:58
30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA Marca: SAMMEDIC/ Fabricante: SAMMEDIC/ Modelo / Versão: AS-2004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Especificação : POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.798,0000	R\$ 89.900,0000	08/10/2022 10:31:39
20.531.164/0001-52	FISIOLIFE CLINICA MEDICA	Sim	Sim	50	R\$ 1.895,0000	R\$ 94.750,0000	10/10/2022 13:57:14

& PILATES LTDA

Marca: METAL SOLUTION

Fabricante: METAL SOLUTION

Modelo / Versão: METAL SOLUTION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Azul, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços e Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável, Porte da empresa: ME/EPP



28.151.925/0001-52 ANNE S Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 07/10/2022
MARQUES
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI 16:13:15

Marca: M. ANDRADE

Fabricante: M. ANDRADE

Modelo / Versão: MA 413

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33. NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

18.932.464/0001-00 K R G BENTO Sim Sim 50 R\$ 2.229,2300 R\$ 111.461,5000 10/10/2022
EIRELI 13:56:14

Marca: Metal Solution

Fabricante: Metal Solution

Modelo / Versão: Metal Solution

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Azul, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES Sim Sim 50 R\$ 2.300,0000 R\$ 115.000,0000 07/10/2022
EM SAUDE
INDUSTRIA LTDA 15:31:18

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: Poltrona

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. Até 145º. Mecanismo sincronizado entre encosto e peseira permitindo ajuste na posição desejada por meio de alavanca lateral. Rodízios que permitem a movimentação. Estrutura de reclinção com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática a pó. Assento, encosto, braços e descanso para pés anatômicos e estofados em espuma com densidade D-33 na cor azul royal. Encosto e braços em espuma com densidade D-28. Dimensões: posição inclinada: 1,75x0,77x0,55 (CxLxA) Dimensões posição sentada: 1,25x1,03x0,77 (CxLxA).

Porte da empresa: ME/EPP

36.040.646/0001-40 E-LEVEN GROUP Sim Sim 50 R\$ 2.345,0000 R\$ 117.250,0000 10/10/2022
LTDA 08:34:50

Marca: Caumaq Ltda

Fabricante: Caumaq Ltda

Modelo / Versão: PS-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PS 10 - Poltrona Mecânica - Estrutura em tubo redondo em aço carbono ".1/4". Encosto e pernas em tubo redondo de 1". Impermeável, Acabamento: Acolchoado No Encosto, Braços E Assento; Componentes: Braços Articulados Acompanham Movimento Do Encosto. Acionamento manual dos encostos por cremalheira. Pintura eletrostática com tinta epóxi na cor branca. Estofado em espuma D'28 revestido em courvin. Cor do courvin de acordo com pedido. Item será fabricado de acordo com Edital. "

Porte da empresa: ME/EPP

35.822.821/0001-98 J M FONSECA Sim Sim 50 R\$ 2.398,0000 R\$ 119.900,0000 10/10/2022
MARTINS LTDA 12:57:48

Marca: MEDI SAÚDE

Fabricante: MEDI SAÚDE

Modelo / Versão: MEDI SAÚDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL MS-08.003-REF F BASE: ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 31,75 X 1,2MM, PÉS COM PONTEIRAS. ENCOSTO E PESEIRA: ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 25,40 X 1,2MM. ESTOFAMENTO: ENCOSTO, ASSENTO, PESEIRA, E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS EM ESPUMA D- 28 DE 8CM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIN. MOVIMENTOS: SISTEMA DE ACIONAMENTO DO MOVIMENTO INDEPENDENTE PARA O DORSO E PARA PESEIRA, REALIZADOS PELA MESMA ALAVANCA LATERAL, ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, EM POSICIONANDO A POLTRONA EM QUALQUER POSIÇÃO. APOIO DE BRAÇOS: TOTALMENTE ESTOFADO, ARTICULÁVEL, REALIZANDO O MOVIMENTO CONJUGADO COM O ENCOSTO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: • INTERNA DEITADA: 1650MM X 550MM (CXL) • EXTERNA FECHADA: 950MM X 750MM (CXL) REGISTRO ANVISA: 80881050004. MARCA: MEDI SAÚDE IMAGEM ILUSTRATIVA:

Porte da empresa: ME/EPP

14.499.338/0001-44 MARCK Sim Sim 50 R\$ 2.493,0000 R\$ 124.650,0000 10/10/2022
TECNOLOGIA
COMERCIO &
SERVICOS
MECANICOS LTDA 13:47:56

Marca: SALUTEN

Fabricante: salutem

Modelo / Versão: salutem

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Azul, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável,

Porte da empresa: ME/EPP

01.468.855/0001-04 ARTMED IND. E Sim Sim 50 R\$ 2.500,0000 R\$ 125.000,0000 04/10/2022
COM. DE MOVEIS
E PRODUTOS 17:22:24

HOSPITALARES
LTDA

Marca: ARTMED
Fabricante: ARTMED
Modelo / Versão: ART-259

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) REGISTRO ANVISA: 81095400003

Porte da empresa: ME/EPP

17.189.700/0001-79 ANDREIA Lorenzi Sim Sim 50 R\$ 2.500,0000 R\$ 125.000,0000 07/10/2022 15:06:46

Marca: ALFRS
Fabricante: ALFRS
Modelo / Versão: ALF PHDM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL Especificação : POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

45.501.724/0001-57 ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Sim Sim 50 R\$ 2.500,0000 R\$ 125.000,0000 10/10/2022 08:14:38

Marca: MOVEIS ANDRADE
Fabricante: MOVEIS ANDRADE
Modelo / Versão: MA410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Azul, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável, REGISTRO NA ANVISA 80380120003

Porte da empresa: ME/EPP

09.565.049/0001-66 UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 50 R\$ 2.848,0000 R\$ 142.400,0000 10/10/2022 11:01:46

Marca: SAM MEDIC/SAMMEDIC
Fabricante: SAM MEDIC/SAMMEDIC
Modelo / Versão: SA-2004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Especificação POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145 MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL. RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURA DE RECUNAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ ASSENTO ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL. ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28 DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1.75 X 0.77 X 0.55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA 1 25 X 1.03 X 0.77 M (CXLXA) APRESENTAR CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM Sim Sim 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/09/2022 17:36:38

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo / Versão: sa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação : POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA.

Porte da empresa: ME/EPP

08.347.008/0001-30 FERMASIL COMERCIO EIRELI Sim Sim 50 R\$ 3.150,0000 R\$ 157.500,0000 07/10/2022 14:26:21

Marca: MÓVEIS ANDRADE
Fabricante: MÓVEIS ANDRADE
Modelo / Versão: MA-406

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA. ANVISA 80380120013

Porte da empresa: ME/EPP

22.086.509/0001-31 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA Sim Sim 50 R\$ 5.000,0000 R\$ 250.000,0000 06/10/2022 13:19:45



Marca: SAM MEDIC

Fabricante: SAM MULLER

Modelo / Versão: SA-2004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL Especificação: POLTRONA RECLINÁVEL ATÉ 145º, MECANISMO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E PESEIRA PERMITINDO AJUSTE NA POSIÇÃO DESEJADA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL, RODÍZIOS QUE PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE RECLINAÇÃO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA OS PÉS ANATÔMICOS E ESTOFADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33.NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO E BRAÇOS EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28. DIMENSÕES POSIÇÃO INCLINADA 1,75 X 0,77 X 0,55 (CXLXA) DIMENSÕES POSIÇÃO SENTADA: 1,25 X 1,03 X 0,77 M (CXLXA) APRESENTAR: CATÁLOGO TÉCNICO ORIGINAL COM FOTO, REGISTRO NA ANVISA. *MARCA - SAM MEDIC *MODELO- SA-2004

*FABRICANTE- SAM MULLER *REG. ANVISA - 82354530002 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	22.086.509/0001-31	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 3.150,0000	08.347.008/0001-30	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 3.000,0000	13.579.783/0001-51	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.848,0000	09.565.049/0001-66	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.500,0000	01.468.855/0001-04	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.500,0000	17.189.700/0001-79	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.500,0000	45.501.724/0001-57	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.493,0000	14.499.338/0001-44	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.398,0000	35.822.821/0001-98	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.345,0000	36.040.646/0001-40	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.300,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.229,2300	18.932.464/0001-00	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 2.000,0000	28.151.925/0001-52	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.895,0000	20.531.164/0001-52	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.798,0000	30.313.649/0001-23	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.686,3000	33.583.026/0001-69	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.612,8100	23.493.764/0001-61	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.275,0000	36.028.477/0001-22	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.150,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:00:03:450
R\$ 1.635,0000	35.822.821/0001-98	11/10/2022 14:01:45:137
R\$ 1.241,0000	23.493.764/0001-61	11/10/2022 14:02:32:290
R\$ 1.270,0000	36.040.646/0001-40	11/10/2022 14:02:43:400
R\$ 1.797,0000	09.565.049/0001-66	11/10/2022 14:03:13:663
R\$ 1.140,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:03:45:263
R\$ 1.634,0000	09.565.049/0001-66	11/10/2022 14:03:50:747
R\$ 1.139,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:04:03:187
R\$ 1.138,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:04:13:310
R\$ 1.137,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:04:21:693
R\$ 1.136,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:04:33:000
R\$ 1.135,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:04:38:043
R\$ 1.134,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:04:44:560
R\$ 1.133,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:04:48:603
R\$ 1.132,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:05:05:903
R\$ 1.780,0000	20.531.164/0001-52	11/10/2022 14:05:23:357
R\$ 1.228,1500	18.932.464/0001-00	11/10/2022 14:05:55:173
R\$ 1.131,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:06:12:077
R\$ 1.130,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:06:30:920
R\$ 2.000,0000	45.501.724/0001-57	11/10/2022 14:06:50:127
R\$ 1.129,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:07:00:800
R\$ 1.128,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:07:52:040
R\$ 1.127,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:08:13:197
R\$ 1.126,0000	36.028.477/0001-22	11/10/2022 14:09:11:587
R\$ 1.127,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:10:07:020
R\$ 1.125,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:10:11:417
R\$ 1.120,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:10:18:810
R\$ 1.119,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:10:42:587
R\$ 1.118,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:11:44:670
R\$ 1.117,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:11:48:653
R\$ 1.115,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:11:54:683
R\$ 1.114,0000	15.564.580/0001-17	11/10/2022 14:12:00:020
R\$ 1.113,0000	08.691.632/0001-50	11/10/2022 14:12:04:307

R\$ 1.083,7500	36.028.477/0001-22
R\$ 1.083,0000	15.564.580/0001-17
R\$ 1.050,0000	08.691.632/0001-50
R\$ 1.049,0000	15.564.580/0001-17
R\$ 1.045,0000	08.691.632/0001-50
R\$ 1.044,0000	15.564.580/0001-17
R\$ 1.200,0000	01.468.855/0001-04
R\$ 1.043,0000	08.691.632/0001-50

11/10/2022 14:12:23:
11/10/2022 14:12:35:
11/10/2022 14:12:55:
11/10/2022 14:13:01:
11/10/2022 14:13:45:
11/10/2022 14:13:49:
11/10/2022 14:15:06:
11/10/2022 14:15:12:



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/10/2022 14:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento	11/10/2022 14:17:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/10/2022 14:17:13	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 16:20:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor E T MARQUES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.691.632/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 16:30:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E T MARQUES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.691.632/0001-50.
Recusa de proposta	18/10/2022 14:44:17	Recusa da proposta. Fornecedor: E T MARQUES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.691.632/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.043,0000. Motivo: Recuso a proposta, uma vez que a documentação complementar enviada não e capaz de comprovar exequibilidade do objeto
Recusa de proposta	18/10/2022 15:08:21	Recusa da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.044,0000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	18/10/2022 15:27:28	Recusa da proposta. Fornecedor: HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.028.477/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.083,7500. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	18/10/2022 15:40:06	Recusa da proposta. Fornecedor: ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 01.468.855/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	18/10/2022 15:49:39	Recusa da proposta. Fornecedor: K R G BENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.932.464/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.228,1500. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 15:55:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor P-G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 16:03:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Recusa de proposta	19/10/2022 14:21:16	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1.241,0000. Motivo: Recuso a proposta, uma vez que a documentação complementar enviada não e capaz de comprovar exequibilidade do objeto
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 15:06:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor E-LEVEN GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 36.040.646/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 15:16:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E-LEVEN GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 36.040.646/0001-40.
Recusa de proposta	19/10/2022 16:03:54	Recusa da proposta. Fornecedor: E-LEVEN GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 36.040.646/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.270,0000. Motivo: Recuso vossa proposta devido a falta de documentações conforme pedida e solicitada via chat do sistema.
Recusa de proposta	19/10/2022 16:28:07	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.565.049/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.634,0000. Motivo: Recuso vossa proposta por não chegar ao valor cotado pela administração.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 16:39:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 35.822.821/0001-98.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2022 16:47:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 35.822.821/0001-98.
Recusa de proposta	20/10/2022 10:58:01	Recusa da proposta. Fornecedor: J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 35.822.821/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 1.635,0000. Motivo: Recuso a proposta do licitante, uma vez que deixou de enviar a documentação conforme solicitada, não apresentou a composição de custos unitários nos moldes da legislação vigente, dificultando as devidas análises.
Recusa de proposta	20/10/2022 11:08:25	Recusa da proposta. Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.583.026/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1.686,3000. Motivo: Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Aceite de proposta	21/10/2022 14:15:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.780,0000 e com valor negociado a R\$ 1.576,8300. Motivo: De acordo com negociação registrada via chat do sistema.
Habilitação de fornecedor	21/10/2022 14:45:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52



Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens


	Data	Mensagem
Sistema	11/10/2022 14:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/10/2022 14:00:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2022 14:00:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/10/2022 14:12:34	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/10/2022 14:12:34	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:17:34 do dia 11/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/10/2022 14:17:13	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/10/2022 14:17:35	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 14:17:34 de 11/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	11/10/2022 14:17:35	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/10/2022 14:17:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/10/2022 14:18:18	Boa tarde, Senhores Licitantes. Aguardem enquanto realizamos a devida operacionalização do certame.
Pregoeiro	11/10/2022 18:03:34	Senhores licitantes, devido o adiamento da hora, iremos suspender a sessão pública, retornando no dia 13/10/2022 às 14h00.
Pregoeiro	13/10/2022 14:02:06	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	13/10/2022 14:02:21	Daremos o devido prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	13/10/2022 17:39:49	Senhores Licitantes, iremos suspender a sessão pública retornando no dia 17/10/2022 às 14:00
Pregoeiro	17/10/2022 14:03:11	Boa tarde, senhor, licitante, daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações.
Pregoeiro	17/10/2022 15:25:40	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	17/10/2022 15:26:15	Para MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Boa tarde, senhor licitante. Encontra-se logado?
Pregoeiro	17/10/2022 15:26:27	Para MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	17/10/2022 15:31:16	Para MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	17/10/2022 15:36:55	Para MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.



Pregoeiro	17/10/2022 15:40:30	Senhores licitantes. Para o devido julgamento dos itens: 01, iremos convocar a licitante - 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA.
Pregoeiro	17/10/2022 15:40:48	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 15:40:57	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	17/10/2022 15:41:10	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Aguardo vossa devida manifestação.
Pregoeiro	17/10/2022 15:42:34	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	17/10/2022 15:47:56	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	17/10/2022 15:50:24	Senhores licitantes, para o devido julgamento dos itens: 01, iremos convocar a licitante - 05.058.078/0001-80 - NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA.
Pregoeiro	17/10/2022 15:50:50	Para NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 15:51:01	Para NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	17/10/2022 15:51:23	Para NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Aguardo vossa devida manifestação.
Pregoeiro	17/10/2022 15:53:01	Para NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	17/10/2022 15:58:42	Para NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	17/10/2022 16:00:55	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 45.501.724/0001-57 - ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Pregoeiro	17/10/2022 16:01:11	Para ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 16:01:24	Para ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	17/10/2022 16:01:36	Para ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	17/10/2022 16:05:33	Para ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	17/10/2022 16:10:50	Para ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	17/10/2022 16:12:50	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - 08.691.632/0001-50 - E T MARQUES EIRELI.
Pregoeiro	17/10/2022 16:13:07	Para E T MARQUES EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 16:13:17	Para E T MARQUES EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	17/10/2022 16:13:31	Para E T MARQUES EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
08.691.632/0001-50	17/10/2022 16:14:07	boa tarde
08.691.632/0001-50	17/10/2022 16:14:24	sim, estamos logado
Pregoeiro	17/10/2022 16:16:20	Para E T MARQUES EIRELI - Ao item, há a possibilidade de negociação?
08.691.632/0001-50	17/10/2022 16:17:27	senhor(a) pregoeiro(a), ja estamos no menor preço para item
Pregoeiro	17/10/2022 16:19:11	Para E T MARQUES EIRELI - De acordo senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 16:19:52	Para E T MARQUES EIRELI - Ao item, peço proposta ajustada e catálogo, no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	17/10/2022 16:20:42	Senhor fornecedor E T MARQUES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.691.632/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	17/10/2022 16:22:50	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - CNPJ: 15.564.580/0001-17 - MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA.
Pregoeiro	17/10/2022 16:23:08	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 16:23:23	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Encontra-se logado?




Pregoeiro	17/10/2022 16:23:32	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Aguardo vossa manifestação.
15.564.580/0001-17	17/10/2022 16:24:29	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Sim, estamos logados.
Pregoeiro	17/10/2022 16:24:53	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Ao item, há a possibilidade de negociação?
15.564.580/0001-17	17/10/2022 16:26:46	Infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para este item.
Pregoeiro	17/10/2022 16:27:08	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - De acordo, senhor licitante.
Pregoeiro	17/10/2022 16:28:33	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Ao item, peço proposta ajustada e catálogo no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	17/10/2022 16:28:49	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
15.564.580/0001-17	17/10/2022 16:29:09	Ciente.
Sistema	17/10/2022 16:30:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E T MARQUES EIRELI, CNPJ/CPF: 08.691.632/0001-50, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	17/10/2022 16:31:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	17/10/2022 16:44:11	Senhores licitantes, para a devida operacionalização do certame, iremos suspender a sessão pública, retornando no dia 18/10/2022 às 14H00.
Pregoeiro	18/10/2022 14:03:48	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos o devido prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	18/10/2022 14:46:15	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 28.151.925/0001-52 - ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
Pregoeiro	18/10/2022 14:46:34	Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 14:46:42	Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 14:47:02	Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	18/10/2022 14:47:39	Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	18/10/2022 14:53:22	Para ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	18/10/2022 15:01:17	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - 15.564.580/0001-17 - MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA.
Pregoeiro	18/10/2022 15:01:38	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:01:46	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 15:01:56	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	18/10/2022 15:02:22	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	18/10/2022 15:08:06	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	18/10/2022 15:10:17	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM EIRELI
Pregoeiro	18/10/2022 15:10:33	Para P G LIMA COM EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:10:41	Para P G LIMA COM EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 15:10:56	Para P G LIMA COM EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
23.493.764/0001-61	18/10/2022 15:11:14	boa tarde
Pregoeiro	18/10/2022 15:11:15	Para P G LIMA COM EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	18/10/2022 15:11:48	Para P G LIMA COM EIRELI - Ao item, há a possibilidade de negociação?
23.493.764/0001-61	18/10/2022 15:12:58	sr pregoeiro já estamos em nosso menor valor para o referido item.
Pregoeiro	18/10/2022 15:14:04	Para P G LIMA COM EIRELI - De acordo, senhor licitante.



Pregoeiro	18/10/2022 15:14:44	Para P G LIMA COM EIRELI - Ao item, peça proposta ajustada, planilha de composição de preços e catálogo, no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	18/10/2022 15:15:12	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	18/10/2022 15:17:24	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS.
Pregoeiro	18/10/2022 15:17:55	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:18:30	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 15:18:42	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	18/10/2022 15:19:09	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Recuso a proposta, uma vez que a documentação complementar enviada não é capaz de comprovar exequibilidade do objeto.
Pregoeiro	18/10/2022 15:20:10	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	18/10/2022 15:26:31	Para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	18/10/2022 15:30:17	Senhores licitante. Para o devido julgamento dos itens: 02, iremos convocar a licitante - 01.468.855/0001-04 - ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregoeiro	18/10/2022 15:30:49	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Boa tarde senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:30:57	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 15:31:08	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	18/10/2022 15:31:26	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Sistema	18/10/2022 15:31:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/10/2022 15:39:30	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	18/10/2022 15:41:47	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - 18.932.464/0001-00 - K R G BENTO EIRELI.
Pregoeiro	18/10/2022 15:42:15	Para K R G BENTO EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:42:46	Para K R G BENTO EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 15:43:05	Para K R G BENTO EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	18/10/2022 15:49:19	Para K R G BENTO EIRELI - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	18/10/2022 15:51:12	Senhores licitantes, para o devido julgamento dos itens: 02, iremos convocar a licitante - 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM EIRELI.
Pregoeiro	18/10/2022 15:51:27	Para P G LIMA COM EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:51:36	Para P G LIMA COM EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	18/10/2022 15:51:50	Para P G LIMA COM EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
23.493.764/0001-61	18/10/2022 15:52:08	BOA TARDE
23.493.764/0001-61	18/10/2022 15:53:09	JÁ ESTAMOS EM NÓSSO MENOR VALOR PARA O ITEM 02.
Pregoeiro	18/10/2022 15:53:30	Para P G LIMA COM EIRELI - Ao item, há a possibilidade de negociação?
Pregoeiro	18/10/2022 15:54:05	Para P G LIMA COM EIRELI - De acordo, senhor licitante.
Pregoeiro	18/10/2022 15:54:49	Para P G LIMA COM EIRELI - Peça proposta ajustada, planilha de composição de preços e catálogo, no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	18/10/2022 15:55:00	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

23.493.764/0001-61	18/10/2022 16:02:44	OK
Sistema	18/10/2022 16:03:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	18/10/2022 17:43:39	Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública retornando no dia 19/10/2022 às 14h00.
Pregoeiro	19/10/2022 14:06:43	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos o devido prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	19/10/2022 14:48:07	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 08.347.008/0001-30 - FERMASIL COMERCIO EIRELI
Pregoeiro	19/10/2022 14:48:21	Para FERMASIL COMERCIO EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 14:48:30	Para FERMASIL COMERCIO EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	19/10/2022 14:48:41	Para FERMASIL COMERCIO EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	19/10/2022 14:49:30	Para FERMASIL COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
08.347.008/0001-30	19/10/2022 14:51:16	Olá, boa tarde!
08.347.008/0001-30	19/10/2022 14:52:28	Estamos logado.
Pregoeiro	19/10/2022 14:52:52	Para FERMASIL COMERCIO EIRELI - Ao item, há a possibilidade de negociação?
08.347.008/0001-30	19/10/2022 14:54:01	Já estamos com o preço no limite.
Pregoeiro	19/10/2022 14:56:36	Para FERMASIL COMERCIO EIRELI - De acordo, senhor licitante. Ao item, peço proposta ajustada, planilha de composição de preços e catálogo ou prospecto no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	19/10/2022 14:56:53	Senhor fornecedor FERMASIL COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.347.008/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/10/2022 14:58:10	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - CNPJ: 36.040.646/0001-40 - E-LEVEN GROUP LTDA.
Pregoeiro	19/10/2022 14:58:33	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 14:58:43	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	19/10/2022 14:58:56	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	19/10/2022 14:59:58	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
36.040.646/0001-40	19/10/2022 15:01:23	Boa tarde Senhores
Pregoeiro	19/10/2022 15:02:23	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Ao item, há a possibilidade de negociação?
36.040.646/0001-40	19/10/2022 15:03:39	Senhore Pregoeiro, o valor apresentado no processo é o nosso menor preço!
Pregoeiro	19/10/2022 15:04:11	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	19/10/2022 15:05:01	Para E-LEVEN GROUP LTDA - De acordo, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 15:05:53	Para E-LEVEN GROUP LTDA - Ao item, peço proposta ajustada, planilha de composição de preços e catálogo, no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo.
36.040.646/0001-40	19/10/2022 15:06:07	De acordo com o valor proposto.
Sistema	19/10/2022 15:06:14	Senhor fornecedor E-LEVEN GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 36.040.646/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	19/10/2022 15:09:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERMASIL COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 08.347.008/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	19/10/2022 15:16:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E-LEVEN GROUP LTDA, CNPJ/CPF: 36.040.646/0001-40, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	19/10/2022 15:19:28	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 01.468.855/0001-04 - ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Pregoeiro	19/10/2022 15:19:44	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 15:20:08	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	19/10/2022 15:20:22	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Aguardo vossa manifestação.





Pregoeiro	19/10/2022 15:20:47	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	19/10/2022 15:37:14	Para ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Recusa proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	19/10/2022 15:42:59	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 01, iremos convocar a licitante - 09.565.049/0001-66 - UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Pregoeiro	19/10/2022 15:44:30	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 15:44:43	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	19/10/2022 15:45:25	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	19/10/2022 15:45:44	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
09.565.049/0001-66	19/10/2022 15:45:58	Boa tarde! Estamos sim.
09.565.049/0001-66	19/10/2022 15:47:14	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	19/10/2022 15:49:03	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Ao item, há a possibilidade de negociação?
09.565.049/0001-66	19/10/2022 15:50:23	estamos nosso menor preço senhor pregoeiro
Pregoeiro	19/10/2022 15:53:15	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - De acordo, senhor licitante, ao item, peço proposta ajustada, plaanilha de composição de preços e catálogo ou prospecto, no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	19/10/2022 15:53:33	Senhor fornecedor UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.565.049/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/10/2022 16:06:33	Senhor licitante, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - 09.565.049/0001-66 - UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Pregoeiro	19/10/2022 16:07:17	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 16:07:26	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	19/10/2022 16:07:57	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Aguardo vossa manifestação.
09.565.049/0001-66	19/10/2022 16:08:16	sim estamos logado
09.565.049/0001-66	19/10/2022 16:10:20	boa tarde senhor pregoeiro
Pregoeiro	19/10/2022 16:15:03	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Ao item, há a possibilidade de negociação?
09.565.049/0001-66	19/10/2022 16:16:31	senhor pregoeiro estamos nosso menor preço
Pregoeiro	19/10/2022 16:27:24	Para UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - De acordo, senhor licitantes, desta forma, recuso vossa proposta por não aceitar o valor de referencia do sistema.
Pregoeiro	19/10/2022 16:30:30	Senhores licitantes, para o devido julgamento do item 02, iremos convocar a licitante - 35.822.821/0001-98 - J M FONSECA MARTINS LTDA.
Pregoeiro	19/10/2022 16:31:47	Para J M FONSECA MARTINS LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	19/10/2022 16:32:05	Para J M FONSECA MARTINS LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	19/10/2022 16:32:31	Para J M FONSECA MARTINS LTDA - Aguardo vossa manifestação.
35.822.821/0001-98	19/10/2022 16:33:16	Boa tarde Sr Pregoeiro
35.822.821/0001-98	19/10/2022 16:33:24	Nos encontramos sim.
Pregoeiro	19/10/2022 16:33:50	Para J M FONSECA MARTINS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
35.822.821/0001-98	19/10/2022 16:35:41	Sr. Pregoeiro, reiteramos que estamos online e logado.
Pregoeiro	19/10/2022 16:36:13	Para J M FONSECA MARTINS LTDA - Ao item, há a possibilidade de negociação, visto que se encontra acima do valor cotado pela administração.

35.822.821/0001-98	19/10/2022 16:38:12	Sim Sr. Pregoeiro, aceitamos chegar ao valor estimado unitário R\$ 1.576,83.
Pregoeiro	19/10/2022 16:39:19	Para J M FONSECA MARTINS LTDA - De acordo, ao item, peça proposta ajustada, planilha de composição de preços e catálogo, no prazo de 2(duas) horas após convocação de anexo do sistema.
Sistema	19/10/2022 16:39:35	Senhor fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 35.822.821/0001-98, recebeu o envio do anexo referente ao item 2.
35.822.821/0001-98	19/10/2022 16:40:31	Ciente Sr. Pregoeiro.
Sistema	19/10/2022 16:47:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J M FONSECA MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 35.822.821/0001-98, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	19/10/2022 17:11:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.565.049/0001-66, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/10/2022 17:31:48	Senhores licitantes, devido o adiamento da hora, iremos suspender a sessão pública, retornando no dia 20/10/2022 às 09H00.
Pregoeiro	20/10/2022 09:02:34	Bom dia, senhores licitantes. Daremos o prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações.
Pregoeiro	20/10/2022 11:01:07	Senhores licitantes, para o devido julgamento dos itens: 02, iremos convocar a licitante - 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Pregoeiro	20/10/2022 11:01:25	Para OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	20/10/2022 11:01:43	Para OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	20/10/2022 11:01:53	Para OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	20/10/2022 11:02:18	Para OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	20/10/2022 11:08:12	Para OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	20/10/2022 11:10:31	Senhores licitantes, para o devido julgamento dos itens: 01, iremos convocar a licitante - 18.932.464/0001-00 - K R G BENTO EIRELI.
Pregoeiro	20/10/2022 11:10:58	Para K R G BENTO EIRELI - Bom dia, senhor licitante. Encontra-se logado?
Pregoeiro	20/10/2022 11:11:09	Para K R G BENTO EIRELI - Aguardo vossa manifestação.
Pregoeiro	20/10/2022 11:12:18	Para K R G BENTO EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05(cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	20/10/2022 11:17:43	Para K R G BENTO EIRELI - Recuso sua proposta, conforme edital e inciso IV do art. 19, conforme o edital do Decreto Federal nº 10024/19, por ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	20/10/2022 11:25:52	Senhores licitantes, realizaremos uma pausa administrativa, retornando o certame às 14H30.
Pregoeiro	20/10/2022 14:30:13	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos o devido prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	20/10/2022 14:34:09	Senhores licitantes, para a devida operacionalização do certame, iremos suspender a sessão pública, retornando no dia 21/10/2022 às 10H00.
Pregoeiro	21/10/2022 10:10:17	Bom dia, senhores licitantes. Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações.
Pregoeiro	21/10/2022 11:16:30	Senhores licitantes, para o devido julgamento dos itens: 01,02, iremos convocar a licitante - 20.531.164/0001-52- FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA.
Pregoeiro	21/10/2022 11:16:47	Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - Bom dia, senhor licitante.
Pregoeiro	21/10/2022 11:16:55	Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - Encontra-se logado?
Pregoeiro	21/10/2022 11:17:04	Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - Aguardo vossa manifestação.
20.531.164/0001-52	21/10/2022 11:17:10	Bom dia, à disposição
20.531.164/0001-52	21/10/2022 11:17:44	: Estamos logado,
Pregoeiro	21/10/2022 11:19:20	Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - Senhor licitante, informo que os itens 01,02, se encontram acima do valor cotado pela administração, há a possibilidade de negociação?
20.531.164/0001-52	21/10/2022 11:19:55	sim
Pregoeiro	21/10/2022 11:22:04	Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - Podemos chegar ao valor de referência do sistema?
Pregoeiro	21/10/2022 11:22:18	Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - Para ambos os itens?





20.531.164/0001-52 21/10/2022 11:25:07
Pregoeiro 21/10/2022 11:27:56

Sistema 21/10/2022 11:28:28
20.531.164/0001-52 21/10/2022 11:28:50
Sistema 21/10/2022 12:11:56
Sistema 21/10/2022 14:45:28
Pregoeiro 21/10/2022 14:46:23

Sim, podemos.

Para FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA - De acordo, para a devida análise de acordo com os valores orçados do sistema, peço que encaminhe dentro do prazo de 2(duas) horas as devidas documentações de proposta ajustada reajustada e planilha de composição de preços, de acordo com a negociação para ambos os itens registrada via chat do sistema.

Senhor fornecedor FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Ciente,

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA, CNPJ/CPF: 20.531.164/0001-52, enviou o anexo para o item 1.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2022 às 15:16:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/10/2022 01:37:24	
Alteração abertura da sessão pública	10/10/2022 07:42:50	Previsão de abertura: 11/10/2022 14:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Fica transferida a sessão pública para o dia 11 de outubro de 2022 as 14:00 horas. Decreto Municipal nº 145/2022 e item 33.2 do Edital.
Abertura da sessão pública	11/10/2022 14:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	11/10/2022 14:17:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	11/10/2022 18:04:04	Previsão de reabertura: 13/10/2022 14:00:00; Para a devida operacionalização do certame.
Reativação	13/10/2022 14:01:34	
Suspensão administrativa	13/10/2022 17:40:11	Previsão de reabertura: 17/10/2022 14:00:00; Para devida operacionalização do certame.
Reativação	17/10/2022 14:01:45	
Suspensão administrativa	17/10/2022 16:45:01	Previsão de reabertura: 18/10/2022 14:00:00; Para a devida operacionalização do certame.
Reativação	18/10/2022 14:03:01	
Suspensão administrativa	18/10/2022 17:44:11	Previsão de reabertura: 19/10/2022 14:00:00; Para a devida operacionalização do certame.
Reativação	19/10/2022 14:04:51	
Suspensão administrativa	19/10/2022 17:32:24	Previsão de reabertura: 20/10/2022 09:00:00; Para a devida operacionalização do certame.
Reativação	20/10/2022 09:00:33	
Suspensão administrativa	20/10/2022 14:35:48	Previsão de reabertura: 21/10/2022 10:00:00; Para a devida operacionalização do certame.
Reativação	21/10/2022 10:09:56	
Abertura do prazo	21/10/2022 14:45:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/10/2022 14:46:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2022 às 15:16:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:23 horas do dia 21 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Josimeire R. Silva
JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Edivane
EDIVANE TRISTÃO DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

Jone Lima
IONE DE SOUSA LIMA
Equipe de Apoio

Rick Guilherme
RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio



 Imprimir o Relatório

Voltar



Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Pregão Nº 00060/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.531.164/0001-52 - FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Cama hospitalar</u>	Unidade	50	R\$ 5.843,8570	R\$ 5.843,8500	R\$ 292.192,5000
2	<u>Poltrona reclinável</u>	Unidade	50	R\$ 1.576,8330	R\$ 1.576,8300	R\$ 78.841,5000

Marca: SALUTEM HOSPITALARES

Fabricante: SALUTEM HOSPITALARES

Modelo / Versão: SALUTEM HOSPITALARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrica , Rodas: Rodízios C/ Freios , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90

Marca: METAL SOLUTION

Fabricante: METAL SOLUTION

Modelo / Versão: METAL SOLUTION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cor: Azul, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável,

Total do Fornecedor: R\$ 371.034,0000

Valor Global da Ata: R\$ 371.034,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

Voltar



DECLARAÇÕES

UASG 980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Pregão N° 602022 (SRP) - (Decreto N° 10.024/2019)

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	ME/EPP
Data Declarações: 27/09/2022 17:36 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
01.468.855/0001-04	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES	ME/EPP
LTDA		
Data Declarações: 04/10/2022 17:22 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 05/10/2022 08:11 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
04.910.323/0001-73	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	Demaís (Diferente de ME/EPP)
HOSPITALARÉS LTDA		
Data Declarações: 05/10/2022 16:53 Declaração MEE/EPP: NÃO Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL	ME/EPP
LTDA		
Data Declarações: 06/10/2022 13:19 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
08.347.008/0001-30	FERMASIL COMERCIO EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 07/10/2022 14:26 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	ME/EPP
Data Declarações: 07/10/2022 15:06 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA	ME/EPP
LTDA		
Data Declarações: 07/10/2022 15:31 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
28.151.925/0001-52	ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVICOS	ME/EPP
EIRELI		
Data Declarações: 07/10/2022 16:13 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
18.932.464/0001-00	K R G BENTO EIRELI	ME/EPP
Data Declarações: 07/10/2022 17:19 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u>		
Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u>		
Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u>		



Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

43.134.552/0001-03 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME/EPP
Data Declarações: 07/10/2022 17:39 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

08.691.632/0001-50 E T MARQUES EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 07/10/2022 17:48 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 07/10/2022 17:59 Declaração MEE/EPP: NÃO Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ME/EPP
Data Declarações: 08/10/2022 10:31 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

05.058.078/0001-80 NORTEC-NORTE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 09/10/2022 15:42 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

45.501.724/0001-57 ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME/EPP
Data Declarações: 10/10/2022 08:14 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

36.040.646/0001-40 E-LEVEN GROUP LTDA ME/EPP
Data Declarações: 10/10/2022 08:34 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

01.866.388/0001-70 META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 10/10/2022 08:53 Declaração MEE/EPP: NÃO Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

33.583.026/0001-69 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME/EPP
Data Declarações: 10/10/2022 09:26 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

08.393.709/0001-06 SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E Demais (Diferente de ME/EPP)
HOSPITALARES EIRELI
Data Declarações: 10/10/2022 10:03 Declaração MEE/EPP: NÃO Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

36.028.477/0001-22 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA ME/EPP
Data Declarações: 10/10/2022 10:53 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

09.565.049/0001-66 UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME/EPP

Data Declarações: 10/10/2022 11:01 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM



35.822.821/0001-98 J M FONSECA MARTINS LTDA

ME/EPP

Data Declarações: 10/10/2022 12:57 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

14.499.338/0001-44 MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA ME/EPP

Data Declarações: 10/10/2022 13:47 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

20.531.164/0001-52 FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA

ME/EPP

Data Declarações: 10/10/2022 13:57 Declaração MEE/EPP: SIM Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM



Imprimir o
Relatório

Fechar