



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 66/2022 (SRP)

Às 08:00 horas do dia 16 de dezembro de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO de 05/08/2022 para, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00000154/22, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 66/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS E MOTO-BOMBAS CENTRÍFUGAS E DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 196,3330

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 2

Descrição: Peças, acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 2: Agitador, Tipo 7: Bucha Do Mancal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 292,6670

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 3

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 307,9370

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 4

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 432,9270

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 5

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 ½", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 507,3370

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01



Item: 6

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 619,9670

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 7

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 0,5 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Altura Manométrica Máxima 65 M, Vazão: 1,9 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 214,7100

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 8

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 273,9130

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 9

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 298,1130

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 10

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 389,0170

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 11

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 278,9570

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 12

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 25

Valor estimado: R\$ 238,3830

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 13

Descrição: Bomba hidráulica



Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 217,8130
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 14

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Aplicação: Recalque, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Freqüência: 60 HZ, Potência: 10 CV, Velocidade: 3.500 RPM, Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 613,6800
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 15

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Potência: 0,75 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 15
Valor estimado: R\$ 680,7670
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 16

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 705,9470
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 17

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Potência: 1,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Entrada E Saída Rosqueada, Modelo: Multiestagio Injetora Thebe Re-16, Tipo Motor: Elétrico Trifásico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 834,7470
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 18

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Potência: 2 CV, Características Adicionais: 46mca, Tubulação Sucção: 1 1/2", Elevação: 1", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 930,9300
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 19

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Potência: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 3460 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 30
Valor estimado: R\$ 1.085,7000
Situação: Cancelado
Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 20

Descrição: Bomba hidráulica
Descrição Complementar: Potência: 5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Recalque 2.1/2", Altura Máxima De Sucção (M.C.A) 8, Tipo Motor: Trifásico, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Abastecimento De Água,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 25
Unidade de fornecimento: Unidade



Valor estimado: R\$ 1.229,0530

Situação: Cancelado

Item: 21

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 1.397,3000

Situação: Cancelado

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 22

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 1.951,6830

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 23

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 7,5 CV, Características Adicionais: 43mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 1.508,9870

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 24

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 9 CV, Tensão Alimentação: 380 V, Vazão: 18 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.334,7500

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: 0,01 %

Item: 25

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Tensão Alimentação: 220/380/440/760 V, Modelo: Ksb Megabloc 50-315+15 Cv, Vazão: 42,5 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 1.750 RPM, Freqüência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 2.884,4770

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 26

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 4.000,5530

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 27

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 8.676,2370

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 28

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 0,5 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Altura Manometrica Máxima 65 M, Vazão: 1,9 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 3/4 POL,



Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 619,0810

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 29

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 0,75 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 711,5450

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 30

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Trifásica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 782,6240

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 31

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Entrada E Saída Rosqueada, Modelo: Multiestagio Injetora Thebe Re-16, Tipo Motor: Elétrico Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 997,3670

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 32

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 2 CV, Características Adicionais: 46mca, Tubulação Sucção: 1 1/2", Elevação: 1", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "B", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.220,0390

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 33

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 3460 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.949,4870

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 34

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 2.864,6510

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 35

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 7,5 CV, Características Adicionais: 43mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.548,3910

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 36

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 9 CV, Tensão Alimentação: 380 V, Vazão: 18 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 5.345,7180

Situação: Cancelado

Item: 37

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.723,3080

Situação: Cancelado

Item: 38

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Tensão Alimentação: 220/380/440/760 V, Modelo: Ksb Megabloc 50-315+15 Cv, Vazão: 42,5 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 1.750 RPM, Freqüência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.445,1170

Situação: Cancelado

Item: 39

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.113,0820

Situação: Cancelado

Item: 40

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 3460 RPM; Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 584,8760

Situação: Cancelado

Item: 41

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 5,5 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Características Adicionais: Pré-Filtro Sucção De 2.1/2", Modelo: Auto Escovante, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.134,0020

Situação: Cancelado

Item: 42

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 7,5 CV, Características Adicionais: 43mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.746,7970

Situação: Cancelado

Item: 43

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 9 CV, Tensão Alimentação: 380 V, Vazão: 18 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Aplicação: Submersa, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.824,2300

Situação: Cancelado

Item: 44

Descrição: Bomba hidráulica



Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Descrição Complementar: Potência: 10 CV, Características Adicionais: 60mca, Tubulação De Sucção: 2 1/2", Elevação: 2", Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.461,2300

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 45

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Tensão Alimentação: 220/380/440/760 V, Modelo: Ksb Megabloc 50-315+15 Cv, Vazão: 42,5 M3/H, Tipo Motor: Trifásico, Velocidade: 1.750 RPM, Freqüência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.435,0620

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 46

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 30 CV, Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Velocidade: 3.500 RPM, Freqüência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 12.514,0180

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 47

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 10 HP, Características Adicionais: Refrigerado A Ar, Partida Manual, Vazão: 100 M3/H, Tipo Motor: Diesel De 4 Tempos, Velocidade: 3.600 RPM, Diâmetro: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.361,3490

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 48

Descrição: Rotor de motor elétrico

Descrição Complementar: Aplicação: Centrífuga De Fluxo, Modelo: 6 X 50ml, Referência: 75003049, Características Adicionais: Em Titânio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.814,4030

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 49

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.467,6830

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 50

Descrição: Peças / acessórios equipamentos especializados

Descrição Complementar: Aplicação 1: Videogastrosκόpio Marca Olympus, Modelo Gif-H180, Tipo 5: Difusor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.831,9040

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01

Item: 51

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.743,7270

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01



Item: 52

Descrição: Bomba hidráulica

Descrição Complementar: Potência: 1 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz, Vazão: 5,4 M3/H, Tipo Motor: Elétrico Monofásico, Aplicação: Recalque, Diâmetro: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.237,7370

Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo Entre Lances: R\$ 0,01



Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

IONE DE SOUSA LIMA
Equipe de Apoio

RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

[Avisos](#)