



OFÍCIO N° 0901/2022 – SEFIN

Ao Setor de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Processo Licitatório, para Aquisição de Material Permanente

Honrado em cumprimentá-los, solicito abertura de Processo Licitatório para Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, conforme planilha em anexo constando itens e quantitativos.

Sem mais para o momento, reitero votos de consideração e estima.

Atenciosamente,


PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA

Secretário Municipal de Finanças



TERMO DE REFERÊNCIA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - SEFIN

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	QUANT. TOTAL
1	Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível; Memória RAM de no mínimo 4Gb; Tela de no mínimo 5,5 polegadas; Com sistema 4G ou superior; Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel; Sistema Android 8.0 ou superior; Wi-fi, a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa	UND	3
2	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada vídeo componente entrada vídeo composto saída de vídeo e fone de ouvido	UND	2
3	Aparelho de Televisão 42". Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês - português - espanhol Programação automática de canais para 181 canais YHUFHUTV a cabo. Nomear canais Controle remoto Ajuste da imagem: - Ajuste de imagem pré-programado (4 opções) e personalização manualmente; - Função DSC - reaja a cor natural da pele permitindo mais qualidade nas imagens. Efeitos de áudio: - Função AVL - diminui temporariamente a diferença de volume ao trocar de canal. Alto-falantes integrados SAP Auto-demonstração, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 Televisor, - 01 Controle Remoto; - 01 Manual do usuário. Alimentação: bivolt. Sistema de cor: - PAL-M - PAL-N - NTSC	UND	3
4	Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo inferior, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particicleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x500x1600mm, Tampo do armário em MDP (Medium Density Particicleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,	UND	5
5	Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inferior, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particicleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Medium Density Particicleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,	UND	5
6	Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrolítica a po, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75; 0,35m (A x L x P)	UND	5
7	ARMÁRIO DE COZINHA (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26, com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia, com garantia de 12 meses	UND	3
8	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrolítica e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	UND	3
9	ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo; de aço, medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5%, tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas; contendo carrinhos telescópicos para as gavetas; puxadores e fechadura com travamento simultâneo; sua estrutura será de móvel rígido, com chapas em espessura mínima de n. 22; as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação; acabamento em pintura sintética; na cor cinza	UND	5
10	Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Medium Density Particicleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particicleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particicleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³.	UND	3
11	Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.	UND	1
12	Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido), dimensões 60x40cm.	UND	1
13	BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,5 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	UND	2
14	Bebedouro de água de pressão inox PGA, 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP)	UND	2
15	Bebedouro de água master branco CGA, 110V, gabinete em aço eletrozincando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas: 99x28x36cm (AxLxP)	UND	2



16	BEBEDOURO DE COLUNA- refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15%, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lt, suporte p/ garrafinho 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre), gás ecológico.	UND	3
17	Cadeira fixa base skin, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica medidas: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	UND	10
18	Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-po.	UND	10
19	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura. Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido.	UND	10
20	Cadeira fixa interflocutor, assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	UND	10
21	Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 2 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.	UND	8
22	Cadeira giratória secretária, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 2 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.	UND	7
23	Cadeira para professor modelo fixa 04 pés linha, secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza	UND	
24	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	UND	30
25	CAFETEIRA ELÉTRICA- cor preta, em material plástico resistente, voltagem 110 v, potência mínima de 800 W, características adicionais: termostato, lâmpada piloto, colher dosadora, reservatório, capacidade para 2 litros (aprox.). Consumo de energia classe A. Garantia de 12 (doze) meses	UND	5
26	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W) COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	UND	2
27	Cama box solteiro com cama auxiliar. Descrições: Tamanho: Solteiro ; Características do box: Box com Cama Auxiliar ; Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: Sem, Espessura da espuma: 5cm; Tecido: Poliéster ; Peso suportado por pessoa: 120kg; Material - Estrutura Euroslipito, Pés - Altura dos pés: 12cm; Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg; Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantir - Prazo de Garantia 12 Meses	UND	1
28	Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.	UND	1
29	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, parede, com capacidade de 12 000 BTU's, com selo PROCEL A, equipados com controle remoto com DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	3
30	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, parede, com capacidade de 18 000 BTU's, com selo PROCEL A, equipados com controle remoto com DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	3
31	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, parede, com capacidade de 24 000 btu's, com selo procel a, equipados com controle remoto com display contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220v f-f, tensão bifásica, 60 hz.	UND	2
32	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, parede, com capacidade de 9 000 BTU's, com selo PROCEL A, equipados com controle remoto com DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz	UND	3
33	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, piso-teto com capacidade de 58 000 a 60 000 BTU's, com selo PROCEL A equipados com controle remoto com DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 V, trifase 220v, tensão trifásica, 60 Hz.	UND	1
34	CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7 000 BTUs, ciclo frio, 220v, com controle remoto	UND	3



35	<p>Conjunto de sofá. Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, mania macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100; L - 820; H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, mania macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 1500; L - 820; H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)</p>	UND	2
36	CONJUNTO MESA C/CADEIRA P/PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30	UND	2
37	ESCALA DE ALUMÍNIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.	UND	2
38	ESPALMADOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guarda-émbio na base do espalmeador, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NRI.2.	UND	1
39	Estante Dupla Flex (176x92x30) - Apoio CH26 - Cinza - perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.	UND	1
40	Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, condimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivalveto, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480mm, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9, 572,00 05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades	UND	1
41	Fogão industrial 02 bocas / chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas.	UND	1
42	Fogão industrial de piso coraçoado 04 bocas s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido maior resistência para painéis pesadas.	UND	1
43	Fogão industrial de piso coraçoado 06 bocas c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido maior resistência para painéis pesadas.	UND	1
44	Forno microondas 30 L. (Largura)x(altura)x(profundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt.	UND	2
45	Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.	UND	2
46	Freezer vertical 121 lts, 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco	UND	1
47	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL - capacidade mínima de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática, pode ser usado como freezer ou refrigerador. a escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil, na cor branco, com rodízio nos pés, dreno maior resistência a corrosão e impactos, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (com condensadora de cobre)	UND	1
48	Frigobar modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220vwt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.	UND	1
49	Gaveteiro volante com 4 gavetas - Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m ³ , e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas reitas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m ³ , revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m ³ , revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao movimento caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corredores da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal lubrificadas com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi; pressa ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.	UND	3



59	Guarda roupa, composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAlxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) malheiro em cada um. Revestimento com melamínico branco nas duas faces; 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de aço com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm.	UND	
60	Guarda-roupa revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura do guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita à espessura do bloco de madeira, que deverá ter obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.	UND	
61	Liquidificador - Material: do opo/jarra - San Cristal - material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Boião pulsar. Funções: - função de auto-limpeza - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta-fio Aça: integrada em plástico. Alimentação: 110 Volts	UND	12
62	Liquidificador industrial de 1,5 lts- dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AlxLxP) potência: 800 wts, frequência: 60 Hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).	UND	
63	Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente, dimensões mínimas: encosto: 400x350mm (L x A) e assento: 420x460mm (P x L).	UND	3
64	Mesa computador (MC) - Mesa para computador com sobretempo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madeíra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO, TUKIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semilúcida, completo de sapatas deslizadoras antiarrasto e apoio pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampa retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semilúcida, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, blocos de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de roscas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C - 800; L - 450; H - 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia	UND	5
65	Mesa em L, pés painel - 15mm medindo. 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave	UND	3
66	Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de borda, com calha em aço sob o tampo com furos para Tomada e RJ45; Estrutura Lateral em Aço com Pata Estampada (sem ponteiros de Plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. Estação de trabalho com pé de metal (1200/1200x600mm) com gaveteiro suspenso (2 gavetas, sendo uma com tranca e acompanhada de duas chaves). Cor de Referência: Elmo Dubai.	UND	
67	Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular. Altura: 0,80 em, Largura: 0,85 em. Comprimento: 3,00 em	UND	2
68	Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão "BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica: com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x38 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x38 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.	UND	3
69	Mesa plástica quadrada para refatório com base anti-derrapante	UND	4
70	Microfone sem fio Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 kHz. Impedância: 600±1,5% (1 kHz). Sensibilidade: -55dB±3dB (0 dB=1 v/par), -82dB±3dB (0 dB=1 v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.	UND	2
71	Poltrona 02 lugares estufada. Altura: 0,80m. Profundidade: 0,64 m. Largura: 1,15m. Tonalidade: Limbo Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira	UND	1
72	Poltrona tipo Presidente, assento em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm (l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente, medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.	UND	1

73	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.	UND	3
74	Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos	UND	5
75	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.	UND	3



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



GABIENTE DO PREFEITO



OFÍCIO N° 077/2022 – GAB


Ao Setor de Licitação

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO

Com nossos cordiais cumprimentos, solicito abertura de Processo Licitatório para Aquisição de Material Permanente, a fim de atender às necessidades do Gabinete do Prefeito, segue planilha em anexo constando itens e quantitativos.

Sem mais para o momento, reitero votos de consideração e estima.

Atenciosamente,


Esmael Teixeira Peniche
Chefe de Gabinete
DECRETO N° 003/2021

ESMAEL TEIXEIRA PENICHE

Chefe de Gabinete

TERMO DE REFERÊNCIA - NOYES E ELETROMOMÉNTOS - GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	Quantidade	Unidade	Valor	Quant. Total
1	3	UND		3
2	2	UND		2
3	3	UND		3
4	5	UND		5
5	3	UND		3
6	3	UND		3
7	3	UND		3
8	3	UND		3
9	5	UND		5
10	3	UND		3
11	1	UND		1
12	1	UND		1
13	2	UND		2
14	2	UND		2
15	2	UND		2
16	3	UND		3
17	7	UND		7
18	10	UND		10
19	10	UND		10
20	10	UND		10
21	10	UND		10
22	8	UND		8
23	7	UND		7
24	100	UND		100
25	2	UND		2
26	1	UND		1
27	1	UND		1
28	3	UND		3
29	3	UND		3
30	2	UND		2
31	2	UND		2
32	2	UND		2
33	2	UND		2
34	3	UND		3
35	2	UND		2
36	2	UND		2





OFÍCIO n.º 284/2022 – SEMIU

À Srta.

Amanda Cristina Rocha Sotero

Diretora de Licitação

São Miguel do Guamá/PA

Assunto: Demanda de Eletrodomesticos e Móveis

Prezada,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho em anexo a demanda para Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIU, para abertura de processo licitatório para aquisição de eletrodomesticos e móveis, visando atender as necessidades da Secretaria.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente, reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração.

São Miguel do Guamá, 19 de julho de 2022

Rogério Lemos de Souza
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 198/2021

Rogério Lemos de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto N° 198/2021

TERMO DE REFERÊNCIA - MOVEIS E ELETRDOMESTICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	QUANT. TOTAL
1	Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigs e expansível; Memória RAM de no mínimo 4Gb; Tela de no mínimo 5,5 polegadas; Com sistema 4G ou superior; Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel; Sistema Android 8.0 ou superior; Wi-fi a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa.	UND	2
2	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v áudio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, inteligência scene controller, potência 0w rms, recepção de tv analógica entrada vídeo componente entrada vídeo composto saída de vídeo e fone de ouvido	UND	1
3	Aparelho de Televisão 43": Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês - português - espanhol Programação automática de canais: para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo. Nomear canais Controle remoto Ajuste da imagem: - Ajuste de imagem pré-programado (4 opções) e personalização manualmente; - Função DSC - reação a cor natural da pele permitindo mais qualidade nas imagens. Efeitos de áudio: - Função AVL - diminui temporariamente a diferença de volume ao trocar de canal. Alto-falantes integrados SAP Auto-demonstração, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 Televisor; - 01 Controle Remoto; - 01 Manual do usuário. Alimentação: bivolt. Sistema de cor: - PAL-M - PAL-N - NTSC	UND	1
4	Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo interior, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particulateboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, Tampo do armário em MDP (Médium Density Particulateboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encaixadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.	UND	3
5	Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo interior, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particulateboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x 600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particulateboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encaixadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.	UND	3
6	Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrolítica a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P)	UND	2
7	ARMÁRIO DE COZINHA AEREO (ACO) Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrolítica e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	UND	1
8	ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo; de aço; medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5%; tipo vertical, com 04 gavetas, laminação de aço, com suporte para pastas suspensas; contendo carrinhos telescópicos para as gavetas; puxadores com travamento simultâneo; sua estrutura será de móvel rígido; com chapas em espessura mínima de n. 22; as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxiidação, acabamento em pintura sintética, na cor cinza.	UND	2
9	Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300. Tampo em MDP (Médium Density Particulateboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encaixadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particulateboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encaixado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particulateboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³.	UND	2
10	Bebedouro de água master branco CGA, 110V, gabinete em aço eletronicando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas: 99x28x36cm (A x L x P).	UND	2
11	BEBEDOURO DE COZINHA- refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 159c, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lt, suporte p/ garrafo 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre), gás ecológico.	UND	2
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL- em aço inox, tipo pressão industrial, refrigerado, armazenamento de no mínimo 200lt, capacidade de refrigeração aprox. 320/hora, c/04 torneiras de latão cromado (água natural e gelada), deve possuir reservatório interno em aço/poliétileno próprio para alimentos, com boia para regulagem do nível de água, tensores opcionais 127 a 220v, isolamento térmico, termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°, gás refrigerante ecologicamente correto, cuba / apartador em aço inox com mangueira embutida, para escoamento da água, pés reguláveis, deve possuir filtro celulose incluído para tratamento de água já previamente tratada por concessionária, para ficar própria para consumo humano (conforme legislação de saúde).	UND	2
13	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido	UND	14
14	Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm², medidas: 485(0) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm², medidas: 485(0) x 465(p) mm. Medidas: 485(0) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm², ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. Medidas: 450(0) x 475(0) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inerte, com 05 rodízios duplos, bucha central configurada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.	UND	6
15	Cadeira giratória secretaria, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm², medidas: 485(0) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm², ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. Medidas: 450(0) x 475(0) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inerte, com 05 rodízios duplos, bucha central configurada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.	UND	4
16	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO	UND	20
17	CADEIRA ELÉTRICA- cor preta, em material plástico resistente, voltagem 110 v, potência mínima de 800 W, características adicionais: termostato, lâmpada piloto, colchê dosadora, reservatório, capacidade para 2 litros (aprox.), Consumo de energia classe A, Garantia de 12 (doze) meses	UND	2



[Handwritten signature in blue ink]



z

18	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, parede, com capacidade de 18.000 BTU's, com selo PROCEL A, equipados com controle remoto com DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	2
19	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, parede, com capacidade de 24.000 btu's, com selo procel a, equipados com controle remoto com display contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220v f.f, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	2
20	Fogão a gás - modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, acabamento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do forno (AxLxP) 290x400x480mm m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9 522,00 05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades	UND	1
21	Forno microondas 30 L, (Languraxaltraxprfundidade): 539x300x420mm, cor branca, 110v ou 220v e tdo é bivolt.	UND	1
22	Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva; Segurança: permite o travamento do freezer cor branco.	UND	1
23	Frigobar modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220v, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.	UND	1
24	Mesa em L, pés painel - 1,5mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave	UND	2
25	Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica - com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x38 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.	UND	4
26	Mesa Reunião Semi-Oval Avena, confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.	UND	1
27	Projetor - Multimídia (Data-show) com Brilho/Lumes 2500, Resolução Nativa SVGA 800x600 Pixels, Contraste de 2000:1, Lâmpada 200W UEF E TORL, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (Alto Brilho), Lente F:1,44 - 16,6 milímetros, TV suporte NTSC: linha 560 PAL; 560 linhas NTSC4:43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 sinal de entrada / SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, Requisitos de Eletricidade Tensão: AC 100-240V, + -10% Freqüência: 50/60 Hz	UND	1
28	PURIFICADOR DE AGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTENCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE AGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE AGUA (M C A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA AGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.	UND	2
29	SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em teflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v; Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	UND	1
30	Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos	UND	2

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ofício N° 093/2022– GAB - SEMAS

São Miguel do Guamá/PA, 08 de Março de 2022.

Ao Ilmo. Sr.

Ronaldo das Mercês Costa

Secretário Municipal de Administração

Assunto: Solicitação para Processo Licitatório

Honrada em cumprimentá-los, venho por meio deste, solicitar abertura de processo licitatório Registro de Preço para o período de 12 (doze) meses, para aquisição de bens móveis e eletrodomésticos. Considerando a imprescindibilidade de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes tipo: (mobiliário em geral, tevês, centrais de ar, entre outros – termo de referência em anexo) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais órgãos municipais a ela vinculados, a fim de manter equipadas para melhor atender a população. Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria a abertura do procedimento licitatório, nos termos da legislação em vigor.

Ana Cristina de A. Lillo

Ana Cristina de Albuquerque Filho

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto N° 002/2021

RECEBIDO - DLC
EM 24/03/22 HORA 15:12

ASSINATURA

RECEBIDO SEMAD
EM 08/03/22
HORA 12:33



JUSTIFICATIVA



Justifica-se a aquisição dos equipamentos e materiais permanente, em virtude da necessidade de substituição dos existentes, que se encontram depreciados pelo longo período de sua utilização na sede administrativa da secretaria, CRAS, CREAS, ABRIGO INSTITUCIONAL, CONSELHO TUTELAR, PAA. A aquisição do material novo é necessária, pois além dos equipamentos existente encontrarem-se depreciados, vários programas precisam ser implementados, processos de qualificação dos servidores, adequação dos ambiente de trabalho, visando um melhor atendimento e a saúde laboral, suporte as demais secretarias uma vez que a Assistência atua como agente integrador e de acolhimento da população, tendo como público alvo principalmente uma fatia da população que vive em condição de vulnerabilidade social, necessitando de ambientes adequados para atendimento e acolhimento, da administração, o atendimento de tal demanda requer o planejamento prévio e a aquisição do material descrito, em anexo no termo de referência, uma vez que não há como se falar em eficiência e efetividade na prestação dos serviços públicos, sem uma estrutura adequada. Cabe à respectiva esfera, neste caso Municipal, oferecer o suporte para suprir as necessidades da estrutura administrativa. Cumpre-nos ainda ressaltar que a demanda apresentada visa atender as necessidades da secretaria de assistência social do município e demais órgãos vinculados a ela, uma vez que a assistência tem por finalidade prestar um atendimento a população em geral, com programas voltados à população em condição de vulnerabilidade social, atendendo assim as metas do PPA, considerando a necessidade de planejamento, e disponibilidade financeira, tal demanda pode ser atendida dentro do exercício financeiro vigente, podendo alcançar o posterior, respeitado os limites legais.

Desde já agradeço.

Atenciosamente

Ana Cristina de Albuquerque Filho

Ana Cristina de Albuquerque Filho
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 002/2021

TERMO DE REFERÊNCIA - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

06/10/22
06/10/22
20/12/22


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	FMS 06-01	FMS 06-02	FMDCA	QUANT. TOTAL
1	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 12.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	Und	4	4	1	9
2	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 18.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	Und	4	4	1	9
3	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 24.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	Und	2	4	1	7
4	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	Und	2	4	1	7
5	Aparelho de Ar Condicionado tipo Split de 9.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto (INSTALADO)	Und	2	4	1	7
6	Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless;- GPS;- Bússola digital;- Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados;- Capacidade: 32GB ou Superior;- Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED;- Câmera: 12MP ou superior;- Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning Microfones e Alto-falante interno;- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente;- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens), .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich textformat); .vcf (informações de contatos); .xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip, .ics.	unid	3	4	1	8
7	Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigs e expansível; Memória RAM de no mínimo 4Gb; Tela de no mínimo 5,5 polegadas; Com sistema 4G ou superior; Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel; Sistema Android 8.0 ou superior; Wi-fi a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa	unid	4			4
8	Aparelho de Televisão 42"; Tipo de tela: Led, Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês – português – espanhol Programação automática de canais: para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo. Nomear canais Controle remoto Ajuste da imagem: - Ajuste de imagem pré-programado (4 opções) e personalizado manualmente; - Função DSC - realça a cor natural da pele permitindo mais qualidade nas imagens. Efeitos de áudio: - Função AVL - diminui temporariamente a diferença de volume ao trocar de canal. Alto-falantes integrados SAP Auto-demonstração, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 Televisor, - 01 Controle Remoto; - 01 Manual do usuário. Alimentação: bivolt. Sistema de cor: - PAL-M - PAL-N - NTSC	und	1	1		2
9	TELEVISAO LED 32" TEMPO RESPOSTA 8MS FULL HD 1080 P PROCESSADOR V REAL 3 BRILHO 500 CD/M2 V AUDIO SURROUND, BASE GIRATÓRIA, 02 ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA PC, MODO GAME VIERA LINK 24 PLAYBACK, INTELIGENCE SCENE CONTROLLER, POT-ENCIA 0W RMS, RECEPÇÃO DE TV ANALÓGICA ENTRADA VIDEO COMPONENTE ENTRADA VIDEO COMPOSTO SAIDA DE VIDEO E FONE DE OUVIDO	unid	3	4	2	9
10	Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos	unid	4	5	2	11
11	Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x500x1600mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,	und	3	4	2	9
12	Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,	und	3	4	2	9
13	Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta susoensa, medindo 400x460x1300. Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,	und	2	4	2	8
14	banco de madeira maciça com 3 lugares, retangular Medidas: Larg. 1500 x Prof. 400 x Alt.450	und	2			4



15	Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.	UND	2	3	5
16	Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido): dimensões 60x40cm.	UND	1		1
17	Bebedouro de água de pressão inox PGA, 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.: 108x35x31 cm (AxLxP).	UND	1	2	1
18	Bebedouro de água master branco CGA, 110V, gabinete em aço eletronicando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas: 99x28x36cm (AxLxP).	UND	2	2	1
19	Cadeira fixa base skin, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	und	5	10	3
20	Cadeira Fixa Empilhável Taranto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.	und	5	10	3
21	Cadeira fixa interlocutor, assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	und	5	15	3
22	Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.	und	7	8	3
23	Cadeira giratória secretária, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.	und	7	8	3
24	Cadeira para professor modelo: fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J. Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	und	1		1
25	Cadeira Plástica, Taque Branco. Descrição: As cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material. São confortáveis e resistentes. Design moderno. Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar. - Faixa etária recomendável de 2 a 6 anos. - Medidas: Comprimento: 37 cm - Largura: 36 cm - Altura: 56 cm	Und	20	30	50
26	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	Und	1	3	4
27	Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels. Tipo de visor: LCD. Tamanho do visor: 2.5 polegadas. Gravação de vídeo em HD. Gravação de áudio: STEREO	und	1	1	2
28	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro > 19,05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre si através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do porta livros, do assento e do encosto.	unid	0	15	15
29	CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30	unid	2	3	5
30	Estante Dupla Flex (176x92x30) - Aço CH26 - Cinza - perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.	und	3	7	10
31	Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP) 290x400x480mm, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9 522,00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades	und	2	5	2
32	Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas.	UND	1	1	1
33	Fogão industrial de piso coraçoado 04 bocas s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, maior resistência para painéis pesadas.	UND	1	1	2
34	Fogão industrial de piso coraçoado 06 bocas c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, maior resistência para painéis pesadas.	UND	1	1	2
35	Forno microondas 30 L. (Largura x altura x profundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt.	UND	2	1	7



36	Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.	UND	1	4	2	7
37	Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.	UND	1	2	1	4
38	Freezer vertical 121 lts, 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.	UND	1	1		2
39	Figobar modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220vwt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e fios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.	UND	2			2
40	Fundamental maior conjunto hexagonal trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19,05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	Conjunto	2	6	4	12
41	Fundamental menor conjunto hexagonal trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço idustrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19,05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.	Conjunto	2	6	4	12
42	Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Correções da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira.	und	2	4	3	9
43	Gaveteiro volante com 4 gavetas. Medindo aproximadamente 400x460x90mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Correções da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetil, na cor do corpo do gaveteiro, presas a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.	und	2	4	2	8
44	Liquidificador: Material: do opo/jarra - San Cristal - material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar - função pulsar - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta-fio Alça: integrada em plástico. Alimentação: 110 Volts	und	2	4	3	9
45	Liquidificador industrial de 1,5 lts- dimensões aproximadas do produto: 48x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts.frequência 60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).	UND	1	1	1	3
46	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA , Altura: 0.80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kg + 4 cadeiras.	unid	1			1
47	Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular. Altura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm	unid	1	3		4
48	Mesa para professor com 02 gavetas, tamanho: 1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melamínico ou fôrmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.	unid	1	1		3
49	Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi : à pó.	und	2	4	2	8



50	Mesa Reunião Semi-Oval Arena, confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.	und	1	1	2
51	Mesa em L, pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave	und	2	6	10
52	Mesa plástica quadrada para refeição com base anti-derrapante	und	5	15	28
53	Microfone sem fio: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 6007±15%?1 kHz). Sensibilidade: -55dB±3dB (0 dB=1V/pa); -82dB±3dB (0 dB=1V/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.	und	2	5	7
54	Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0,80m Profundidade: 0,64 m Largura: 1,15m Tonalidade: Linho Azul. Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira	Und	2	2	4
55	Poltrona tipo Diretor, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm ³ , medindo: 460 x 440 mm. (l x p), encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm ³ , com sistema de contato permanente. medindo: 400 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.	und	1	1	2
56	Poltrona tipo Presidente, assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm ³ , medindo: 460 x 440 mm. (l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm ³ , dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente. medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.	und	2		
57	Projeto - Multimídia (Data-show) com Brilho/Lumes 2500, Resolução Nativa SVGA 800x600 Pixels, Contraste de 2000:1, Lâmpada 200W UEF E TORL, 5000H (baixa luminosidade), 4000H (Alto Brilho), Lente F: 1,44 - 16,6 milímetros, TV suporte NTSC: linha 560 PAL: 560 linhas NTSC/INTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60 sinal de entrada / SECAM 480i, 480p. HDTV: 720p, 1080i. Requisitos de Eletricidade Tensão: AC 100-240V, +-10%. Frequência: 50/60 Hz	Und	1		1
58	Refrigerador de 300 lts, degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.	UND	2	4	8
59	Roçadeira lateral a gasolina 72cc-Rn72I indicada para poda de Mato, arbustos, manejo de Horticultura e Fruticultura, atividades em sítios, chácaras e fazendas. Dados técnicos modelo Rn 72I motor.	und	1	2	3
60	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.	UND	3	7	14
61	Ferro de passar roupa a seco. Especificação: voltagem: 110v, potência: 1000w, consumo (kw/h): 170 minutos/1,406 kw/h, dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 x 10 x 24cm.	und	1	2	4
62	LAVADORA 10 KG SISTEMA DE LAVAGEM DE ULTRATURBILHONAMENTO, ULTRATURBILHONAMENTO, ULTRATURBILHONADOR DE 35 CM DE DIAMETRO GABINETE BASE FEITOS DE PLASTICO ESPECIAL, MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA, PAINEL FRONTAL COM TIMER PARA 3 PROGRAMAS, FILTRO EFICIENTE PARA FIAPOS, PEGADOR PARA TRANSPORTE, SUPERPRATICIDADE, ENGATES INTELIGENTS E SISTEMA DE VEDAÇÃO TOTAL, VOLTAGENS 127/OU 220V.	und	1		1
63	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	und	1		
64	TANQUINHO 10KG VOTAGEM 220V - TANQUINHO POSSUI GRANDE CAPACIDADE DE 10 KG, PARA VOCÊ PODER LAVAR ROUPAS E EDREDONS COM PRATICIDADE. ALÉM DISSO, O TANQUINHO CONTA COM PENEIRA PARA PEQUENOS OBJETOS, FILTRO PARA FIAPOS E DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ E AMACIANTE. COM OS 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM. TIPO:SEMI-AUTOMÁTICA SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAREM CAPACIDADE DE ROUPAS SECAS:10 KG CAPACIDADE DE ÁGUA NA CUBA:96 LITROS PROGRAMAS DE LAVAGEM:6 VOLTAGEM:110V OU 220V/POTÊNCIA 110V:360 WATTS POTÊNCIA 220V:400 WATTS CONSUMO (Kw/h):0,089KW/HPES:1,1,00KGLARGURA:55,00CMALTURA:96,00CMPROFUNDIDADE:54,30 CMGARANTIA:1ANO	und	50	100	200
65	BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	und	1	1	2
66	ESPRESSADOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guarda-cabo na base do espremedor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.	und	1	1	3
67	SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	und	2	5	9
68	Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 3 (três) prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).	und	2		
69	Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente, dimensões mínimas: encosto:400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).	und	2		
70	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido	und	3	7	10



71	ARQUIVO 04 GAVETAS: ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO (1335 X 460 X 715)MM, COM TOLERANCIA DE +/- 5%; TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS; CONTENDO CARRINHOS TELESCÓPICOS PARA AS GAVETAS; PUXADORES E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO; SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO; COM CHAPAS EM ESPESSURA MINIMA DE N. 22; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO E ANTIOXIDACAO; ACABAMENTO EM PINTURA SINTETICA; NA COR CINZA.		4	4	8
72	Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de borda, com calha em aço sob o tampo com furos para Tomada e RJ45; Estrutura Lateral em Aço com Pata Estampada (sem ponteiros de Plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com fita de borda. Estação de trabalho com pé de metal (1200/1200x600mm) com gaveteiro suspenso (2 gavetas, sendo uma com tranca e acompanhada de duas chaves). Cor de Referência: Elmo Dubai.		1	3	4
73	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO CHAPA Nº 22 MONTADO, A SER FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA PAREDE, COM TRÊS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA FIXA INTERNA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR BRANCA, GARANTIA DE UM ANO OU SUPERIOR A PARTIR DA ENTREGA.		1	1	2
74	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MEDINDO: ALTURA: 1,98 M X LARGURA: 0,90 M X PROFUNDIDADE: 0,40 M, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 26. COM DOBRAS ESPECIAIS, DE 1ª LINHA DE PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE CORTE E ESTAMPARIA. COM GARANTIA DE 12 MESES		1	1	2
75	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.		1	1	1
76	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA : Dimensões : 800 x 800 x 460mm ; estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40; tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó; tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos; bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja; ponteiros e sapatas em polipropileno: altura 460mm - CADEIRA : Dimensões : 450 x 330 x 560mm; estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm; tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de		1	1	2
77	MÁQUINA LAVAR ROUPA Dados técnicos: - Tipo Automática; - Capacidade (kg de roupas): 12; - Acesso ao cesto Frontal ; - Níveis de água Automático; - Enxágues: 2 ; - Água quente: Sim; - Dispenser para sabão: Sim; - Dispenser para amaciante: Sim; - Dispenser para alvejante: Sim; - Controles Eletromecânicos; - Velocidade de centrifugação (rpm): 1100; - Acabamento do cesto: Aço inox; - Consumo de água: 80 L/ciclo; - Classificação de eficiência energética: A; - Cor: Branco; - Consumo (kWh): 2,20/ciclo água quente e 0,37/ciclo água fria; - Tensão/Voltagem: 110V; - Altura: 92,00 centímetros; - Largura: 69,00 centímetros; - Profundidade: 70,00 centímetros; - Peso: 92,00 quilos; - 5 opções de centrifugação; - Programa de limpeza profunda; - Cesto em aço inox com luz interna; - Sinal de final de ciclo, avisa quando a lavagem termina; - 5 opções de temperatura de lavagem e enxague; - Gaveta multidispenser; - Front Load ; Sistema de lavagem por tombamento; e Modelo de referência: Lavadora de Roupas Electrolux Eco Turbo 12 Kg TRW12 - Branca 110V. Trata-se apenas de uma referência, não vinculando de forma alguma o objeto deste Termo. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Referência: Não		1	1	1
78	Guarda-roupa revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura da guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita à espessura do bloco de madeira, que deverá ter obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.		1	1	3
79	Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã . Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100; L - 820; H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C – 1500; L - 820; H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)		1	1	1



80	Mesa computador (MC) - Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoio pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloques de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C - 800; L - 450; H - 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia	UNID	2	4	2	8
81	REFRIGERADOR: com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30 litros, classificação energética "A", "bivolt", na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano.	unid	2	2	1	5
82	Balança plataforma 40x30 300 kg bibolt- Balança digital, Tipo de tela: LED, Comprimento da superfície de apoio 40 cm, largura superfície de apoio 30 cm, função teclado, com função tara, com função zero.	unid	1			1
83	Guarda roupa, composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) maleiro em cada um. Revestimento com melamínico branco nas duas faces, 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de alça com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm;	unid	2	2	2	6
84	Cozinha compacta- 6 Portas de bater, 1 Gaveta com trava, Puxadores externos, Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso. Com nicho. Acabamento em pintura eletrostática a pó, Tampo acima das portas inferiores, Material do Tampo: PP - Fôrmica, Peso Suportado, Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Material Aço, Gavetas com travas, Quantidade de Peças 1, Tipo de porta Bater!	unid	4	2	2	8
85	Sofá 2 e 3 lugares estofado. Estrutura de Eucalipto e pinus de reflorestamento. Material interno de espuma e madeira, com tecido de sued amassado	unid	1	1	1	3
86	Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.	unid	2	1	1	4
87	Cochão para cama beliche; dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.	unid	4	2	2	8
88	Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro; Características do box: Box com Cama Auxiliar; Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm; Tecido: Poliéster; Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm; Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses	unid	3	3	2	8
89	APARELHO DE DVD COM CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃO: APARELHO - 110V; CONTROLE REMOTO - PILHAS; MÍDIAS COMPATÍVEIS: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, AUDIO CD, CD-R, CD-RW. COM CONTROLE DE SOM E IMAGEM, MENU DE FUNÇÕES, PROTEÇÃO DE TELA, MP3, APARELHO NA COR PRETA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE	UNID	1	1	1	3



012740



PREFEITURA DE
**SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ**
O FUTURO É AGORA!

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO




OFICIO Nº307/2022 - DAF/DGE/SEMED

Ao Senhor,
RONALDO DA MERCES COSTA
Secretário Municipal de Administração

São Miguel do Guamá, 25 de maio de 2022

Honrada em cumprimentá-lo, encaminhamos a vossa senhoria a demanda necessária para solicitar abertura de processo licitatório referente a aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da secretaria municipal de educação.

Atenciosamente,


Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 007/2021

Recebi em 26.05.22, às 10h00, JHO




ITEM	DESCRIÇÃO	UND	FME	FUNDEB		QUANT.
			2.018	ENS INF 2.033	ENS FUND 2.030	
1.	MESA COM 4 CADEIRAS - Mesa com conjunto de 4 cadeiras de madeira maciça reflorestada, A mesa tem o tampo de 100 cm por 100 cm, com 2 cm de espessura Cadeira: Altura 90 cm, Comprimento 42 cm, Largura 42 cm. - Os pés são quadrados com 4,3 cm x 4,3 cm; - COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.	UND	4	20	20	44
2.	MESA COM 6 CADEIRAS - Mesa com conjunto de 6 cadeiras de madeira maciça reflorestada, A mesa tem o tampo de 180 cm por 90 cm, com 2 cm de espessura Cadeira: Altura 90 cm, Comprimento 42 cm, Largura 42 cm. - Os pés são quadrados com 4,3 cm x 4,3 cm; - COR PREDOMINANTE DA MADEIRA	UND	*****	*****	9	9
3.	MESA COM 8 CADEIRAS - Mesa com conjunto de 8 cadeiras de madeira maciça reflorestada, A mesa tem o tampo de 200 cm por 90 cm, com 2 cm de espessura Cadeira: Altura 90 cm, Comprimento 42 cm, Largura 42 cm. - Os pés são quadrados com 4,3 cm x 4,3 cm; - COR PREDOMINANTE DA MADEIRA	UND	*****	*****	3	3
4.	MESA COM 10 CADEIRAS - Mesa com conjunto de 10 cadeiras de madeira maciça reflorestada, A mesa tem o tampo de 250 cm por 90 cm, com 2 cm de espessura Cadeira: Altura 90 cm, Comprimento 42 cm, Largura 42 cm. - Os pés são quadrados com 4,3 cm x 4,3 cm; - COR PREDOMINANTE DA MADEIRA	UND	*****	*****	1	1
5.	MESA COM 12 CADEIRAS - Mesa com conjunto de 12 cadeiras de madeira maciça reflorestada, A mesa tem o tampo de 400 cm por 90 cm, com 2 cm de espessura Cadeira: Altura 90 cm, Comprimento 42 cm, Largura 42 cm. - Os pés são quadrados com 4,3cm x 4,3 cm; - COR PREDOMINANTE DA MADEIRA	UND	*****	*****	4	4
6.	BERÇO - Berço infantil, não dobrável, ajustável e com rodízios, em conformidade com a NBR 15860- 1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e NBR 15860-2:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio. Constituintes - Berço Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355 mm (+ou- 20mm); Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 20mm); Altura das cabeceiras: 1000mm (+ou- 20mm); extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ou- 20mm); Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 20mm); Distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades: entre 180 e 480mm (faixa mínima de regulagem); O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecidos na NBR 15860-1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança. O berço deve ser Certificado pelo INMETRO (Portaria 269 de 21 de junho de 2011) e trazer o Selo de Identificação da Conformidade à NBR 15860 Partes 1 e 2, válido e aplicado no produto e na embalagem, e emitido por organismo de certificação de produtos (OCP), acreditado pelo INMETRO para Emissão deste Certificado de conformidade. Identificação do berço:§ Gravação permanente posicionada na parte inferior do berço, contendo: - Nome do fabricante / CNPJ - Nome do fornecedor / CNPJ;	UND	*****	89	*****	89




	- Endereço / telefone do fornecedor; - Data de fabricação (mês / ano); - Nº do contrato; - Garantia até // (12 meses após a data da nota fiscal de entrega); - Número e ano da norma técnica vigente (ABNT NBR 15860-1:2010 / NBR 15860-2:2010).					
7.	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO- a cadeira não deve ter ajustes ou regulagem em nenhum elemento quanto a movimentos, as sapatas podem ter sistema esférico de movimentação para corrigir possíveis desníveis na superfície do piso. com banco e encosto estofados (Cadeira secretária base fixa). DESCRIÇÃO DE MEDIDAS: ALTURA DA CADEIRA 80 CM; ALTURA DO BANCO 45 CM; BANCO ESTOFADO 38X45 CM; ENCOSTO ESTOFADO DE 27X34 CM COR PRETA; ESTOFADO NA COR PRETA.	UND	*****	100	100	200
8.	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j. serrano. COR PRETA: - Ajuste de altura a gás; - Tecido J. Serrano. Assento: Base de madeira reta compensada 10 mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 10 mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodízios com duplo giro. Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto: 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm).	UND	*****	30	30	60
9.	QUADRO BRANCO: com moldura de madeira (10 cm largura), quadro magnético formica brilhante, medindo 3,10 m x 1,25 m.	UND	*****	60	70	130
10.	QUADRO BRANCO: com moldura de madeira (10 cm largura), quadro magnético formica brilhante, medindo 1,55 m x 1,25 m.	UND	*****	10	10	20
11.	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO: material da mesa: toda feita em madeira maciça de ótima qualidade. Material da cadeira: toda feita em madeira maciça de ótima qualidade. (01 mesa + 02 bancos). Mesa medindo 3 m de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,60 de altura. Banco medindo 3 m de comprimento x 13 cm de largura x 30 cm de altura.	UND	*****	1	*****	1
12.	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO: material da mesa: toda feita em madeira maciça de ótima qualidade. Material da cadeira: toda feita em madeira maciça de ótima qualidade. (01 mesa + 02 bancos). Mesa medindo 3 m de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,70 de altura. Banco medindo 3 m de comprimento x 13 cm de largura x 40 cm de altura.	UND	*****	12	24	36
13.	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO: material da mesa: toda feita em madeira maciça de ótima qualidade. Material da cadeira: toda feita em madeira maciça de ótima qualidade. (01 mesa + 02 bancos). Mesa medindo 3 m de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Banco medindo 3 m de comprimento x 13 cm de largura x 50 cm de altura.	UND	*****	5	6	11

4500
1000



14.	ESTANTE EM MADEIRA: em madeira maciça de reflorestamento, tingida com aplicação de verniz poliuretano. Possui 3 nichos, sendo 4 prateleiras com reguláveis e sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 13kg/base e prateleira superior e 9,5kg/prateleiras reguláveis; distribuídos uniformemente. Pode haver variação de tonalidades e veios. 210 cm x 120 cm (A x L), profundidade 40 cm.	UND	****	20	30	50
-----	--	-----	------	----	----	----

09/08/21
Desenvolvimento


Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 007/2021



PREFEITURA DE
**SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ**
O FUTURO É AGORA!

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO



JUSTIFICATIVA

A aquisição de tal mobiliário é imprescindível às unidades escolares do município de São Miguel do Guamá-PA, para suprir às necessidades de fornecimento de bens permanentes, bem como para dar atendimento de forma satisfatória no desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas às constantes demandas dos mesmos. Além disso, tal solicitação é necessária devido as reformas e ampliação dos espaços de oito unidades de ensino do município, sendo assim surge a necessidade de adquirir materiais permanentes de mobiliário para equipar os espaços administrativos, salas de coordenação, secretarias escolares, berçários e salas de Atendimento Educacional Especializado.

Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 007/2021



Ofício. nº 276/2022/SEMAD

São Miguel do Guamá, 26 de Maio de 2022

Ao Sr. Paulo Henrique de Carvalho Vieira
Secretário Municipal de Finanças

Honrado em cumprimentá-lo, encaminho o ofício nº 307/2022 – SEMED que tem como pauta a solicitação de abertura de Processo Licitatório Referente a Aquisição de Materiais Permanentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Certos de sermos atendidos, reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

RONALDO DAS MERCÊS COSTA
Secretário de Administração
Decreto nº 013/2022



PREFEITURA DE
**SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ**
O FUTURO É AGORA!

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO



OFÍCIO Nº 482/2022- DAF/DGE/SEMED

São Miguel do Guamá- PA, 19 de outubro de 2022.


Ao Senhor,
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA
Secretário Municipal de Finanças

Honrada em cumprimentá-lo, venho por meio deste **solicitar abertura de processo licitatório para aquisição de materiais permanentes, do tipo eletrodoméstico.**

Certos a contar com vosso atendimento, reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 007/2021

RECEBIDO SEFIN
EM 29/10/22
HORA 10:30

ASSINATURA



PREFEITURA DE
**SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ**
O FUTURO É AGORA!

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO




JUSTIFICATIVA


Os itens a serem adquiridos são necessários para o bom funcionamento das Secretarias e órgãos municipais, aparelhando os setores e/ou unidades com equipamentos essenciais aos funcionários no desenvolvimento de suas tarefas durante o cumprimento de sua jornada de trabalho.

Considerando a necessidade em atender as demandas, bem como padronizar as escolas do município de São Miguel do Guamá-PA, além de manter o acondicionamento das verduras e legumes da alimentação escolar. As coifas, existem para salvar o dia em que desastres culinários acontecem em um piscar de olhos. Mas, não só isso: também são ótimas para tirar o calor do vapor e das gorduras e a fumaça quando se cozinha. A coifa é essencial, sendo capaz de reduzir em até 90% dos odores na hora de cozinhar.

São Miguel do Guamá- PA, 19 de outubro de 2022.


CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 007/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	FME QSE 2.023	FUNDEB		QUANT.
				ENSINO INFANTIL 2.033	ENSINO FUNDAMENTAL 2.030	
1	COIFA- Com filtro de alumínio com carvão ativado e sistema antirretorno de gases. Material vidro e inox. Dimensões do produto (AXLXP) 52X90X42cm. 90cm Cvp90 01 3 Velocidades - 127v	UNIDADE	*****	9	16	25
2	GELADEIRA- Display LED; Compartimento extra frio; 2 PORTAS; Capacidade Freezer (L) 72; Capacidade Geladeira (L) 268; Duplex; Capacidade Total (L) 340; 1 gaveta; Tipo de degelo Frost Free; Pés niveladores; Garantia: 12 meses; Cor: Branco; Eficiência Energética A. Largura: 62,1 CM, Profundidade: 73,8cm; Altura: 173,7cm.	UNIDADE	5	5	10	20


 Cristiana Grilmouth Taveira
 Secretária Municipal de Educação
 DECRETO N° 007/2021





Ofício. nº 0167/2022/SEMAD

São Miguel do Guamá, 01 de abril de 2022

À Secretaria Municipal de Finanças

Honrado em cumprimentá-los, venho por meio deste solicita abertura de processo licitatório para a Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Aparelho de Televisão 43” a fim de satisfazer as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá.

RONALDO DAS MERCES COSTA
Secretário Municipal de Administração
Decreto 013/2022



TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO:

Este termo de referência tem como objeto **Contratação de Empresa Especializada em Aquisição de Aparelho de Televisão 43"** a fim de satisfazer as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá.

DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.	Aparelho de Televisão 43" : Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês – português – espanhol Programação automática de canais: para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo. Nomear canais Controle remoto Ajuste da imagem: - Ajuste de imagem pré-programado (4 opções) e personalizado manualmente; - Função DSC - realça a cor natural da pele permitindo mais qualidade nas imagens. Efeitos de áudio: - Função AVL - diminui temporariamente a diferença de volume ao trocar de canal. Alto-falantes integrados SAP Auto-demonstração, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 Televisor; - 01 Controle Remoto; - 01 Manual do usuário. Alimentação: bi-volt. Sistema de cor: - PAL-M - PAL-N – NTSC	UND	20

DA JUSTIFICATIVA:

A necessidade do referido equipamento, dá-se devido ao aumento do uso de ferramentas de acompanhamento das informações relacionadas à área pública e a necessidade de exposição das mesmas através das TVs, proporcionando também condições adequadas para usuários em sala de espera, em salas de videoconferências, em salas de treinamentos e resoluções apropriadas para eventos.

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS:

O CONTRATADO obriga-se a fornecer os produtos em perfeita harmonia e concordância com as normas adotadas pela CONTRATANTE, e, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará TCM-PA, Tribunal de Contas do Estado – TCE, Tribunal de Contas da União e demais normas do direito público.

O Contratado deverá, ainda, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual.



Não transferir a terceiros, sob qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato;

Atender satisfatoriamente as especificações dos itens, observando as obrigações técnicas e legais pertinentes.

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pelos danos e prejuízos, pessoais ou materiais que, direta ou indiretamente, em razão do exercício da atividade contratada, venha causar à contratante e (ou) a terceiro, por eles respondendo.

– DA VIGÊNCIA:

A vigência se dará da data de assinatura deste instrumento, visando atender por um período de 12 meses, prorrogável por períodos sucessivos, caso perdure a necessidade da prefeitura municipal de acordo com a lei.

– DO LOCAL DE ENTREGA E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O local de entrega dos materiais deverá ser na Prefeitura Municipal, endereço: Av. Presidente Vargas, nº 130, Centro, São Miguel do Guamá- PA, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 14:00.

Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

DA DOTAÇÃO E DOS RECURSOS:

As despesas para aquisição dos produtos ocorrerão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Processo Administrativo específico, de acordo com os valores ofertados e a demandas específicas. As despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações:

Exercício 2022

ÓRGÃO: 07 – Sec. Municipal de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 – Sec. Municipal de Administração



Projeto /Atividade: 2.011 – Operacionalização da Sec. Municipal de Administração

DA FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento realizar-se-á até no máximo de 30 (Trinta) dias após o recebimento dos materiais, mediante apresentação de Nota Fiscal e após o atesto do documento, através de transferência bancária.

O Contratante se reserva no direito de não efetuar o pagamento se os produtos fornecidos não correspondem às especificações técnicas.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

DAS PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, poderá ensejar a aplicação à Contratada das sanções, conforme o que determina o art. 87 da Lei 8.666/93;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes como fórum, a Comarca sede da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

São Miguel do Guamá-PA, 01 de Abril de 2022.

RONALDO DAS MERCÊS COSTA
Secretário de Administração
Decreto nº 013/2022



Ofício nº 0214/2022 - SEMMA

São Miguel do Guamá, 25 de Maio de 2022.

Ao Sr.
Adenilson Lobato Ferreira
Diretor de Licitação.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório - Aquisição de Material Permanente, Mobiliários em geral e Eletrodomésticos.

Honrada em cumprimentá-lo, venho através desta, solicitar a Vossa Senhoria, autorização para abertura de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, Ata de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, São Miguel do Guamá – PA, com aquisição de Material Permanente, Mobiliários em geral e Eletrodomésticos, para esta secretaria.

Estas aquisições, se fazem necessárias, afim de substituir os mobiliários danificados, devido ao desgaste natural decorrente do uso diário, assim como atender ao ingresso de novos funcionários.

Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.
1	Armário em aço com duas portas c/chave. Tamanho aproximado Altura 1,98m x Largura 1,20m x Profundidade 0,40m. Cor Cinza Claro.	UND	6
2	Arquivo fichário para pasta suspensa c/ chave. Cor Cinza Claro.	UND	3
3	Armário baixo de escritório c/ 2 portas c/chave. Cor: Nogal c/Preto.	UND	06
4	Cadeira para escritório giratória. Modelo secretária. Cor: preto.	UND	12



5	Cadeira para escritório giratória Tipo Diretor. Cadeira para escritório giratória com encosto em tela mesh. Especificações Técnicas: Base giratória em 360°; Rodas em poliuretano (anti-risco); Ajuste de altura do encosto de cabeça; Ajuste de altura a gás; Altura do encosto ao piso min/max: 108cm x 112cm / 116cm x 120cm; Altura do assento ao piso min/max: 42cm/50cm; Altura do braço ao piso min/max: 56cm/65cm; Profundidade do assento: 47cm; Largura do assento: 47cm; Altura do encosto: 49cm; Recomendado para pessoas de até 120kg; Cor: Preto.	UND	02
6	Estação de trabalho composta por 4 mesas (Tipo Ilha). Cor: Nogal c/Preto.	UND	3
7	Gaveteiro volante pedestal baixo c/4 gavetas c/ chave. Cor: Nogal c/Preto.	UND	12
8	Mesa escritório c/ gavetas c/chave. Cor: Nogal c/Preto.	UND	06 <i>00091a</i>
9	Mesa escritório em L c/gavetas c/chave. Cor: Nogal c/Preto.	UND	03
10	Mesa de reunião redonda. Com 1,10m de diâmetro. Cor: Nogal c/Preto ou Preto.	UND	02
11	Balcão para recepção em MDF. Com 02 posições de atendimento c/ gavetas c/chave. Cor: Nogal c/Preto	UND	01
12	Geladeira/ Refrigerador 240L. Com Degelo Prático; com Controle de Temperatura; Cor Branco.	UND	01
13	Fogão Industrial c/ 4 bocas c/forno. Alimentação: Gás Porta do forno: Com serigrafia na cor branca; Capacidade do Forno: 55 Litros; Grelha: fundida 30/30 reforçada; Mesa: Em pintura Epóxi; Bocas: 4 Bocas; Queimadores: 2 Duplo e 2 Simples; Largura: 73 cm; Altura: 80 cm; Profundidade: 83 cm Garantia: 6 Meses	UND	01
14	Forno Microondas 20L; Cor Branco; Tira Odor; Menu Kids; Função Manter Aquecido; Especificações técnicas: Altura (mm) 265; Largura (mm) 455; Profundidade (mm) 360; Tensão elétrica (V) 127V / 220V -Frequência (Hz) 60; Peso líquido (kg) 9,83.	UND	01
15	Armário em Aço para cozinha. Compacto de Aço - 1 Prateleira; 6 Portas de bater; 1 Gaveta com trava; Puxadores externos; Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso; Com nicho; Acabamento em pintura eletrostática a pó; Tampo acima das portas inferiores; Material do Tampo: PP; Fórmica Peso Suportado: Gavetas: 3kg Prateleiras: 15kg	UND <i>060#12</i>	01

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



	Tampo: 30kg; Material Aço; Gavetas com travas; Quantidade de Prateleiras: Até 2 prateleiras; Cor Branco.		
16	Caixa Térmica 34L Cor Cinza; conservação térmica 12h s/gelo; 24h c/gelo; dimensão: 39 x 32,1 x 52,7; isolamento térmico: Poliestireno Expandido (EPS); material externo: plástico resistente.	020918 UND	02
17	Garrafão Térmico capacidade: 05L Cor Azul; material externo: plástico; Leve - fácil de transportar; conservação térmica: 10h Frio, 10h Quente; Alça ergonômica; Resistente.	028639 UND	02

Respeitosamente,

Thallyta Manuela Rosário da Silva
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto N° 107/2021



OFÍCIO Nº 0679/2022 – SEMSA

São Miguel do Guamá/PA, 21 de Julho de 2022.

A Diretora de Licitação e Contratos

AMANDA CRISTINA ROCHA SOTERO

ASSUNTO: Solicitação

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho demanda de Material Permanente, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme planilha abaixo constando itens e quantitativos.

ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE UNIDADE	V UNID	TOTAL
0001	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura minima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.</i> Valor total extenso:	20,000 UNIDADE	0,000	0,00
0002	LONGARINA <i>Especificação : Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i> Valor total extenso:	60,000 UNIDADE	0,000	0,00
0003	VENTILADOR DE COLUNA 60CM <i>Especificação : Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i> Valor total extenso:	12,000 UNIDADE	0,000	0,00



- 0004 CAMA DE SOLTEIRO 8,000 UNIDADE 0,000 0,00
*Especificação : Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições:
Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar
Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão
Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da
espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg,
Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés -
Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso
aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto -
Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do
produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12
Meses
Valor total extenso:*
- 0005 MESA PARA COMPUTADOR. 72,000 UNIDADE 0,000 0,00
*Especificação : Mesa computador (MC) ? Mesa para computador
com sobretampo executado em MDF ou MDP com
aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em
laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex
ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM; com
aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira
maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura
executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de
espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor
preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e
apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e
acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil
executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura,
aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na
cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça,
acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de
aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se
sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir
com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de
alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para
travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450
H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e
Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma*



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA



Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia


Valor total extenso:

0006	<p>ARMARIO DE AÇO. Especificação : Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).</p> <p>Valor total extenso:</p>	36,000 UNIDADE	0,000	0,00
0007	<p>ARMARIO ALTO DUAS PORTAS Especificação : Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</p> <p>Valor total extenso:</p>	20,000 UNIDADE	0,000	0,00
0008	<p>BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA Especificação : 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</p> <p>Valor total extenso:</p>	15,000 UNIDADE	0,000	0,00
0009	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA Especificação : 110V, gabinete em aço eletronzincando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</p> <p>Valor total extenso:</p>	15,000 UNIDADE	0,000	0,00
0010	<p>CADEIRA FIXA BASE SKIN Especificação : assento: compensado 15mm,espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, meddidas: 485(l) x 465(p) mm.</p> <p>Valor total extenso:</p>	48,000 UNIDADE	0,000	0,00
0011	<p>CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL Especificação : Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza</p>	48,000 UNIDADE	0,000	0,00

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA



	<i>médio. Pintura epóxi-pó.</i>			
	Valor total extenso:			
0012	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA</p> <p><i>Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i></p>	10,000 UNIDADE	0,000	0,00
	Valor total extenso:			
0013	<p>CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W</p> <p><i>Especificação : COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i></p>	3,000 UNIDADE	0,000	0,00
	Valor total extenso:			
0014	<p>ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30)</p> <p><i>Especificação : - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i></p>	48,000 UNIDADE	0,000	0,00
	Valor total extenso:			
0015	<p>FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS</p> <p><i>Especificação : s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para painelas pesadas.</i></p>	1,000 UNIDADE	0,000	0,00
	Valor total extenso:			
0016	<p>FOGÃO INDUTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS</p> <p><i>Especificação : c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para painelas pesadas.</i></p>	1,000 UNIDADE	0,000	0,00
	Valor total extenso:			
0017	<p>FORNO MICROONDAS 30 L</p> <p><i>Especificação : (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm,</i></p>	8,000 UNIDADE	0,000	0,00

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA



	<i>cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>			
	Valor total extenso:			
0018	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	4,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>			
	Valor total extenso:			
0019	LIQUIDIFICADOR	20,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico. Alimentação: 110. Volts</i>			
	Valor total extenso:			
0020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LTS	10,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts, frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).</i>			
	Valor total extenso:			
0021	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS	24,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : tamanho: 1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melanímico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.</i>			
	Valor total extenso:			
0022	MICROFONE SEM FIO	5,000 UNIDADE	0,000	0,00
	<i>Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de freqüência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 600±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.</i>			
	Valor total extenso:			
0023	POLTRONA TIPO PRESIDENTE	10,000 UNIDADE	0,000	0,00

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA



Especificação : assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm. (l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente. medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior , bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.

Valor total extenso:

0024	REFRIGERADOR DE 300 LTS Especificação : degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. . Valor total extenso:	10,000 UNIDADE	0,000	0,00
0025	CAFETEIRA ELÉTRICA Especificação : Cor preta, em material plástico 110 V, potencia mínima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A. Garantia de 12(doze) meses. Valor total extenso:	4,000 UNIDADE	0,000	0,00
0026	LONGARINA 03 LUGARES Especificação : estrutura em aço tubular curvado com diâmetro mínimo de 20 mm e espessura mínima de 1,5mm, 03 cadeiras unidas umas as outras, em polipropileno injetado, com almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente cm desnsidade controlada de 58 e 54 kg/m ³ para assento e encosto, dimensões: superfície superior do assento ao piso de 42 a 53 cm, topo do encosto ao piso 75 a 80cm largura de assento: mínimo de 45 cm. profundidade do assento 41 a 50 mm, Valor total extenso:	48,000 UNIDADE	0,000	0,00
0027	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz. Valor total extenso:	36,000 UNIDADE	0,000	0,00
0028	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS Valor total extenso:	36,000 UNIDADE	0,000	0,00

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA



Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.

Valor total extenso:

0029 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS 36,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.

Valor total extenso:

0030 CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUS 10,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.

Valor total extenso:

0031 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 48,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido

Valor total extenso:

0032 CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU 10,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre

Valor total extenso:


0033 ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP 10,000 UNIDADE 0,000 0,00



Especificação : Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,

Valor total extenso:

0034	MESA DE REUNIAO REDONDA 160CM EM MDF. Especificação : PROCEDÊNCIA: NACIONAL, Garantia: 12 meses Valor total extenso:	10,000 UNIDADE	0,000	0,00
0035	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO Especificação : Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza. Valor total extenso:	60,000 UNIDADE	0,000	0,00
0036	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°c, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico. Valor total extenso:	25,000 UNIDADE	0,000	0,00
0037	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150KG Especificação : Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor.Material	36,000 UNIDADE	0,000	0,00



do visor: LCD, unid. de medidas quilos.Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.

Valor total extenso:

0038 APARELHO CELULAR

Especificação : Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa

5,000 UNIDADE 0,000 0,00

Valor total extenso:

0039 APARELHO DE TELEVISÃO LED 32"

Especificação : APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido

3,000 UNIDADE 0,000 0,00

Valor total extenso:

0040 ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO)

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO)
Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses

15,000 UNIDADE 0,000 0,00

Valor total extenso:

0041 ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO)

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO)
Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.

15,000 UNIDADE 0,000 0,00

Valor total extenso:

0042 ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA

SUSPENSA

20,000 UNIDADE 0,000 0,00



Especificação : Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa , medindo 400x460x1300,Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,

Valor total extenso:

0043 BATEDEIRA CAPAC.3,3LTS 3,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

Valor total extenso:


0044 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 10,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA : Dimensões : 800 x 800 x 460mm estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó: tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos: bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja: ponteiros e sapatas em polipropileno: altura 460mm - CADEIRA : Dimensões : 450 x 330 x 560mm: estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA



produtivo (ABNT/INMETRO) : assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, COR LARANJA, fixado à estrutura por rebite 4,8x16: altura 560mm

Valor total extenso:

0045 ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS 3,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.

Valor total extenso:

0046 ESPREMEDOR DE FRUTAS 3,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : ESPREMEDOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guardacabo na base do espremedor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.

Valor total extenso:

0047 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX 20,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 \05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades

Valor total extenso:

0048 FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LTS 5,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.

Valor total extenso:

PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSA

0049 FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 1000LTS 1,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL - capacidade minima de 1000 lts c/dulpa ação refrigeração estatica. pode ser usado como freezer ou refrigerador: a escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. na cor branco, com rodizio nos pés, dreno, maior resistencia a corrosão e impactos. gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (com condesadora de cobre)

Valor total extenso:

0050 SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVS 7,000 UNIDADE 0,000 0,00

Especificação : Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos

Valor total extenso:

Sem mais para o momento, reitero votos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLÁVIO DOS SANTOS GARAJAU

Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA - SEMAGRI



OFÍCIO Nº 0152/2022 – SEMAGRI

Ao Setor de Licitação

ASSUNTO: Abertura de Processo Licitatório – Aquisição de Material Permanente

Honrada em cumprimentá-los, solicito abertura de Processo Licitatório para Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme planilha em anexo constando itens e quantitativos.

Sem mais para o momento, reitero votos de consideração e estima.

Atenciosamente,



ELDIMAR PEREIRA DE CARDOSO

Secretário Municipal de Agricultura

TERMO DE REFERÊNCIA - MOVEIS E ELETRDOMESTICOS - SEMAGRI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Und	QUANT. TOTAL
1	Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigs e expansível; Memória RAM de no mínimo 4Gb; Tela de no mínimo 5,5 polegadas; Com sistema 4G ou superior; Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel; Sistema Android 8.0 ou superior; Wi-Fi a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa	UND	3
2	APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada vídeo componente entrada vídeo composto saída de vídeo e fone de ouvido	UND	2
3	Aparelho de Televisão 43": Tipo de tela: Led. Colorido Closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês - português - espanhol Programação automática de canais: para 181 canais VHF/UFH/TV a cabo. Nomear canais Controle remoto Ajuste da imagem: - Ajuste de imagem pré-programado (4 opções) e personalizado manualmente; - Função DSC - realça a cor natural da pele permitindo mais qualidade nas imagens. Efeitos de áudio: - Função AVL - diminui temporariamente a diferença de volume ao trocar de canal. Alto-falantes integrados SAP Auto-demonstração, CONTEUDO DA EMBALAGEM: - 01 Televisor; - 01 Controle Remoto; - 01 Manual do usuário. Alimentação: bivolt. Sistema de cor: - PAL-M - PAL-N - NTSC	UND	3
4	Armário Alto, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x500x1600mm, Tampo do armário em MDP (Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.	UND	5
5	Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm, Tampo do armário em MDP (Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.	UND	5
6	Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrolítica a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).	UND	5
7	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26, com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia, com garantia de 12 meses	UND	3
8	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário de aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrolítica e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega	UND	3
9	ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço; medindo 1355 x 460 x 715mm; com tolerância de +/- 5%; tipo vertical; com 04 gavetas; tampo inferior; com suporte para pastas suspensas; contendo carrinhos telescópicos para as gavetas; puxadores e fechadura com travamento simultâneo; sua estrutura sera de móvel rígido; com chapas em espessura mínima de n. 22; as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação; acabamento em pintura sintética; na cor cinza.	UND	5
10	Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³.	UND	3
11	Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.	UND	1
12	Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido), dimensões 60x40cm.	UND	1





13	BATEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	UND	2
14	Bebedouro de água de pressão inox TGA-110-V, gabinete em aço inox, sem torneiras, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.: 108x35x31	UND	2
15	Bebedouro de água filtrar branco CGA-110V, gabinete em aço eletrozimcando ou aço inox, sem torneiras, dimensões aproximadas: 99x28x36cm (A x L x P).	UND	2
16	BEBEDOURO DE COLUNA- refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensador de cobre), gás ecológico.	UND	3
17	Cadeira fixa base skin, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	UND	10
18	Cadeira Fixa Empilhável Taramo, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pb.	UND	10
19	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura. Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido	UND	10
20	Cadeira fixa interlocutor, assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	UND	10
21	Cadeira giratória executiva, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.	UND	8
22	Cadeira giratória secretaria, assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.	UND	7
23	CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO	UND	30
24	CAFETEIRA ELÉTRICA- cor preta, em material plástico resistente, voltagem 110 v, potência mínima de 800 W, características adicionais termostato, lâmpada piloto, colher dosadora, reservatório, capacidade para 2 litros (aprox.). Consumo de energia classe A. Garantia de 12 (doze) meses	UND	5
25	Cama box solteiro com cama auxiliar. Descrição: Tamanho: Solteiro ; Características do box: Box com Cama Auxiliar ; Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm; Tecido: Poliéster; Peso suportado por pessoa: 120kg. Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm; Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO. Peso aproximado - Peso do produto: 36kg. Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses	UND	1
26	Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para coções de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.	UND	1
27	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro > 19,05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre si através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8". Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L", para acomodação do porta livros, do assento e do encosto. CONDICIONADOR DE AR - tipo split- parede - com capacidade de 12.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220v bifásica, 60 Hz. DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz. DE-AR - tipo split- parede - com capacidade de 18.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz. DE-AR - tipo split- parede - com capacidade de 24.000 BTU's - com selo procel-a - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz. DE-AR - tipo split- parede - com capacidade de 9.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	5
28	CONDICIONADOR DE AR - tipo split- parede - com capacidade de 12.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	3
29	CONDICIONADOR DE AR - tipo split- parede - com capacidade de 18.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	3
30	CONDICIONADOR DE AR - tipo split- parede - com capacidade de 9.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	2
31	CONDICIONADOR DE AR - tipo split- parede - com capacidade de 24.000 BTU's - com selo PROCEL-A - equipados com controle remoto com 220 volts, tensão bifásica, 60 Hz.	UND	3



32	CONDICIONADOR DE AR - tipo split, piso-teto com capacidade de 58.000 a 60.000 BTU's, com selo PROCEL A equipados com controle remoto com DISPLAY contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, 220 V, trifase 220v, tensão trifásica, 60 Hz.	UND	1
33	CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto	UND	3
34	Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100; L - 820; H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 1500; L - 820; H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %).	UND	2
35	ESCALA DE ALUMÍNIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.	UND	2
36	Estante Dupla Flex (176x92x30) - Aço CH26 - Cinza - perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda a linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.	UND	1
37	Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, acendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta do forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolt, dimensão com tampa aberta (AXLXP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AXLXP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AXLXP)290x400x480mm m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9 522.00 05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás. liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades	UND	1
38	Fogão industrial 02 bocas e/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas maior resistência para panelas pesadas.	UND	1
39	Fogão industrial de piso coraçoado 04 bocas s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido maior resistência para panelas pesadas.	UND	1
40	Forno microondas 30 L, (Larguraxalturaxprofundidade): 599x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt.	UND	2
41	Freezer horizontal 02 portas, 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo esco pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.	UND	2
42	Freezer vertical 121 lts, 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.	UND	1
43	Frigobor modelo padrão, 120 lts, tensão 127/220v, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.	UND	1
44	Liquidificador: Material: do opo/jarra - San Cristal - material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta-fio Alça: integrada em plástico, Alimentação: 110 Volts	UND	12
45	Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrolítica a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatômicamente, dimensões mínimas: encosto-400x350mm (L x A) e assento-420x460mm (P x L).	UND	3
46	Mesa computador (MC) - Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melâmico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0.8mm de espessura, encabimento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretano fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiarrasto e apoio pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabimento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretano fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, blocos de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C - 800; L - 450; H - 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia	UND	5
47	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA, ,Altura: 0,80 m Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 KG + 4 cadeiras.	UND	1



48	Mesa em L. pés painel - 1,5mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave	UND	3
49	Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0,80 cm, Largura: 0,85 cm, Comprimento: 3,00 cm	UND	2
50	Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão "BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, o revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica: com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletroestática epóxi à pó.	UND	3
51	Mesa plástica quadrada para refeição com base anti-derrapante	UND	4
52	Microfone sem fio: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 kHz. Impedância: 600±15%±1 KHZ. Sensibilidade: -55dB±3dB (0 dB=1v/par), -82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.	UND	2
53	Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0,80m Profundidade: 0,64 m Largura: 1,15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira	UND	1
54	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.	UND	3
55	SANDBUICHE/HERA/grit/étnica com as seguintes características: luz indicadora, chapar dupla em teflon, medindo aproximadamente (137 x 40)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	UND	2
56	Suporte articulador de parede para TVs; monitores LCD; LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhíveis	UND	5
57	Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless;- GPS;- Bússola digital;- Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados;- Capacidade: 32GB ou Superior;- Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, Câmera: 12MP ou superior;- Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno - Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS.- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .iff, .gif (imagens), .doc e .docx (Microsoft Word), .htm e .html (páginas web), .key (Keynote), .numbers (Numbers), .pages (Pages), .pdf (Pre-visualização e Adobe Acrobat), .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint), .txt (texto), .rtf (rich textformat), .vef (informações de contatos), .xls e .xlsx (Microsoft Excel), .zip, .ics.	UND	2
58	Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.	UND	3



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 1

ÓRGÃO : 03 Secretaria Municipal de Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 Secretaria Municipal de Finanças

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE FINANÇA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gígas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada , com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
039928	ARMARIO DE AÇO.	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).			
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses	3,0000	UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	3,0000	UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação:</i> ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho officio, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.	5,0000	UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação:</i> Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m ³ , e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m ³ , revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m ³ ,	3,0000	UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação:</i> Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.	1,0000	UNIDADE	0,00
014954	BALANÇA MECANICA <i>Especificação:</i> Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletrinizando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. <i>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação: assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de</i>	7,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.</i>			
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação: Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A.Garantia de 12(doze)meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W <i>Especificação: COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
028024	CAMA DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo do colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar</i>	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002



Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>			
073243	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090849	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES <i>Especificação: Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090853	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS <i>Especificação: ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 \05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.</i>			
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa baleñeada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051408	FRIGOBAR MODELO PADRÃO <i>Especificação: tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051414	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico. Alimentação: 110 Volts</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente, dimensões mínimas: encosto400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002



Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>			
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm <i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m Largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090871	PURIFICADOR DE ÁGUA <i>Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE <i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721002



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>			
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051410	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior, Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Correijas da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetel auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetel, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 1

ÓRGÃO : 01 Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Gabinete do Prefeito

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
039928	ARMARIO DE AÇO.	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 2

Código	Descrição	Quantidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).		
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses	3,0000 UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	3,0000 UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação:</i> ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho officio, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.	5,0000 UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação:</i> Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,	3,0000 UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação:</i> Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.	1,0000 UNIDADE	0,00
014954	BALANÇA MECANICA <i>Especificação:</i> Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.	1,0000 UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletrinizando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. <i>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação: assento: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado .25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de</i>	7,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant Unidade	VI. Estimado
	<i>poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.</i>		
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	100,0000 UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação: Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w,capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A.Garantia de 12(doze)meses.</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W <i>Especificação: COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
028024	CAMA DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar</i>	3,0000 UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003**

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>			
073243	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090849	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES <i>Especificação: Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã . Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090853	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS <i>Especificação: ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas.</i>			
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador.Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051408	FRIGOBAR MODELO PADRÃO <i>Especificação: tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051414	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico,Alimentação: 110 Volts</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003**

Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>			
090865	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA , Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kg + 4 cadeiras.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm <i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melaminico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melaminico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m Largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090871	PURIFICADOR DE ÁGUA <i>Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721003

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>			
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

Esmael Teixeira Peniche
Chefe de Gabinete
DECRETO Nº 003/2021

ESMAEL TEIXEIRA PENICHE
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 1.

ÓRGÃO : 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v áudio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada , com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant Unidade	Vi. Estimado
039928	ARMARIO DE AÇO. <i>Especificação: Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação: ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho offico, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300,Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação: Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor.Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos.Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
014954	BALANÇA MECANICA <i>Especificação: Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006



Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletrinizando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. <i>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação: assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de</i>	7,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006**

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.</i>			
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação: Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w,capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A.Garantia de 12(doze)meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W <i>Especificação: COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
028024	CAMA DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Caracteristicas do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar</i>	3,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006**

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>			
073243	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090849	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES <i>Especificação: Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090853	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS <i>Especificação: ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.</i>			
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Largura x altura x profundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051408	FRIGOBAR MODELO PADRÃO <i>Especificação: tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051414	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico, Alimentação: 110 Volts</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente, dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 7

Código	Descrição	Quantidade	VI. Estimado
	<i>emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>		
090865	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA , Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kG + 4 cadeiras.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm <i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	4,0000 UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m Largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
090871	PURIFICADOR DE ÁGUA <i>Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE	2,0000 UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721006

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>			
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm	3,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>			

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

ROGERIO LEMOS DE SOUZA
RESPONSÁVEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Pag.: 1

ÓRGÃO : 22 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo.Munic.dos Dir.da Criança e do Adol

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE <i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saida de video e fone de ouvido</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. <i>Especificação: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletrinizando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012



Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm.			
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação:</i> Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.	3,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação:</i> assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.	3,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação:</i> assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.	3,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação:</i> assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.	3,0000	UNIDADE	0,00
051382	CADEIRA PARA PROFESSOR MODELO <i>Especificação:</i> fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	1,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação:</i> Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolt, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP) 290x400x480mm, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades	2,0000	UNIDADE	0,00
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação:</i> (Larguraxalturaxprofundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt	3,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação:</i> 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>			
090858	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 lts <i>Especificação: Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
028137	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 06 MESAS C 06 CADEIRAS <i>Especificação: FUNDAMENTAL MAIOR: conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090861	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 6 MESAS 6 CADEIRAS <i>Especificação: FUNDAMENTAL MENOR:conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espresura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051409	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro fixo com 02 gavetas , medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051410	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012



Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>espessura com revestimento melamínico na face superior, Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i>			
051414	LIQUIDIFICADOR ✓ <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico, Alimentação: 110 Volts</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051415	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LTS ✓ <i>Especificação: dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts, frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051418	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS ✓ <i>Especificação: tamanho:1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melamínico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA ✓ <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblqngo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm ✓ <i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA ✓ <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051437	REFRIGERADOR DE 300 LTS ✓ <i>Especificação: degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. :</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm ✓	4,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>			
090855	FERRO DE PASSAR ROUPA <i>Especificação: Ferro de passar roupa a seco. Especificação : voltagem 110v, potência 1000w, consumo (kw/h): 170 minutos/1,406 kw/h, dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 x 10 x 24cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
090854	ESPRESSOR DE FRUTAS <i>Especificação: ESPRESSOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guarda-cabo na base do espressor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em teflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090862	GUARDA ROUPA 3 PÓRTAS <i>Especificação: guarda-roupa revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura do guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita à espessura do bloco de madeira, que deverá ter obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoio pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012



Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	de Ergonomia			
090872	REFRIGERADOR 1 PORTA <i>Especificação: REFRIGERADOR: com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30-litros, classificação energética ? A?, ?bivolt?, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
014945	GUARDA ROUPA 2 PORTAS <i>Especificação: Guarda roupa, composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) maleiro em cada um. Revestimento com melamínico branco nas duas faces, 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de alça com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090852	COZINHA COMPACTA <i>Especificação: Cozinha compacta- 6 Portas de bater, 1 Gaveta com trava, Puxadores externos, Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso, Com nicho, Acabamento em pintura eletrostática a pó, Tampo acima das portas inferiores, Material do Tampo: PP - Fôrmica, Peso Suportado, Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Material Aço, Gavetas com travas, Quantidade de Peças 1, Tipo de porta Bater"</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090874	SOFÁ 2 E 3 LUGARES <i>Especificação: Sofa 2 e 3 lugares estofado. Estrutura de Eucalipto e pinus de reflorestamento. Material interno de espuma e madeira, com tecido de sued amassado</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090847	COLCHÃO PARA CAMA BELICHE <i>Especificação: Cochão para cama beliche dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
012740	CAMA BOX DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
014969	APARELHO DE DVD <i>Especificação: Com 01 entrada USB, compatível com jpeg, vcd, svcd, video cd, mp3, mpeg 4, cd-r/rw-dvd-r/rw, dvd+r/rw e audio cd</i>	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721012

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá.

Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

ANA BARBARA F. DOS REIS

Secretaria Municipal de Assistência Social

Decreto nº 056/2022

ANA BÁRBARA FREITAS DOS REIS

RESPONSÁVEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Pag.: 1

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 06 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Assistência social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE <i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá,
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" ✓ <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" ✓ <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs ✓ <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS ✓ <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP ✓ <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa ✓ <i>Especificação: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg ✓ <i>Especificação: Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída,</i>	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.</i>			
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletronicando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação: assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051383	CADEIRA PLÁSTICA <i>Especificação: Taque Branca Descrição As cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material. São confortáveis e resistentes. Design moderno. Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar. - Faixa etária recomendável de 2 a 6 anos. - Medidas: Comprimento: 37 cm - Largura: 36 cm - Altura: 56 cm</i>	30,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W <i>Especificação: COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W. (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051385	CÂMERA DIGITAL <i>Especificação: Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels. Tipo de visor: LCD. Tamanho do visor: 2,5 polegadas. Gravação de vídeo em HD, Gravação de áudio: STEREO</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090850	CONJUNTO DE MESA C/CADEIRA P/PROFESSOR-METALON 50x30 <i>Especificação: CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 \05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS <i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051403	FOGÃO INDUTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS <i>Especificação: c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Larguraxaltura xprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodizios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090858	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 lts <i>Especificação: Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
028137	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 06 MESAS C 06 CADEIRAS <i>Especificação: FUNDAMENTAL MAIOR: conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espesura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
090861	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 6 MESAS 6 CADEIRAS <i>Especificação: FUNDAMENTAL MENOR:conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espesura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
051409	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro fixo com 02 gavetas , medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051410	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade</i>	4,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior, Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Correções da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i>			
051414	LIQUIDIFICADOR ✓ <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico, Alimentação: 110 Volts</i>	4,000	UNIDADE	0,00
051415	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LTS ✓ <i>Especificação: dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts, frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).</i>	1,000	UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA ✓ <i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>	3,000	UNIDADE	0,00
051418	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS ✓ <i>Especificação: tamanho:1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melamínico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.</i>	1,000	UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA ✓ <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	4,000	UNIDADE	0,00
051423	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL ARENA ✓ <i>Especificação: confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.</i>	1,000	UNIDADE	0,00
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm ✓	6,000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>			
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA ✓ <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO ✓ <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 600±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES ✓ <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m Largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051433	POLTRONA TIPO DIRETOR ✓ <i>Especificação: assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm.(l x p), encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, com sistema de contato permanente. medindo: 400 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051437	REFRIGERADOR DE 300 LTS ✓ <i>Especificação: degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm ✓ <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm.potência 160w.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
090855	FERRO DE PASSAR ROUPA ✓ <i>Especificação: Ferro de passar roupa a seco. Especificação : voltagem 110v, potência 1000w, consumo (kw/h): 170 minutos/1,406 kw/h, dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 x 10 x 24cm.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO ✓ <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts ✓ <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090854	ESPRESSOR DE FRUTAS ✓ <i>Especificação: ESPRESSOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guarda-cabo na base do espressor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA ✓ <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes caractênticas: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
039928	ARMARIO DE AÇO ✓	4,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).			
015519	LONGARINA ✓ <i>Especificação:</i> Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).	4,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ✓ <i>Especificação:</i> CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido	7,0000	UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS ✓ <i>Especificação:</i> ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho officio, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.	4,0000	UNIDADE	0,00
073387	MESA EM L DIMENSÕES 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (L X P X L X P X A) ✓ <i>Especificação:</i> (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo).	3,0000	UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) ✓ <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	1,0000	UNIDADE	0,00
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) ✓ <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses	1,0000	UNIDADE	0,00
090851	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 ✓ <i>Especificação:</i> CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA : Dimensões : 800 x 800 x 460mm estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó: tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos: bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja: ponteiras e sapatas em polipropileno: altura 460mm - CADEIRA : Dimensões : 450 x 330 x 560mm: estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO) : assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica,	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 9

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
<i>COR LARANJA, fixado à estrutura por rebite 4,8x16: altura 560mm</i>				
090862	GUARDA ROUPA 3 PÓRTAS <i>Especificação: guarda-roupa revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura do guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita à espessura do bloco de madeira, que deverá ter obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090872	REFRIGERADOR 1 PORTA <i>Especificação: REFRIGERADOR: com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30 litros, classificação energética ? A?, ?bivolt?, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
014945	GUARDA ROUPA 2 PORTAS <i>Especificação: Guarda roupa, composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) maleiro em cada um. Revestimento com melamínico branco nas duas faces, 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de alça com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090852	COZINHA COMPACTA <i>Especificação: Cozinha compacta- 6 Portas de bater, 1 Gaveta com trava, Puxadores externos, Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso, Com nicho, Acabamento em pintura eletrostática a pó, Tampo acima das portas inferiores, Material do Tampo: PP - Fórmica, Peso Suportado, Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Material Aço, Gavetas com travas, Quantidade de Peças 1, Tipo de porta Bater"</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090874	SOFÁ 2 E 3 LUGARES <i>Especificação: Sofa 2 e 3 lugares estofado. Estrutura de Eucalipto e pinus de reflorestamento. Material interno de espuma e madeira, com tecido de sued amassado</i>	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721011

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 10

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090847	COLCHAO PARA CAMA BELICHE <i>Especificação: Colchão para cama beliche dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
012740	CAMA BOX DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrções: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
014969	APARELHO DE DVD <i>Especificação: Com 01 entrada USB, compatível com jpeg, vcd, svcd, video cd, mp3, mpeg 4, cd-r/rw-dvd-r/rw, dvd+r/rw e audio cd</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090843	BANCO DE MADEIRA 3 LUGARES <i>Especificação: banco de madeira maciça com 3 lugares, retangular Medidas: Larg. 1500 x Prof. 400 x Alt.450</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090846	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO (ADULTO) <i>Especificação: Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro ? 19.05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre si através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do porta livros, do assento e do encosto.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá 21 de Julho de 2022

ANA BARBARA F. DOS REIS
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 056/2022

ANA BÁRBARA FREITAS DOS REIS
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 1

ÓRGÃO : 06 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Munic. de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE <i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, inteligencia scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saida de video e fone de ouvido</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada , com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa , medindo 400x460x1300,Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação: Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
014954	BALANÇA MECANICA <i>Especificação: Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletronicando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação: assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010



Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
051382	CADEIRA PARA PROFESSOR MODELO ✓ <i>Especificação: fixa 04 pés linha:secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051383	CADEIRA PLÁSTICA ✓ <i>Especificação: Taque Branca DescriçãoAs cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material. São confortáveis e resistentes. Design moderno. Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar. - Faixa etária recomendável de 2 a 6 anos. - Medidas:Comprimento: 37 cm - Largura: 36 cm - Altura: 56 cm</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W ✓ <i>Especificação: COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051385	CÂMERA DIGITAL ✓ <i>Especificação: Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels. Tipo de visor: LCD. Tamanho do visor: 2,5 polegadas. Gravação de vídeo em HD, Gravação de áudio: STEREO</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090850	CONJUNTO DE MESA C/CADEIRA P/ PROFESSOR-METALON 50x30 ✓ <i>Especificação: CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) ✓ <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX ✓ <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolt, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 \05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS ✓ <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas,maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS ✓ <i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051403	FOGÃO INDUTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS ✓	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesadas.</i>			
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Largura x altura x profundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090858	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPAS 305 lts <i>Especificação: Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051408	FRIGOBAR MODELO PADRÃO <i>Especificação: tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
028137	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 06 MESAS C 06 CADEIRAS <i>Especificação: FUNDAMENTAL MAIOR: conjunto hexagonal trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090861	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 6 MESAS 6 CADEIRAS <i>Especificação: FUNDAMENTAL MENOR: conjunto hexagonal trapézio infantil, conjunto formado por seis cadeiras e seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19.05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051409	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
051410	<p><i>tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i></p> <p>GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS</p> <p><i>Especificação: Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior, Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i></p>	2,0000	UNIDADE	0,00
051414	<p>LIQUIDIFICADOR</p> <p><i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico, Alimentação: 110 Volts</i></p>	2,0000	UNIDADE	0,00
051415	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LTS</p> <p><i>Especificação: dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts, frequência:60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).</i></p>	1,0000	UNIDADE	0,00
090865	<p>MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA</p> <p><i>Especificação: MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA , Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kg + 4 cadeiras.</i></p>	1,0000	UNIDADE	0,00
090868	<p>MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA</p>	1,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010**

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá.

Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>			
051418	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS <i>Especificação: tamanho: 1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melaminico ou fórmica : 44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melaminico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melaminico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiras internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051423	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL ARENA <i>Especificação: confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm <i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de freqüência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m Largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051433	POLTRONA TIPO DIRETOR <i>Especificação: assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm.(l x p), encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, com sistema de contato permanente. medindo: 400 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior , bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051434	POLTRONA TIPO PRESIDENTE <i>Especificação: assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm.(l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente. medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior , bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051437	REFRIGERADOR DE 300 LTS.	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>			
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090855	FERRO DE PASSAR ROUPA <i>Especificação: Ferro de passar roupa a seco. Especificação : voltagem 110v, potência 1000w, consumo (kw/h): 170 minutos/1,406 kw/h, dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 x 10 x 24cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090863	LAVADORA 10kg <i>Especificação: LAVADORA 10 KG SISTEMA DE LAVAGEM DE ULTRATURBILHONAMENTO, ULTRATURBILHONADOR DE 35 CM DE DIAMETRO, GABINET E BASE FEITOS DE PLASTICO ESPECIAL, MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA, PAINEL FRONTAL COM TIMER PARA 3 PROGRAMAS, FILTRO EFICIENTE PARA FIAPOS, PEGADOR PARA TRANSPORTE, SUPERPRATICIDADE, ENGATES INTELIGENTS E SISTEMA DE VEDAÇÃO TOTAL, VOLTAGENS 127/OU 220V.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
090905	TANQUINHO 10kg volt:220v <i>Especificação: sistema de lavagem ultra turbilhonamento para você poder lavar roupas e edredons com praticidade</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090854	ESPRESSADOR DE FRUTAS <i>Especificação: ESPRESSADOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guarda-cabo na base do espremador, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
039928	ARMARIO DE AÇO <i>Especificação: Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços,</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 9

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).			
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido	3,0000	UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS Especificação: ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.	4,0000	UNIDADE	0,00
073387	MESA EM L DIMENSÕES 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (L X P X L X P X A) Especificação: (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo).	1,0000	UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	1,0000	UNIDADE	0,00
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses	1,0000	UNIDADE	0,00
090871	PURIFICADOR DE ÁGUA Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.	1,0000	UNIDADE	0,00
090851	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 Especificação: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA : Dimensões : 800 x 800 x 460mm estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó: tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos: bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja: ponteiras e sapatas em polipropileno: altura 460mm - CADEIRA : Dimensões : 450 x 330 x 560mm: estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO) : assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, COR LARANJA, fixado à estrutura por rebite 4,8x16: altura 560mm	1,0000	UNIDADE	0,00
090864	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 10

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> MÁQUINA LAVAR ROUPA Dados técnicos: - Tipo Automática - Capacidade (kg de roupas): 12 - Acesso ao cesto Frontal - Níveis de água Automático - Enxáguas: 2 - Água quente: Sim - Dispenser para sabão: Sim - Dispenser para amaciante: Sim - Dispenser para alvejante: Sim - Controles Eletromecânicos - Velocidade de centrifugação (rpm): 1100 - Acabamento do cesto: Aço inox - Consumo de água: 80 L/ciclo - Classificação de eficiência energética: A - Cor: Branco - Consumo (kWh): 2,20/ciclo água quente e 0,37/ciclo água fria - Tensão/Voltagem: 110V - Altura: 92,00 centímetros - Largura: 69,00 centímetros - Profundidade: 70,00 centímetros - Peso: 92,00 quilos - 5 opções de centrifugação - Programa de limpeza profunda - Cesto em aço inox com luz interna - Sinal de final de ciclo, avisa quando a lavagem termina - 5 opções de temperatura de lavagem e enxague - Gaveta multidispenser - Front Load : Sistema de lavagem por tombamento e - Modelo de referência: Lavadora de Roupas Electrolux Eco Turbo 12 Kg TRW12 - Branca 110V. Trata-se apenas de uma referência, não vinculando de forma alguma o objeto deste Termo. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não			
090862	GUARDA ROUPA 3 PÓRTAS	1,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação:</i> guarda-roupa revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura do guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita à espessura do bloco de madeira, que deverá ter obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.			
090849	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES	1,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação:</i> Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã . Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de seção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)			
028711	MESA PARA COMPUTADOR.	2,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação:</i> Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em			



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 11

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>			
090872	REFRIGERADOR 1 PORTA <i>Especificação: REFRIGERADOR: com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30 litros, classificação energética ? A?, ?bivolt?, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090842	BALANÇA PLATAFORMA <i>Especificação: Balança plataforma 40x30 300 kg bibolt- Balança digital, Tipo de tela: LED, Comprimento da superfície de apoio 40 cm, largura superfície de apoio 30 cm, função teclado, com função tara, com função zero.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
014945	GUARDA ROUPA 2 PORTAS <i>Especificação: Guarda roupa, composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) maleiro em cada um. Revestimento com melâmico branco nas duas faces, 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de alça com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090852	COZINHA COMPACTA <i>Especificação: Cozinha compacta- 6 Portas de bater, 1 Gaveta com trava, Puxadores externos, Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso, Com nicho, Acabamento em pintura eletrostática a pó, Tampo acima das portas inferiores, Material do Tampo: PP - Fôrmica, Peso Suportado, Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Material Aço, Gavetas com travas, Quantidade de Peças 1, Tipo de porta Bater"</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090874	SOFÁ 2 E 3 LUGARES <i>Especificação: Sofa 2 e 3 lugares estofado. Estrutura de Eucalipto e pinus de reflorestamento. Material interno de espuma e madeira, com tecido de sued amassado</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090847	COLCHAO PARA CAMA BELICHE <i>Especificação: Cochão para cama beliche dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
012740	CAMA BOX DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto -</i>	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721010



Estado do Pará

Pag.: 12

Governo Municipal de São Miguel do Guamá.
Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
<i>Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>				
014969	APARELHO DE DVD <i>Especificação: Com 01 entrada USB, compatível com jpeg, vcd, svcd, video cd, mp3, mpeg 4, cd-r/rw-dvd-r/rw, dvd+r/rw e audio cd</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090843	BANCO DE MADEIRA 3 LUGARES <i>Especificação: banco de madeira maciça com 3 lugares, retangular Medidas: Larg. 1500 x Prof. 400 x Alt. 450</i>	2,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

ANA BARBARA F. DOS REIS

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 056/2022

ANA BÁRBARA FREITAS DOS REIS

RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221019001

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

ÓRGÃO : 04 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO ELETRODOMÉSTICO., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
091383	GELADEIRA- DISPLAY LED <i>Especificação: COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, 2 PORTAS, CAPACIDADE FREEZER (L) 72, CAPACIDADE GELADEIRA (L) 268, DUPLEX, CAPACIDADE TOTAL (L) 340, 1 GAVETA, TIPO DE DEGEOLO FROST FREE, PÉS NIVELADORES, GARANTIA: 12 MEES, COR:BRANCO, EFICIENTE ENERGÉTICA "A", LARGURA: 62,1, PROFUNDIDADE: 73,8cm, ALTURA: 173,7cm.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 19 de Outubro de 2022

CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA
RESPONSÁVEL

Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 007/2021

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721007

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

ÓRGÃO : 04 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090879	MESA COM 04 CADEIRAS /	4,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA
RESPONSÁVEL

Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 007/2021

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20221019002

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério

Pag.: 1

ÓRGÃO : 04 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundeb

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO ELETRODOMÉSTICO., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
091384	COIFA ✓ <i>Especificação: COM FILTRO DE ALUMÍNIO COM CARVÃO ATIVADO E SISTEMA ANTIRRETORNO DE GASES. MATERIAL VIDRO E INOX. DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP) 52x90x42cm. 90cm Cvp90 013 VELOCIDADES 127v.</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
091383	GELADEIRA- DISPLAY LED ✓ <i>Especificação: COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, 2 PORTAS, CAPACIDADE FREEZER (L) 72, CAPACIDADE GELADEIRA (L) 268, DUPLEX, CAPACIDADE TOTAL (L) 340, 1 GAVETA, TIPO DE DEGEOLO FROST FREE, PÉS NIVELADORES, GARANTIA: 12 MEES, COR:BRANCO, EFICIENTE ENERGÉTICA "A", LARGURA: 62,1, PROFUNDIDADE: 73,8cm, ALTURA: 173,7cm.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 19 de Outubro de 2022

CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA
RESPONSÁVEL

Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 007/2021

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721008

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério

Pag.: 1

ÓRGÃO : 04 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundeb

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090879	MESA COM 04 CADEIRAS ✓ <i>Especificação: MESA COM CONJUNTO DE 4 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 100cm POR 100cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA ✓ <i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
090886	MESA COM 08 CADEIRAS ✓ <i>Especificação: MESA COM CONJUNTO DE 8 CADEIRAS MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 200cm P 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090887	MESA COM 10 CADEIRAS ✓ <i>Especificação: MESA COM CONJUNTO DE 10 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 250cm POR 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090888	MESA COM 12 CADEIRAS ✓ <i>Especificação: MESA COM CONJUNTO DE 12 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 400cm POR 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090889	BERÇO INFANTIL ✓ <i>Especificação: BERÇO- Berço infantil, não dobrável, ajustável e com rodízios, em conformidade com a NBR 15860- 1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança e NBR 15860-2:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio. Constituintes - Berço Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355 mm (+ou- 20mm) Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 20mm) Altura das cabeceiras: 1000mm (+ou- 20mm) Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ou- 20mm) Extensão vertical das</i>	89,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721008



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>grades: 750 (+ou- 20mm) Distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades: entre 180 e 480mm (faixa mínima de regulagem) O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecidos na NBR 15860-1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança. O berço deve ser Certificado pelo INMETRO (Portaria 269 de 21 de junho de 2011) e trazer o Selo de Identificação da Conformidade à NBR 15860 Partes 1 e 2, válido e aplicado no produto e na embalagem, e emitido por organismo de certificação de produtos (OCP), acreditado pelo INMETRO para Emissão deste Certificado de conformidade. Identificação do berço: Gravação permanente posicionada na parte inferior do berço, contendo: - Nome do fabricante / CNPJ - Nome do fornecedor / CNPJ - Endereço / telefone do fornecedor - Data de fabricação (mês / ano) - Nº do contrato - Garantia até // (12 meses após a data da nota fiscal de entrega) - Número e ano da norma técnica vigente (ABNT NBR 15860-1:2010 / NBR 15860-2:2010).</i>			
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	200,0000	UNIDADE	0,00
015293	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano.Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano.Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base.Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base.Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodízios com duplo giro.Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm)Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
016118	QUADRO BRANCO, MOLDURA DE MADEIRA 1,25 x 3,10 cm A x L <i>Especificação: COM MOLDURA DE MADEIRA 10cm LARGURA, QUADRO MAGNÉTICO, FÓRMICA BRILHANTE, MEDINDO: 3,10m x 1,25m</i>	450,0000	UNIDADE	0,00
026801	QUADRO BRANCO <i>Especificação: COM MOLDURA DE MADEIRA 10cm LARGURA, 1,55mx 1,25m.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
090890	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3m comp.x13cm larg.x 30cm altura	1,0000	UNIDADE	0,00
090891	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3m comp.x13cm larg.x 40cm altura	36,0000	UNIDADE	0,00
090892	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3m comp.x13cm larg.x 50cm altura	11,0000	UNIDADE	0,00
090893	ESTANTE EM MADEIRA <i>Especificação: ESTANTE EM MADEIRA - EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO, TINGIDA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO. POSSUI 03 NICHOS, SENDO 4 PRATELEIRAS COM REGULÁVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL? 13KG/BASE E PRATELEIRA SUPERIOR E 9,5KG/PRATELEIRA REGULÁVEIS; DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. PODE HAVER VARIAÇÃO DE TONALIDADES E VEIOS 210CM x 120CM (A x L), PROFUNDIDADE 40CM.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721008

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA
RESPONSÁVEL

Cristiana Grimouth Taveira
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 007/2021

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721009



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 1

ÓRGÃO : 02 Secretaria Municipal de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Secretaria Municipal de Administração

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação: ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. <i>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721009



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant Unidade	Vi. Estimado
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	6,0000 UNIDADE	0,00
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P.x L).</i>	10,0000 UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiras internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	10,0000 UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	8,0000 UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE <i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>	20,0000 UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação: Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A.Garantia de 12(doze)meses.</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
073195	Longarina 03 lugares	1,0000 UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721009

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: estrutura em aço tubular curvado com diâmetro mínimo de 20 mm e espessura mínima de 1,5mm, 03 cadeiras unidas umas as outras, em polipropileno injetado, com almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente cm densidade controlada de 58 e 54 kg/m3 para assento e encosto, dimensões: superfície superior do assento ao piso de 42 a 53 cm, topo do encosto ao piso 75 a 80cm largura de assento: mínimo de 45 cm. profundidade do assento 41 a 50 mm,</i>			
090894	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM <i>Especificação: POTÊNCIA 360 WATTS</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
090895	MESA DE SOM <i>Especificação: PEQUENA DE 6 A 12 CANAIS</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090899	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	20,0000	UNIDADE	0,00
090900	TELEVISÃO 43 POLEGADAS- TECNOLOGIA DA TELA LED	15,0000	UNIDADE	0,00
089657	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LTS <i>Especificação: BEBEDOURO INDUSTRIAL todo em aço inox, capacidade 50 litros em média cap de atender 200 pessoas por hora, com filtro externo de fácil instalação, com aparador de água frontal em chapa inox com dreno. padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer água gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gás ecológico. Com filtro. Com condensadora de cobre. Tensão 110 ou 220v.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090901	CADEIRA PRESIDENTE <i>Especificação: PERMITE RECLINAR</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
015293	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j.serrano. Cor Preta.- Ajuste de altura a gás.- Tecido J.Serrano. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodízios com duplo giro. Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)***</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
090902	MESA PARA SECRETÁRIO COM 3 GAVETAS <i>Especificação: EM MDF. 120cmx 60cmx75cm</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090903	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA <i>Especificação: MATERIAL EM MDF, DIMENSÕES 120cm x 60cm x 75cm</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
041076	ARMARIO DE AÇO COM CHAVE Pa 90 <i>Especificação: ALTURA: 1,98 CM LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 40 CM</i>	5,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

RONALDO DAS MERCÊS COSTA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721013



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Pag.: 1

ÓRGÃO : 17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19 Operacional.Fundo Munic.do Meio Ambiente

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
090909	ARQUIVO FICHÁRIO PARA PASTA SUSPensa C/CHAVE <i>Especificação: COR: CINZA</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090910	ARMÁRIO BAIXO DE ESCRITÓRIO 2 PORTAS <i>Especificação: COM 2 PORTAS ,COM CHAVE , NA COR:NOGAL C/ PRETO.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm,espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
090911	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR	2,0000	UNIDADE	0,00
090912	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO ILHA <i>Especificação: COMPORPOSTO POR 4 MESAS NA COR:NOGAL C/ PRETO</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051410	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS <i>Especificação: Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0.45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de</i>	12,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721013



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>espessura com revestimento melamínico na face superior, Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Correções da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.</i>			
015307	MESA EM L PARA ESCRITORIO <i>Especificação: 1,20X60 CM COM 02 GAVETAS</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
078755	MESA DE REUNIAO REDONDA 160cm EM MDF. <i>Especificação: PROCEDÊNCIA: NACIONAL, Garantia: 12 meses</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051935	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF. <i>Especificação: COM 02 POSIÇÕES DE ATENDIMENTO C/ GAVETAS E CHAVE, NA COR: NOGAL C PRETO</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
028483	GELADEIRA 240 LT	1,0000	UNIDADE	0,00
077416	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) Dimensões e tolerâncias Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) Largura: 1080 mm +/- 50 mm? Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm Altura: 800 mm +/- 10 mm Dimensões máximas externas (com gambiarra) Largura: 1330 mm? Profundidade: 1330 mm Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m. Dimensões internas mínimas do forno Largura: 540 mm, Profundidade: 660 mm Altura: 310 mm Dimensões das grelhas 400 mm x 400 mm +/- 15 mm Dimensões dos queimadores? Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm? Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm - Capacidade de combustão e características dos queimadores 2 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas.? 2 queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugado com queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas.? Queimador do forno tubular em forma de ?U?, com diâmetro de 1?, e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8? x 3/8? reforçadas, fixadas e pela gambiarra.? Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura.? Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. Pressão de trab Características construtivas Fogão? 4 pés em perfil ?L? de aço, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura.? Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.? Quadro inferior composto por travessas em perfil ?U? de aço, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadrado fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090916	FORNO MICROONDAS 20L <i>Especificação: COR BRANCO</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090917	ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS (AÇO)	1,0000	UNIDADE	0,00
090918	CAIXA TÉRMICA DE 34 LTS	2,0000	UNIDADE	0,00
028489	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LT ÁGUA	2,0000	UNIDADE	0,00
090919	MESA DE ESCRITORIO C/ GAVETA C/ CHAVE	6,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721013

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal do Meio Ambiente

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

THALLYTA MANUELA ROSARIO DA SILVA
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 05 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05 Fundo Municipal de Saude

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigs e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, Inteligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada , com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
039928	ARMARIO DE AÇO. <i>Especificação: Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).</i>	36,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação:</i> armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamperia. com garantia de 12 meses	15,0000	UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação:</i> armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.	15,0000	UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação:</i> ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.	20,0000	UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação:</i> Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m ³ , e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m ³ , revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m ³ .	20,0000	UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação:</i> Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.	36,0000	UNIDADE	0,00
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação:</i> BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.	3,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação:</i> 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).	15,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA	15,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> 110V, gabinete em aço eletrinizando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).			
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. <i>Especificação:</i> BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.	25,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação:</i> assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm.	48,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação:</i> Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.	48,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação:</i> CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido	48,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação:</i> assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm ³ , medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm ³ , ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.	10,0000	UNIDADE	0,00
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação:</i> Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.	60,0000	UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação:</i> Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A.Garantia de 12(doze)meses.	4,0000	UNIDADE	0,00
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W <i>Especificação:</i> COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	3,0000	UNIDADE	0,00
028024	CAMA DE SOLTEIRO <i>Especificação:</i> Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto -	8,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004**

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>			
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	36,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	36,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	36,0000	UNIDADE	0,00
073243	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
090853	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS <i>Especificação: ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	48,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta do forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS <i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido:maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051404	FORNO MICROONDAS 30 L	8,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>			
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador.Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051414	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico.Alimentação: 110 Volts</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>	72,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	7,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
090851	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 <i>Especificação: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA : Dimensões : 800 x 800 x 460mm estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó: tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos: bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja: ponteiras e sapatas em polipropileno: altura 460mm - CADEIRA : Dimensões : 450 x 330 x 560mm: estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm: tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO) : assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, COR LARANJA, fixado à estrutura por rebite 4,8x16: altura 560mm</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
090854	ESPRESSO DE FRUTAS <i>Especificação: ESPRESSO DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guarda-cabo na base do espressor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051403	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS <i>Especificação: c/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painéis pesados.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090859	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 1000lts <i>Especificação: FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL - capacidade mínima de 1000 lts c/dulpa ação refrigeração estática. pode ser usado como freezer ou refrigerador. a escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. na cor branca, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave (preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (com condensadora de cobre)</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090858	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 lts <i>Especificação: Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051415	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LTS <i>Especificação: dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência: 800 wts, frequência: 60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073195	Longarina 03 lugares <i>Especificação: estrutura em aço tubular curvado com diâmetro mínimo de 20 mm e espessura mínima de 1,5mm, 03 cadeiras unidas umas as outras, em polipropileno injetado, com almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente cm densidade controlada de 58 e 54 kg/m3 para assento e encosto, dimensões: superfície superior do assento ao piso de 42 a 53 cm, topo do encosto ao piso 75 a 80cm largura de assento: mínimo de 45 cm. profundidade do assento 41 a 50 mm,</i>	48,0000	UNIDADE	0,00
051418	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS	24,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721004

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: tamanho:1mx0,6mx0,74cm . Cadeira em melanimico ou fórmica :44cmx37cmx37cm, pintura epoxi pó.</i>			
078755	MESA DE REUNIAO REDONDA 160cm EM MDF. <i>Especificação: PROCEDÊNCIA: NACIONAL, Garantia: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051434	POLTRONA TIPO PRESIDENTE <i>Especificação: assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, medindo: 460 x 440 mm.(l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm³, dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente. medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior , bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051437	REFRIGERADOR DE 300 LTS <i>Especificação: degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. .</i>	10,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 1

ÓRGÃO : 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16 Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Tu

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi.a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, inteligencia scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de vídeo e fone de ouvido</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada , com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant Unidade	Vi. Estimado
039928	ARMARIO DE AÇO. <i>Especificação: Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia. com garantia de 12 meses</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação: ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho officio, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Médium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação: Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
014954	BALANÇA MECANICA <i>Especificação: Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005**

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.:108x35x31 cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURÔ DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletronicando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas:99x28x36cm (AxLxP).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS. <i>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR <i>Especificação: assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de</i>	7,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica. medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base:aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.</i>			
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo:fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento:J.Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação: Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de enrgia classe A.Garantia de 12(doze)meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
051384	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W <i>Especificação: COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
028024	CAMA DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar</i>	3,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>			
073243	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090849	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES <i>Especificação: Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090853	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS <i>Especificação: ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolt, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 V05 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas.</i>			
051404	FORNO-MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador.Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051408	FRIGOBAR MODELO PADRÃO <i>Especificação: tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051414	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico,Alimentação: 110 Volts</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrio e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho,</i>	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>			
090865	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA , Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kg + 4 cadeiras.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090866	MESA EM I PÉS PAINEL-15mm <i>Especificação: Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, Largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiras internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - 55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m Largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090871	PURIFICADOR DE ÁGUA <i>Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721005

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno.- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente.- Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>			
027137	VENTILADOR DE COLUNA 60cm <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

KEYLA SUZILMA DA SILVA

RESPONSÁVEL

Keyla Suzi L. da Silva
Secretária Municipal de Esporte
Cultura Lazer e Turismo
Decreto Nº 006/2021

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de São Miguel do Guamã
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamã

ÓRGÃO : 07 Secretaria Municipal de Agricultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07 Secretaria Municipal de Agricultura

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÃ. Para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimad
090837	APARELHO CELULAR <i>Especificação: Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior. A ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090838	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32" <i>Especificação: APARELHO DE TELEVISAO LED 32"- tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, inteligente scene controller, potência 0w rms, recepção de tv analógica entrada vídeo componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051363	APARELHO DE TELEVISÃO 42" <i>Especificação: Tipo de tela: Led. colorido, closed caption: legenda oculta que deve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu:- inglês- português- espanhol, programação automática de canais. para 181 canais VHF/UHF/TV a cab</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051365	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS <i>Especificação: Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliéstero com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma todo tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
077747	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP <i>Especificação: Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Médium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Médium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade m édia de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno</i>	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13965 e NBR13966.</i>			
039928	ARMÁRIO DE AÇO. <i>Especificação: Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxantes, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090839	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO) Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26. com dobradiças especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia, com garantia de 12 meses</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090840	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) <i>Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO) Especificação: armário aço armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
015007	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação: ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/-5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura será de móvel giratório com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090841	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa <i>Especificação: Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300, Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado no tampo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090010	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150kg <i>Especificação: Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo</i>	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. @ Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.</i>			
014954	BALANÇA MECANICA <i>Especificação: Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090844	BATEDEIRA CAPAC.3,3lts <i>Especificação: BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051372	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA <i>Especificação: 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato rotacionadas, dimensões aprox.: 108x35x31 cm (A x L x P).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051374	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA <i>Especificação: 110V, gabinete em aço eletrozincando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas: 99x28x36cm (A x L x P).</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089655	BEBEDOURO DE COLUNA 20LTS. <i>Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
051377	CADEIRA FIXA BASE SKIN <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm 55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051378	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL <i>Especificação: Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura em preto ou cinza médio. Pintura epóxi</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
073379	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS <i>Especificação: CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura, Junção de assento e encosto realizada por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e por uma garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
051379	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR	10,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: assento: compensado anatômico V15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm. estrutura: tipo skin em tubo de aço arredondado 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.</i>			
051380	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. Encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
051381	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA <i>Especificação: assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm³, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medidas: 450(l) x 475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberto com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
089651	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO <i>Especificação: Cadeira para professor modelo: fixa 04 pés linha: secretária garant 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J. Siano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
073187	Cafeteira elétrica <i>Especificação: Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de energia classe A. Garantia de 12 (doze) meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
028024	CAMA DE SOLTEIRO <i>Especificação: Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090845	CAMA TIPO BELICHE <i>Especificação: Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm profundidade 97,5 cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090846	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO (ADULTO)	5,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/20, chapa 16 diâmetro ? 19.05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) cunhas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do porta livros, do assento e do encosto.</i>			
073241	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, com todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
073242	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, com todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
077411	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU <i>Especificação: Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Sel Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: Antibactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 Etiquetação Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
073240	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, com todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
073243	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUs <i>Especificação: Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, com todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090848	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUs <i>Especificação: CONDICIONADOR DE AR- tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090849	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES <i>Especificação: Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionandoum excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para melhor desempenho do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C- 2100 L- 820 H- 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/-</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>%) Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m³ e 160 mm de espessura no encosto e 130mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento com densidade de aproximadamente 20 Kg/m³ e 50 mm de espessura, revestido em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de polietileno flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C500L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/-5 %)</i>			
090853	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS <i>Especificação: ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13, (M) LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4.00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051400	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30) <i>Especificação: - Aço CH26- Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece um de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090856	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX <i>Especificação: Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inóx, cendimentautomático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta da forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522,00 \05 Deserto Botijão de gás para acionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090857	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS <i>Especificação: Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051402	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS <i>Especificação: s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para painelas pesadas.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051404	FORNO MICROONDAS 30 L <i>Especificação: (Larguraxalturaxprofundidade):539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
051405	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS <i>Especificação: 127 V, 385 lts dupla ação branco, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando neste Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura ou chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer corretamente</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
051407	FREEZER VERTICAL 121 LTS <i>Especificação: 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes 01 prateleira, cor branco.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051408	FRIGOBAR MODELO PADRÃO <i>Especificação: tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
051414	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções:- função pulsar; - função de auto-limpeza; - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável. - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com fecho Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico. Alimentação: 110 Volts</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
015519	LONGARINA <i>Especificação: Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldada anatomicamente, dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
028711	MESA PARA COMPUTADOR. <i>Especificação: Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura encabecamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semilaca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente executado em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabecamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolh e-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090865	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA <i>Especificação: MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA, Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85kg @ cadeiras.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090866	MESA EM L PÉS PAINEL-15mm <i>Especificação: Mesa em L pés painel 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090868	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015



Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Pag.: 8

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0.80 cm, largura: 0.85 cm, Comprimento: 3.00 cm</i>			
051422	MESA PARA SECRETARIA <i>Especificação: Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDF revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimentos laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiras internas e sapatas niveladoras 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical plana, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
090869	MESA PLÁSTICA QUADRADA <i>Especificação: Mesa plástica quadrada para refeitório com base antiferpante</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
051424	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação: Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz 10 khz. · Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - -55dB±3dB (0 dB=1v/par); 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. · Dimensões aprox. com embalagem (Lx A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. · Garantia: 3 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090870	POLTRONA 2 LUGARES <i>Especificação: Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0.80m Profundidade: 0.64 m largura: 1.15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
090871	PURIFICADOR DE ÁGUA <i>Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
014966	SANDUICHEIRA <i>Especificação: SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220 Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
090875	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVs <i>Especificação: Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED e OLED de 28 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
090876	TELEFONE SMARTPHONE <i>Especificação: Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless- GPS- Bússola digital- Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Altofalante interno- Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de 6 eixos,</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220721015

Pag.: 9

Estado do Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente. - Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré -visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics.</i>			
027137,	VENTILADOR DE COLUNA 60cm <i>Especificação: Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60cm, potência 160w.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00

São Miguel do Guamá, 21 de Julho de 2022

ELDIMAR PEREIRA CARDOSO
RESPONSÁVEL