



ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022

Processo Administrativo nº 0000155/22

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a futura e eventual **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO CELULAR		24,000	UNIDADE		

Especificação : Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações. Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5.5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 batena, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa

2	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32"		22,000	UNIDADE		
---	-------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surround, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-ência 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido

3	APARELHO DE TELEVISÃO 42"		17,000	UNIDADE		
---	---------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Tipo de tela. Led, colorido, closed caption: legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena. Menu - inglês- português- espanhol, programação automática de canais para 181 canais VHF/UHF/TV a cabo

4	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS		54,000	UNIDADE		
---	--------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico, Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP (Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melâmico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2.0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966

5	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP		54,000	UNIDADE		
---	-------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 900 (largura máxima) x 600x740mm. Tampo do armário em MDP (Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.

6	ARMARIO DE AÇO.		67.000	UNIDADE		
---	-----------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulação das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).

7	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO)		38.000	UNIDADE		
---	------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO)  
Especificação : armário de aço com 02 portas, medindo: altura, 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26, com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia, com garantia de 12 meses

8	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO)		32.000	UNIDADE		
---	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO)  
Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.

9	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS		56.000	UNIDADE		
---	-------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho offico, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.

10	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		43.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

Especificação : Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300. Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>.

11	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150KG		46.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unid. de medidas quilos. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.

12	BALANÇA MECANICA		6.000	UNIDADE		
----	------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.

13	BATEDEIRA CAPAC.3.3LTS		15.000	UNIDADE		
----	------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

14	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA		29.000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox.: 108x35x31 cm (A x L x P).

15	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA		30.000	UNIDADE		
----	-------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : 110V, gabinete em aço eletronicamente pintado ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas 99x28x36cm (A x L x P).

16	BEBEDOURO DE COLUNA 20LTS.		43.000	UNIDADE		
----	----------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.

17	CADEIRA FIXA BASE SKIN		116.000	UNIDADE		
----	------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, medidas: 485(l) x 465(p) mm.

18	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL		116.000	UNIDADE		
----	-------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon, Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.

19	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		328.000	UNIDADE		
----	-------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura. Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido.

20	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR		73.000	UNIDADE		
----	---------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : assento: compensado anatômicoV15mm  
espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>.  
medindo: 485(l) x 465(p) mm. encosto:compensado anatômico  
15mm. espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm<sup>3</sup>.  
unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de  
espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x  
475(h) mm. estrutura tipo skin em tubo de aço redondo 25.40  
de diâmetro com 2.25mm de espessura, pintada em epóxi  
preto.

21	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA		68,000	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : assento: compensado 15mm. espuma de  
poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>. medidas: 485(l) x  
465(p) mm Encosto: compensadoa natômico 15mm. espuma  
de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm<sup>3</sup>. ligado ao  
assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1.90mm de  
espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x  
475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço. confeccionado  
em tubo de aço quadrado 25x25x1.20mm. coberta com capa  
de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central  
conificada tipo "cone morse". regulagem de altura a gás.

22	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA		65,000	UNIDADE		
----	------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : assento: compensado 15mm. espuma de  
poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>. medidas: 485(l) x  
465(p) mm. encosto: compensado anatômico 15mm. espuma  
de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm<sup>3</sup>. ligado ao  
assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1.90mm de  
espessura, coberta com sanfona plástica. medidas: 450(l) x  
475(h) mm. Base: aranha com 5 hastes em aço. confeccionado  
em tubo de aço quadrado 25x25x1.20mm. coberta com capa  
de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central  
conificada tipo "cone morse". regulagem de altura a gás.

23	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		580,000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : Cadeira para professor modelo fixa 04 pés  
linha: secretária garantia 1 ano sem braços. encosto espuma  
injetada com densidade 45 revestimento: J. Serrano ou Courvin  
assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza.

24	CAFETEIRA ELÉTRICA		31,000	UNIDADE		
----	--------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Cor: preta, em material plástico 110 V, potencia  
mínima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de energia  
classe A. Garantia de 12 (doze) meses

25	CAMA DE SOLTEIRO		13,000	UNIDADE		
----	------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Cama box solteiro com cama auxiliar  
Descrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com  
Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado  
Tipo de colchão Espuma. Densidade: D28. Altura do colchão:  
5cm. Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso  
suportado por pessoa: 120kg. Material - Estrutura Eucalipto.  
Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material: Plástico. Pés -  
Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do  
produto: 36kg. Dimensões do produto - Largura 88cm.  
Dimensões do produto - Altura 44cm. Dimensões do produto -  
Profundidade 188cm. Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses

26	CAMA TIPO BELICHE		9,000	UNIDADE		
----	-------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Cama tipo beliche (duas camas) de madeira,  
tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus,  
com escada e grade lateral de segurança de madeira, para  
cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154  
cm, profundidade 97,5 cm

27	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO (ADULTO)		20,000	UNIDADE		
----	-----------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro 2 19,05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre si através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do porta livros, do assento e do encosto

28	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS		68,000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.

29	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS		60,000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.

30	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU		33,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m<sup>3</sup>/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 - Etiquetação Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre

31	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS		58,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.

32	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUS		15,000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.

33	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS		22,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto

34	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES		11,000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m<sup>3</sup> e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m<sup>3</sup> e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã . Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m<sup>3</sup> e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m<sup>3</sup> e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)

35	ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS		13,000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ESCADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS. COMPRIMENTO: 0 13 (M). LARGURA: 0 63 (M). ALTURA: 4 00 (M). PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.

36	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30)		63,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente

37	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX		34,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta do forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolets dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9 522 00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades

38	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS		7,000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesadas

39	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS		8,000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

Especificação : s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido maior resistência para painéis pesadas

40	FORNO MICROONDAS 30 L		27,000	UNIDADE		
----	-----------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação (Largura x altura x profundidade): 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



41	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS		21,000	UNIDADE		
----	------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : 127 V. 385 lts dupla ação branco, rodízios facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal; Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador Tampa balanceada Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.

42	FREEZER VERTICAL 121 LTS		7,000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : 110 V, de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco

43	FRIGOBAR MODELO PADRÃO		7,000	UNIDADE		
----	------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.

44	LIQUIDIFICADOR		89,000	UNIDADE		
----	----------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Material do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável Velocidades: 04 velocidades + pulsar Botão pulsar Funções: - função pulsar, - função de auto-limpeza, - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável - Filtro Tampa com travamento, travada destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante, borrachas antiderrapantes na base Lâminas com ângulos diferenciados, facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça: integrada em plástico Alimentação: 110 Volts

45	LONGARINA		92,000	UNIDADE		
----	-----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente, dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).

46	MESA PARA COMPUTADOR.		105,000	UNIDADE		
----	-----------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoio pé em tubo de aço, com tratamento de fosfalização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura, aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de ação direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm): C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia

47	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA		5,000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	-------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA . Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kg + 4 cadeiras

48	MESA EM L PÉS PAINEL-15MM		25,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Mesa em L pés painel - 15mm medindo: 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave</i>						
49	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA		23,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0,80 cm, Largura: 0,85 cm, Comprimento: 3,00 cm</i>						
50	MESA PARA SECRETARIA		33,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica, com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internos e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó</i>						
51	MESA PLÁSTICA QUADRADA		48,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante</i>						
52	MICROFONE SEM FIO		30,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz - Impedância: 600?±15%?1 kHz). Sensibilidade: - - 55dB±3dB (0 dB=1v/par), 82dB±3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas - Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. - Garantia: 3 meses.</i>						
53	POLTRONA 2 LUGARES		9,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0,80m Profundidade: 0,64 m Largura: 1,15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira</i>						
54	PURIFICADOR DE ÁGUA		16,000	UNIDADE		
<i>Especificação : PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA</i>						
55	SANDUICHEIRA		19,000	UNIDADE		
<i>Especificação : SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terfon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano</i>						
56	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVS		43,000	UNIDADE		
<i>Especificação : Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos</i>						
57	TELEFONE SMARTPHONE		38,000	UNIDADE		





PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bussola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch, Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estéreo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interna - Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente - Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) .numbers (Numbers) .pages (Pages) .pdf (Pré-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics

58	VENTILADOR DE COLUNA 60CM		41,000	UNIDADE		
Especificação : Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm, potência 160w.						
59	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W		15,000	UNIDADE		
Especificação : COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT						
60	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS		23,000	UNIDADE		

Especificação : Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup> revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup> revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetil, na cor do corpo do gaveteiro, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.

61	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01		12,000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÃ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA : Dimensões : 800 x 800 x 460mm estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40; tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó; tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos, bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja; ponteiros e sapatas em polipropileno; altura 460mm - CADEIRA : Dimensões : 450 x 330 x 560mm; estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm; tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO) ; assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, COR LARANJA, fixado à estrutura por rebite 4 8x16 altura 560mm

62	ESPRESSOR DE FRUTAS		6,000	UNIDADE		
----	---------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : ESPRESSOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guardacabo na base do espressor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO, e NR12.

63	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS		3,000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

Especificação : forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido maior resistência para painéis pesadas.

64	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 1000LTS		1,000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL - capacidade mínima de 1000 lts c/dulpa ação refrigeração estática, pode ser usado como freezer ou refrigerador, a escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil na cor branca, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave (preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3, (com condensadora de cobre)

65	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LTS		9,000	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V. (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoá pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.

66	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1,5 LTS		13,000	UNIDADE		
----	--------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (AxLxP) potência:800 wts, frequência 60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).

67	LONGARINA 03 LUGARES		49,000	UNIDADE		
----	----------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : estrutura em aço tubular curvado com diâmetro mínimo de 20 mm e espessura mínima de 1,5mm, 03 cadeiras unidas umas as outras, em polipropileno injetado, com almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente cm densidade controlada de 58 e 54 kg/m3 para assento e encosto, dimensões: superfície superior do assento ao piso de 42 a 53 cm, topo do encosto ao piso 75 a 80cm largura de assento, mínimo de 45 cm, profundidade do assento 41 a 50 mm.

68	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS		27,000	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, pintura epoxi pó.



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



69	MESA DE REUNIAO REDONDA 160CM EM MDF.		12,000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : PROCEDÊNCIA : NACIONAL. Garantia: 12 meses

70	POLTRONA TIPO PRESIDENTE		12,000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : assento em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm<sup>3</sup>. medindo: 460 x 440 mm ( l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm<sup>3</sup>. dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente. medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior. bucha central conificada tipo "cone morse". regulagem de altura pneumática.

71	REFRIGERADOR DE 300 LTS		18,000	UNIDADE		
----	-------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.

72	MESA COM 04 CADEIRAS		44,000	UNIDADE		
----	----------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : MESA COM CONJUNTO DE 4 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 100cm POR 100cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.

73	MESA COM 08 CADEIRAS		3,000	UNIDADE		
----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : MESA COM CONJUNTO DE 8 CADEIRAS MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 200cm P 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.

74	MESA COM 10 CADEIRAS		1,000	UNIDADE		
----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : MESA COM CONJUNTO DE 10 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 250cm POR 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.

75	MESA COM 12 CADEIRAS		4,000	UNIDADE		
----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : MESA COM CONJUNTO DE 12 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 400cm POR 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm, COR PREDOMINANTE DA MADEIRA.

76	BERÇO INFANTIL		89,000	UNIDADE		
----	----------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação - BERÇO- Berço infantil, não dobrável, ajustável e com rodízios, em conformidade com a NBR 15860- 1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança e NBR 15860-2:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2. Métodos de ensaio. Constituintes - Berço Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355 mm (+ou- 20mm) Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 20mm) Altura das cabeceiras: 1000mm (+ou- 20mm) Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ou- 20mm) Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 20mm) Distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades: entre 180 e 480mm (faixa mínima de regulagem) O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecidos na NBR 15860-1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança. O berço deve ser Certificado pelo INMETRO (Portaria 269 de 21 de junho de 2011) e trazer o Selo de Identificação da Conformidade à NBR 15860 Partes 1 e 2, válido e aplicado no produto e na embalagem, e emitido por organismo de certificação de produtos (OCP), acreditado pelo INMETRO para Emissão deste Certificado de conformidade. Identificação do berço? Gravação permanente posicionada na parte inferior do berço, contendo: - Nome do fabricante / CNPJ - Nome do fornecedor / CNPJ - Endereço / telefone do fornecedor - Data de fabricação (mês / ano) - Nº do contrato - Garantia até // (12 meses após a data da nota fiscal de entrega) - Número e ano da norma técnica vigente (ABNT NBR 15860-1:2010 / NBR 15860-2:2010).

77	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO		75,000	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j serrano. Cor Preta - Ajuste de altura a gás - Tecido J Serrano. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento- Base Encosto Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto- Base. Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodízios com duplo giro Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt \*\*\* Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)\*\*\*

78	QUADRO BRANCO, MOLDURA DE MADEIRA 1,25 X 3,10 CM A XL		450,000	UNIDADE		
----	---	--	---------	---------	--	--

Especificação : COM MOLDURA DE MADEIRA 10cm LARGURA. QUADRO MAGNÉTICO. FORMICA BRILHANTE. MEDINDO: 1,25m x 3,10 m

79	QUADRO BRANCO		100,000	UNIDADE		
----	---------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : MOLDURA EM MADEIRA (10 cm largura) quadro magnético formica brilhante. medindo 1,25 x 1,55 m

80	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3M COMP.X13CM LARG.X 30CM ALTURA		1,000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

81	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3M COMP.X13CM LARG.X 40CM ALTURA		36,000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

82	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3M COMP.X13CM LARG.X 50CM ALTURA		11,000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

83	ESTANTE EM MADEIRA		50,000	UNIDADE		
----	--------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : ESTANTE EM MADEIRA - EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TINGIDA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO POSSUI 03 NICHOS SENDO 4 PRATELEIRAS COM REGULÁVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL? 13KG/BASE E PRATELEIRA SUPERIOR E 9,5KG/PRATELEIRA REGULÁVEIS. DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. PODE HAVER VARIAÇÃO DE TONALIDADES E VEIOS 210CM x 120CM (A x L). PROFUNDIDADE 40CM

84	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM		4.000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : POTÊNCIA 360 WATTS

85	MESA DE SOM		2.000	UNIDADE		
----	-------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : PEQUENA DE 6 A 12 CANAIS

86	CADEIRA DE ESCRITÓRIO		20.000	UNIDADE		
----	-----------------------	--	--------	---------	--	--

87	TELEVISÃO 43 POLEGADAS- TECNOLOGIA DA TELA LED		15.000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

88	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LTS		2.000	UNIDADE		
----	----------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL todo em aço inox, capacidade 50 litros em média cap de atender 200 pessoas por hora, com filtro externo de fácil instalação, com aparador de água frontal em chapa inox com dreno, padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer água gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gás ecológico. Com filtro. Com condensadora de cobre. Tensão 110 ou 220v.

89	CADEIRA PRESIDENTE		5.000	UNIDADE		
----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : PERMITE RECLINAR

90	MESA PARA SECRETÁRIO COM 3 GAVETAS		3.000	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : EM MDF 120cmx 60cmx75cm

91	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA		10.000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : MATERIAL EM MDF. DIMENSÕES 120cm x 60cm x 75cm

92	ARMARIO DE AÇO COM CHAVE PA 90		5.000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : ALTURA: 1,98 CM LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 40 CM

93	CADEIRA PARA PROFESSOR MODELO		2.000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : fixa 04 pés linha secretária garantia 1 ano sem braços. encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento J. Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza

94	CADEIRA PLÁSTICA		50.000	UNIDADE		
----	------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Taque Branca DescriçãoAs cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material. São confortáveis e resistentes. Design moderno. Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar. - Faixa etária recomendável de 2 a 6 anos. - Medidas: Comprimento: 37 cm - Largura: 36 cm - Altura: 56 cm

95	CÂMERA DIGITAL		2.000	UNIDADE		
----	----------------	--	-------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação: Câmera Digital Total de pixels: 16 megapixels  
Tipo de visor: LCD Tamanho do visor: 2,5 polegadas  
Gravação de vídeo em HD. Gravação de áudio: STEREO

96	CONJUNTO DE MESA C/CADEIRA P/ PROFESSOR-METALON 50X30		5.000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

Especificação: CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/ PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30

97	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 06 MESAS C 06 CADEIRAS		12.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

Especificação: FUNDAMENTAL MAIOR: conjunto hexagonal trapézio infantil conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19,05mm e espesura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.

98	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 6 MESAS 6 CADEIRAS		12.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

Especificação: FUNDAMENTAL MENOR: conjunto hexagonal trapézio infantil conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas extrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19,05mm e espesura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.

99	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS		9.000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira.

100	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL ARENA		2.000	UNIDADE		
-----	------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.

101	POLTRONA TIPO DIRETOR		2.000	UNIDADE		
-----	-----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, medindo: 460 x 440 mm. ( l x p). encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, com sistema de contato permanente, medindo: 400 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



102	FERRO DE PASSAR ROUPA		4.000	UNIDADE		
-----	-----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Ferro de passar roupa a seco. Especificação .  
voltagem 110v. potência 1000w. consumo (kw/h): 170  
minutos/1,406 kw/h. dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 x  
10 x 24cm.

103	LAVADORA 10KG		1.000	UNIDADE		
-----	---------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : LAVADORA 10 KG SISTEMA DE LAVAGEM  
DE ULTRATURBILHONAMENTO. ULTRATURBILHONADOR  
DE 35 CM DE DIAMETRO. GABINET E BASE FEITOS DE  
PLASTICO ESPECIAL. MANGUEIRA DE ENTRADA DE  
AGUA. PAINEL FRONTAL COM TIMER PARA 3  
PROGRAMAS. FILTRO PARA  
EFICIENTE PARA  
FIAPOS. PEGADOR PARA  
TRANSPORTE. SUPERPRATICIDADE. ENGATES  
INTELIGENTS E SISTEMA DE VEDAÇÃO  
TOTAL. VOLTAGENS 127/OU 220V.

104	TANQUINHO 10KG VOLT:220V		1.000	UNIDADE		
-----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : sistema de lavagem ultra turbilhonamento para  
você poder lavar roupas e edredons com praticidade

105	MESA EM L DIMENSÕES 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (L X P X L X P X A)		4.000	UNIDADE		
-----	---	--	-------	---------	--	--

Especificação : (Variação máxima de 5% nas medidas para  
mais ou para menos). Tampo em MDF. com 25 mm de  
espessura. revestido em ambas as faces com filme termo  
prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm.  
texturizado, semifosco, e antireflexo).

106	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG		1.000	UNIDADE		
-----	------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : MÁQUINA LAVAR ROUPA Dados técnicos : -  
Tipo Automática - Capacidade (kg de roupas): 12 - Acesso ao  
cesto Frontal - Níveis de água Automático - Enxágues: 2 - Água  
quente: Sim - Dispenser para sabão: Sim - Dispenser para  
amaciante: Sim - Dispenser para alvejante: Sim - Controles  
Eletromecânicos - Velocidade de centrifugação (rpm): 1100 -  
Acabamento do cesto: Aço inox - Consumo de água: 80 L/ciclo  
- Classificação de eficiência energética: A - Cor: Branco -  
Consumo (kWh): 2,20/ciclo água quente e 0,37/ciclo água fria -  
Tensão/Voltagem: 110V - Altura: 92,00 centímetros - Largura:  
69,00 centímetros - Profundidade: 70,00 centímetros - Peso:  
92,00 quilos - 5 opções de centrifugação - Programa de limpeza  
profunda - Cesto em aço inox com luz interna - Sinal de final de  
ciclo, avisa quando a lavagem termina - 5 opções de  
temperatura de lavagem e enxague - Gaveta multidispenser -  
Front Load - Sistema de lavagem por tombamento e - Modelo  
de referência: Lavadora de Roupas Electrolux Eco Turbo 12 Kg  
1RW12 - Branca 110V. Trata-se apenas de uma referência,  
não vinculando de forma alguma o objeto deste Termo  
Tratamento Diferenciado. Tipo I - Participação Exclusiva de  
ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174. Não  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

107	GUARDA ROUPA 3 PÓRTAS		3.000	UNIDADE		
-----	-----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : guarda-roupa revestido com laminado plástico  
(fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de  
altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com  
puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada  
de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por  
meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de  
90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de  
largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm  
de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e  
prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de  
profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme  
desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado  
da estrutura do guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma  
diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita  
à espessura do bloco de madeira, que deverá ter  
obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.

108	REFRIGERADOR 1 PORTA		5.000	UNIDADE		
-----	----------------------	--	-------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : REFRIGERADOR, com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30 litros, classificação energética ?A?, ?bivolt?, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano

109	BALANÇA PLATAFORMA		1,000	UNIDADE		
-----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Balança plataforma 40x30 300 kg bibolt. Balança digital, Tipo de tela LED. Comprimento da superfície de apoio 40 cm, largura superfície de apoio 30 cm, função teclado, com função tara, com função zero.

110	GUARDA ROUPA 2 PORTAS		6,000	UNIDADE		
-----	-----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Guarda roupa composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) maleiro em cada um. Revestimento com melamínico branco nas duas faces, 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de alça com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm

111	COZINHA COMPACTA		8,000	UNIDADE		
-----	------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Cozinha compacta- 6 Portas de bater 1 Gaveta com trava, Puxadores externos, Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso, Com nicho, Acabamento em pintura eletrostática a pó, Tampo acima das portas inferiores. Material do Tampo: PP - Fórmica, Peso Suportado. Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Material Aço, Gavetas com travas, Quantidade de Peças 1, Tipo de porta Bater

112	SOFÁ 2 E 3 LUGARES		3,000	UNIDADE		
-----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Sofa 2 e 3 lugares estofado, Estrutura de Eucalipto e pinus de reflorestamento, Material interno de espuma e madeira, com tecido de sued amassado

113	COLCHAO PARA CAMA BELICHE		8,000	UNIDADE		
-----	---------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Colchão para cama beliche dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm

114	CAMA BOX DE SOLTEIRO		8,000	UNIDADE		
-----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Cama box solteiro com cama auxiliar. Discricões: Tamanho, Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm, Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses

115	APARELHO DE DVD		3,000	UNIDADE		
-----	-----------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Com 01 entrada USB, compatível com jpeg, vcd, svcd, video cd, mp3, mpeg 4, cd-r/rw-dvd-r/rw, dvd+r/rw e audio cd

116	BANCO DE MADEIRA 3 LUGARES		4,000	UNIDADE		
-----	----------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : banco de madeira maciça com 3 lugares, retangular Medidas: Larg. 1500 x Prof. 400 x Alt. 450

117	ARQUIVO FICHÁRIO PARA PASTA SUSPensa C/CHAVE		3,000	UNIDADE		
-----	--	--	-------	---------	--	--

Especificação : COR: CINZA





PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



118	ARMÁRIO BAIXO DE ESCRITÓRIO 2 PORTAS		6.000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 2 PORTAS .COM CHAVE , NA COR:NOGAL C/PRETO</i>						
119	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR		2.000	UNIDADE		
<i>Especificação : Cadeira para escritório giratória com encosto em tela mesh. Especificações Técnicas: Base giratória em 360°, rodas em polietileno (ante-risco), Ajuste de altura do encosto de cabeça, Ajuste de altura a gás, Altura do encosto ao piso min/max. 108cm x 112cm/ 116cm x 120cm, Altura do assento ao piso min/max. 42cm x 50cm, Altura do braço ao piso min/max. 56cm x 65cm, Profundidade do assento:47cm, Largura do encosto:49cm. Recomendado para pessoas de até 120kg, cor: Preto</i>						
120	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO ILHA		3.000	UNIDADE		
<i>Especificação : COMPORPOSTO POR 4 MESAS NA COR:NOGAL C/PRETO</i>						
121	MESA EM L PARA ESCRITORIO		3.000	UNIDADE		
<i>Especificação : 1.20X60 CM COM 02 GAVETAS</i>						
122	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF		1.000	UNIDADE		
<i>Especificação : COM 02 POSIÇÕES DE ATENDIMENTO C/ GAVETAS E CHAVE, NA COR. NOGAL C/PRETO</i>						
123	GELADEIRA 240 LT		1.000	UNIDADE		
<i>Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR 240 LITROS, COM DEGELO PRÁTICO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCO</i>						
124	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS		1.000	UNIDADE		



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) Dimensões e tolerâncias Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) Largura: 1080 mm +/- 50 mm? Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm Altura: 800 mm +/- 10 mm Dimensões máximas externas (com gambiarra) Largura: 1330 mm? Profundidade: 1330 mm Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m Dimensões internas mínimas do forno Largura: 540 mm Profundidade: 660 mm Altura: 310 mm Dimensões das grelhas 400 mm x 400 mm +/- 15 mm Dimensões dos queimadores? Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm? Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm - Capacidade de combustão e características dos queimadores 2 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas? 2 queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugado com queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas? Queimador do forno tubular em forma de U?, com diâmetro de 1?, e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e pela gambiarra? Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura? Bicos injetores de rosca grossa, Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. Pressão de trab Características construtivas Fogão? 4 pés em perfil L? de aço, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura? Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso? Quadro inferior composto por travessas em perfil U? de aço, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadrado fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço.

125	FORNO MICROONDAS 20L		1,000	UNIDADE		
-----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação COR BRANCO

126	ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS (AÇO)		1,000	UNIDADE		
-----	------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS (AÇO) - COMPACTO DE AÇO-1 PRATELEIRA.6 PORTAS DE BATER. 1 GAVETA COM TRAVA. PUXADORES EXTERNOS. PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO. COM NICHOS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. TAMPO DE CIMA DAS PORTAS INFERIORES. MATERIAL DO TAMPO: PP. FÓRMICA PESO SUPORTADO. GAVETAS: 3KG PRATELEIRAS: 15KG

127	CAIXA TÉRMICA DE 34 LTS		2,000	UNIDADE		
-----	-------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : CAIXA TÉRMICA DE 34 LTS - CONSERVAÇÃO TÉRMICA 12H S/GELO, 24H C/GELO. DIMENSÃO: 39x32,1x52,7. ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS); MATERIAL EXTERNO: PLÁSTICO RESISTENTE.

128	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LT ÁGUA		2,000	UNIDADE		
-----	------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : GARRAFA TÉRMICA DE 5 LT ÁGUA - COR AZUL. MATERIAL EXTERNO: PLÁSTICO. LEVE - FÁCIL DE TRANSPORTAR. CONSERVAÇÃO TÉRMICA: 10H FRIO, 10H QUENTE. ALÇA ERGONÔMICA. RESISTENTE.

129	MESA DE ESCRITÓRIO C/ GAVETA C/ CHAVE		6,000	UNIDADE		
-----	---------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : MESA DE ESCRITÓRIO C/ GAVETA C/ CHAVE - COR NOGAL COM PRETO



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



130	GELADEIRA- DISPLAY LED		20,000	UNIDADE		
-----	------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, 2 PORTAS, CAPACIDADE FREEZER (L) 72, CAPACIDADE GELADEIRA (L) 268, DUPLEX CAPACIDADE TOTAL (L) 340, 1 GAVETA, TIPO DE DEGEOLOA FROST FREE, PÉS NIVELADORES, GARANTIA: 12 MEES, COR-BRANCO, EFICIENTE ENERGÉTICA "A", LARGURA: 62.1, PROFUNDIDADE: 73.8cm, ALTURA: 173.7cm.

131	COIFA		25,000	UNIDADE		
-----	-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : COM FILTRO DE ALUMÍNIO COM CARVÃO ATIVADO E SISTEMA ANTIRRETORNO DE GASES, MATERIAL VIDRO E INOX, DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP) 52x90x42cm, 90cm Cvp90 013 VELOCIDADES 127v.

1.2.O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2023.

1.3. O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 meses.

## 2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, realiza o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços e condições de fornecimento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, bem como garantir a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação do município.

2.2. A realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras caberá a PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.


## 3.CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o parágrafo único do Art, 1º da Lei 10.520/2002.

## 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da requisição de fornecimento.



4.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

## 5. DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

5.1. A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela PREFEITURA do município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ de acordo com a ordem de compra.

## 6. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

6.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA.

## 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.A. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.2.B. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.2.C. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.2.D. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

7.4. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ para a entrega dos produtos;

7.5. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

7.6. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

7.7. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;



7.8. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

7.9. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;

7.10. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.A. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.1.B. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.C. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.D. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.E. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

8.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

8.3. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA;



- 8.4. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
- 8.5. responder pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
- 8.6. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
- 8.7. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
- 8.8. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
- 8.9. comunicar ao Serviço competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 8.10. - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

## 9. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

- 9.1. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:
  - 9.2. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
10. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
- 10.1. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
  - 10.2. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.
  - 10.3. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA



MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

#### 11. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

11.2. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ durante a vigência do Contrato;

11.3. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;

11.4. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Pregão.

#### 12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

#### 13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### 14. DO PAGAMENTO

14.1. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou



Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.2.A. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3.A. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

14.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.





14.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

14.11.A. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.12.A. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{100} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 15. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

## 16. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

16.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

16.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes



## 17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual.

## 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- I. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- II. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- III. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- IV. comportar-se de modo inidôneo;
- V. cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- 18.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 18.2.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- 18.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 18.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 18.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 18.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos o Município de São Miguel do Guamá com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
  - 18.2.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste Termo de Referência.
- 18.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;



18.3. As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida e cobrados judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.



18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

#### 19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

#### 20. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

20.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Registro de preço para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

20.2. As descrições dos produtos objeto deste termo de referência, quantitativos e as especificações técnicas indicadas estão discriminados de forma completa para a perfeita identificação e formação de proposta pelos participantes e para atender em tempo hábil as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, encontra-se detalhada no anexo II do edital.

#### 21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

21.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento equivalente.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA \_\_\_\_\_

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO VIEIRA  
Secretário Municipal de Administração e Finanças



ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022  
Processo Administrativo nº 0000155/22

**DO OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO CELULAR		24.000	UNIDADE		

*Especificação : Aparelho celular do tipo smartphone com as seguintes configurações: Armazenamento a partir de 64 Gigas e expansível Memória RAM de no mínimo 4Gb Tela de no mínimo 5,5 polegadas Com sistema 4G ou superior Câmera fotográfica de no mínimo 12 megapixel Sistema Android 8.0 ou superior Wi-fi a ser adquirido deverá ser acompanhado por um kit básico de acessórios, contendo: 01 fone de ouvido, 01 bateria, 01 carregador bivolt e 01 manual de instruções em Língua Portuguesa*

2	APARELHO DE TELEVISÃO LED 32"		22.000	UNIDADE		
---	-------------------------------	--	--------	---------	--	--

*Especificação APARELHO DE TELEVISAO LED 32" - tempo resposta 8ms full hd 1080 p processador v real 3 brilho 500 cd/m2 v audio surrond, base giratória, 02 entradas hdmi, uma entrada pc, modo game viera link 24 playback, intelligence scene controller, pot-encia 0w rms, recepção de tv analógica entrada video componente entrada video composto saída de video e fone de ouvido*

3	APARELHO DE TELEVISÃO 42"		17.000	UNIDADE		
---	---------------------------	--	--------	---------	--	--

*Especificação : Tipo de tela: Led colorido, closed caption, legenda oculta que descreve além das falas qualquer outro som presente na cena, Menu: - inglês- português- espanhol, programação automática de canais, para 161 canais VHF/UHF/TV a cabo.*

4	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS		54.000	UNIDADE		
---	--------------------------	--	--------	---------	--	--

*Especificação : Com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico. Medindo 903 (largura máxima) x 500x1600mm, tampo do armário em MDP ( Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamico e de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966*

5	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS EM MDP		54.000	UNIDADE		
---	-------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Armário Baixo, duas portas, com tampo superior e fundo inteiro, sem divisão central, com prateleira em madeira MDP (Medium Density Particleboard) e rodapé metálico, Medindo 900 (largura máxima) x600x740mm. Tampo do armário em MDP (Medium Density Particleboard), com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 2.0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966.

6	ARMARIO DE AÇO.		67.000	UNIDADE		
---	-----------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Armário de aço, 2 portas de abrir com reforços internos, com puxadores, com no mínimo 4 prateleiras, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, tampo, corpo e prateleiras confeccionado em chapa de aço com tratamento em processo anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, na cor cinza, com dimensões mínima de 1,80 x 0,75, 0,35m (A x L x P).

7	ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO)		38.000	UNIDADE		
---	------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA 02 PORTAS (AÇO)  
Especificação: armário de aço com 02 portas, medindo: altura: 1,98 m x largura: 0,90 m x profundidade: 0,40 m, com prateleiras internas, confeccionado em chapas de aço 26 com dobras especiais, de 1ª linha de processo totalmente automatizado de corte e estamparia, com garantia de 12 meses

8	ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO)		32.000	UNIDADE		
---	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO (AÇO)  
Especificação: armário aço - armário de cozinha suspenso em aço chapa nº 22 montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor branca, garantia de um ano ou superior a partir da entrega.

9	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS		56.000	UNIDADE		
---	-------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ARQUIVO 04 GAVETAS: arquivo de aço medindo (1335 x 460 x 715)mm, com tolerância de +/- 5% tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo carrinhos telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo sua estrutura sera de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza.

10	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA		43.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

Especificação : Arquivo vertical com 04 gavetas para pasta suspensa, medindo 400x460x1300. Tampo em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2.0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0.45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>.

11	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 150KG		46.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Balança digital, capacidade máxima 150 kg, características gerais: Sensor de alta precisão, desligamento automático: ao descer da balança desliga automaticamente. Se nenhuma pesagem é efetuada enquanto o zero está sendo exibido, a balança desliga automaticamente depois de aproximadamente 8 segundos. Indicador de bateria fraca: aparece a mensagem "LO" quando a bateria precisa ser substituída, indicador de sobrecarga: quando a balança está sobrecarregada, ou seja, acima de sua capacidade máxima, a mensagem "Err" aparece no visor. Material do visor: LCD, unidade de medidas quilos Garantia de 12 (doze) meses, incluindo bateria, manual de instruções.

12	BALANÇA MECANICA		6.000	UNIDADE		
----	------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Balança mecânica de plataforma com toda capacidade no braço carga máxima 300kg. Plataforma (chapa ou ferro fundido) dimensões 60x40cm.

13	BATEDEIRA CAPAC.3,3LTS		15.000	UNIDADE		
----	------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : BATEDEIRA doméstica com as seguintes características: três velocidades e função pulsar, tigela alta giratória, com capacidade de 3,3 litros. Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

14	BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSÃO INOX PGA		29.000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : 110 V, gabinete em aço inox, sem emendas, torneiras, copo e jato cromadas, dimensões aprox. 108x35x31 cm (AxLxP).

15	BEBEDOURO DE ÁGUA MASTER BRANCO CGA		30.000	UNIDADE		
----	-------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : 110V, gabinete em aço eletrinizando ou aço inox, sem emendas, dimensões aproximadas.99x28x36cm (AxLxP).

16	BEBEDOURO DE COLUNA 20TLS.		43.000	UNIDADE		
----	----------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : BEBEDOURO DE COLUNA refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (com condensadora de cobre) Gás ecológico.

17	CADEIRA FIXA BASE SKIN		116.000	UNIDADE		
----	------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : assento: compensado 15mm espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm³, medidas: 485(l) x 465(p) mm.

18	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL		116.000	UNIDADE		
----	-------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : Cadeira Fixa Empilhável Taranto, Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento dos perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó.

19	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		328.000	UNIDADE		
----	-------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO- Cadeira fixa executiva sem braços, assento e encosto conjugado com mola de aço fixa, espuma injetada de alta densidade com 60mm de espessura. Junção de assento e encosto realizado por intermédio de mola flexível com 100mm de largura e 10mm de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4"x1/2" e porcas de garra 1/4". A mola de aço possui capa protetora sanfonada, realizada em polipropileno semi-rígido.

20	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR		73.000	UNIDADE		
----	---------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : assento: compensado anatômicoV15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, medindo: 485(l) x 465(p) mm, encosto:compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, unido ao assento através de perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica, medindo: 450(l) x 475(h) mm, estrutura tipo skin em tubo de aço redondo 25,40 de diâmetro com 2,25mm de espessura, pintada em epóxi preto.

21	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA		68.000	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, medidas: 485(l) x 465(p) mm, Encosto: compensadoa natômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica, medidas: 450(l) x 475(h) mm, Base aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura a gás.

22	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA		65.000	UNIDADE		
----	------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : assento: compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 43mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, medidas: 485(l) x 465(p) mm, encosto: compensado anatômico 15mm, espuma de poliuretano injetado com 35mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, ligado ao assento através de tubo de aço oblongo 16x30 com 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica, medidas: 450(l) x 475(h) mm, Base aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon inteira, com 05 rodízios duplos, bucha central conifcada tipo "cone morse", regulagem de altura gás.

23	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO		580.000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : Cadeira para professor modelo fixa 04 pés linha: secretária garantia 1 ano sem braços,encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento: J Serrano ou Courvin assento: espuma injetada com densidade base preta e cinza

24	CAFETEIRA ELÉTRICA		31.000	UNIDADE		
----	--------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Cor preta, em material plástico 110 V, potencia minima de 800 w, capacidade para 02 litros, consumo de energia classe A Garantia de 12(doze)meses.

25	CAMA DE SOLTEIRO		13.000	UNIDADE		
----	------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Cama box solteiro com cama auxiliar. Discrições: Tamanho: Solteiro Características do box: Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm, Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses

26	CAMA TIPO BELICHE		9.000	UNIDADE		
----	-------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Cama tipo beliche (duas camas) de madeira, tamanho padrão solteiro, estrado de madeira maciça de pinus, com escada e grade lateral de segurança de madeira, para cochões de dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.

27	CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO (ADULTO)		20.000	UNIDADE		
----	-----------------------------------	--	--------	---------	--	--





PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 1010/1020, chapa 16 diâmetro 7 19 05mm com espessura de parede de 1,5mm e chapa 18 com espessura de parede de 1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 25mm x 25mm, dispostos lado a lado e unidos entre si através de 5 (cinco) travas em tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do porta livros, do assento e do encosto.

28	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS		68.000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão Bifásica 60hz.

29	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS		60.000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.

30	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU		33.000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Modelo Split High Wall Tipo de ciclo. Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo 8 Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m<sup>3</sup>/h Controle remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 - Etiquetação Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre

31	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS		58.000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão bifásica 60hz.

32	CONDICIONADOR DE AR 58.000 A 60.000 BTUS		15.000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : Com selo PROCELA A, equipados com controle remoto com DISPLAY, contendo todas as funções de aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automática, 220 volts, tensão trifásica 60hz.

33	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS		22.000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : CONDICIONADOR DE AR - tipo Split de 7.000 BTUS, ciclo frio, 220V, com controle remoto

34	CONJUNTO DE SOFÁ DE 3 LUGARES		11.000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Conjunto de sofá: Sofá de três lugares, com braços (SB3) - Sofá 3 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m<sup>3</sup> e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m<sup>3</sup> e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã.  
Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C - 2100 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %). Sofá de dois lugares, com braços (SB2) - Sofá 2 lugares com braços, assento e encosto executados em espuma laminada de poliuretano flexível, com densidade de aproximadamente 23 Kg/m<sup>3</sup> e 160 mm de espessura no encosto e 130 mm de espessura no assento e braços, proporcionando um excelente conforto ao usuário, manta macia de poliéster, para manter a performance do revestimento, com densidade de aproximadamente 20 Kg/m<sup>3</sup> e 50 mm de espessura, revestimento em tecido 100% lã na cor VINHO. Estrutura quadro executado em MDF ou madeira, de secção aproximada 20 X 40mm, guarnecida de espuma laminada de poliuretano flexível com aproximadamente 5mm de espessura. Medidas (mm): C ? 1500 L - 820 H - 700. Largura mínima do braço 160 mm (Variação permitida de +/- 5 %)

35	ESCALADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS		13,000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : ESCALADA DE ALUMINIO 4,00 X 7,20M 13 DEGRAUS, COMPRIMENTO: 0.13 (M), LARGURA: 0.63 (M), ALTURA: 4,00 (M), PESO INDICADO: ATÉ 120 KG.

36	ESTANTE DUPLA FLEX (176X92X30)		63,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : - Aço CH26 - Cinza perfeita para ser usada em casa, escritório ou estabelecimento comercial! Totalmente regulável como toda à linha de produtos Amapá, que apresenta várias opções de tamanhos, modelos e resistência de carga. Desenvolvida com material resistente e ótimo acabamento, oferece além de funcionalidade ao seu dia a dia, beleza e sofisticação ao ambiente.

37	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, MESA INOX		34,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Fogão a gás: modelo de 04(quatro) bocas, mesa de inox, cendimento automático total, forno auto limpante com iluminação, mesa em inox, tampa de vidro, vidro duplo na porta do forno, que assegura isolamento térmico, oferecendo mais segurança, gás botijão ou de rua, bivolts, dimensão com tampa aberta (AxLxP) 1320x500x630mm, dimensão com tampa fechada (AxLxP) 890x500x630mm dimensão interna do Forno (AxLxP)290x400x480m m, entregar nas localidades determinadas, garantia mínima de 12 meses, com identificação do produto e marca do fabricante 18 529 9.522.00 105 Deserto Botijão de gás para acondicionamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade para 13kg para ser entregue nas localidades

38	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS		7,000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Fogão industrial 02 bocas c/ chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, maior resistência para painéis pesados.

39	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS		8,000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

Especificação : s/forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido, maior resistência para painéis pesados.

40	FORNO MICROONDAS 30 L		27,000	UNIDADE		
----	-----------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação  
(Larguraxalturaxprofundidade) 539x300x420mm, cor branco, 110v ou 220v e não é bivolt



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



41	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS		21,000	UNIDADE		
----	------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : 127 V. 385 lts dupla ação branco, rodízios, facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.

42	FREEZER VERTICAL 121 LTS		7,000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : 110 V. de degelo manual e 01 porta, possui 03 grades deslizantes, 01 prateleira, cor branco.

43	FRIGOBAR MODELO PADRÃO		7,000	UNIDADE		
----	------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : tensão 127/220wt, cor branca, porta com prateleiras, prateleiras internas p/vegetais carnes e frios lâmpada interna, garantia mínima de 12 (doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.

44	LIQUIDIFICADOR		89,000	UNIDADE		
----	----------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Material: do copo/jarra - San Cristal material nobre e durável. Velocidades: 04 velocidades + pulsar. Botão pulsar Funções: - função pulsar, - função de auto-limpeza: - função autoclean - um botão integrado e diferenciado, mais ergonômico em material nobre e durável - Filtro Tampa com travamento: travada, destravada e bico amplo para servir. Base antiderrapante: borrachas antiderrapantes na base. Lâminas com ângulos diferenciados: facas com ângulos diferenciados com melhor performance no prepara de todos os tipos de receita. Tampa com orifício Trava de segurança Porta Alça integrada em plástico Alimentação: 110 Volts

45	LONGARINA		92,000	UNIDADE		
----	-----------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Longarina confeccionada em tudo de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi, assentos e encostos em polipropileno na cor preta, 04 (quatro) lugares, sem braços, assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente dimensões mínimas: encosto 400x350mm (L x A) e assento 420x460mm (P x L).

46	MESA PARA COMPUTADOR.		105,000	UNIDADE		
----	-----------------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : Mesa computador (MC) ? Mesa para computador com sobretampo executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor MOGNO TURIM, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco. Estrutura executada em MDF ou MDP, com aproximadamente 18mm de espessura, acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, completo de sapatas deslizadoras antiatrito e apoia pé em tubo de aço, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura epóxi em pó na cor preta. Tampo retrátil executado em MDF ou MDP com 18mm de espessura aproximadamente, revestido em resina poliuretânica texturizada na cor preta semifosca, com encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico fosco, suporte em chapa de aço e acabamento em pintura epóxi em pó preto, retrátil, recolhe-se sob o tampo através de trilhos com esfera de aço, sem interferir com as pernas do operador, bloqueios de regulagem através de alavancas de aço direta, não necessita de rosetas de aperto para travamento, regulagem de altura. Medidas (mm) C ? 800 L ? 450 H ? 740. O licitante deverá apresentar Certificado da ABNT e Laudos Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma Regulamentadora Nº 17 do Ministério do Trabalho, emitida por profissional competente certificado pela ABERGO ? Associação Brasileira de Ergonomia

47	MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA		5,000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	-------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : MESA DE JANTAR MADEIRA MACIÇA 1,20 METROS + 4 CADEIRAS MADEIRA . Altura: 0,80 cm Largura: 1,20 cm, Profundidade: 1,00 m, Peso 85 kg + 4 cadeiras

48	MESA EM L PÉS PAINEL-15MM		25.000	UNIDADE		
----	---------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Mesa em L pés painel - 15mm medindo 1,60 x 1,40. Gaveteiro fixo com chave

49	MESA 6 LUGARES MADEIRA MACIÇA		23.000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Mesa para 6 Lugares Madeira Maciça Retangular Altura: 0,80 cm, Largura: 0,85 cm, Comprimento: 3,00 cm

50	MESA PARA SECRETARIA		33.000	UNIDADE		
----	----------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Mesa para secretária, medindo 1200x600x740, confeccionadas em MDP revestido em melamínico texturizado de baixa Pressão?BP? de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Estrutura metálica : com base horizontal inferior em tubo oblongo 29x58 medindo 550mm de comprimento, com ponteiros internas e sapatas niveladoras de 30mm de diâmetro, base superior horizontal em tubo de aço retangular 20x30 medindo 400mm de comprimento, tubos oblongos verticais 29x58 medindo 660mm de altura, soldados a base inferior e superior formando uma coluna vertical dupla, pintado em tinta eletrostática epóxi à pó.

51	MESA PLÁSTICA QUADRADA		48.000	UNIDADE		
----	------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Mesa plástica quadrada para refeitório com base anti-derrapante

52	MICROFONE SEM FIO		30.000	UNIDADE		
----	-------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Tipo: dinâmico Resposta de frequência: 70 Hz - 10 khz. Impedância: 600 $\pm$ 15% $\pm$ 1 kHz). Sensibilidade: - - 55dB $\pm$ 3dB (0 dB=1v/par); 82dB $\pm$ 3dB (0 dB=1v/ubar). Peso aprox. do produto: 220 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 21,5 x 6,5 x 6 cm. Garantia: 3 meses.

53	POLTRONA 2 LUGARES		9.000	UNIDADE		
----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Poltrona 02 lugares estufada Altura: 0,80m Profundidade: 0,64 m Largura: 1,15m Tonalidade: Linho Azul, Conteúdo da Embalagem: Poltrona 2 lugares e pés de madeira

54	PURIFICADOR DE ÁGUA		16.000	UNIDADE		
----	---------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : PURIFICADOR DE ÁGUA - PR- O PURIFICADOR CONTA COM 76W DE POTÊNCIA E FUNCIONA PERFEITAMENTE COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TENHA UMA PRESSÃO DE 5 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA (M.C.A.), ASSIM FICA GARANTIDO SUA ÁGUA PURA E PRONTA PARA SER CONSUMIDA.

55	SANDUICHEIRA		19.000	UNIDADE		
----	--------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : SANDUICHEIRA/grill elétrica com as seguintes características: luz indicadora, chapa dupla em terflon, medindo aproximadamente (137 x 400)mm, 220v, Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano.

56	SUPORTE ARTICULADOR DE PAREDE PARA TVS		43.000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : Suporte articulador de parede para TVs, monitores LCD, LED ou plasma de 26 a 43 polegadas que suporta o peso máximo de 20kg, com braços recolhidos

57	TELEFONE SMARTPHONE		38.000	UNIDADE		
----	---------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Telefone Smartphone Touch Screen desbloqueado deve ter as seguintes especificações:- Rede Celular e Wireless - GPS - Bússola digital - Use a voz para enviar mensagens, definir lembretes e acessar dados - Capacidade: 32GB ou Superior - Tela: Tela Retina HD com 3D Touch. Widescreen de no mínimo 4,7 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED Câmera: 12MP ou superior - Botões e conectores externos: Sensor do Touch ID, Aumentar/Diminuir volume, Tocar/Silencioso, Ligar/Desligar, Repousar/Despertar, Miniconector para fones de ouvido estereo, Conector Lightning, Microfones e Alto-falante interno - Sensores: Sensor de impressão digital Touch ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade e Sensor de luz ambiente - Sistema operacional: iOS- Tipos de documentos que devem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens) .doc e .docx (Microsoft Word) .htm e .html (páginas web) .key (Keynote) numbers (Numbers) .pages (Pages) pdf (Pre-visualização e Adobe Acrobat) .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint) .txt (texto) .rtf (rich textformat) .vcf (informações de contatos) .xls e .xlsx (Microsoft Excel) .zip .ics

58	VENTILADOR DE COLUNA 60CM		41,000	UNIDADE		
Especificação : Ventilador de coluna (pedestal), oscilante, cor preta, bivolt, 60 cm potência 160w.						
59	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 150W		15,000	UNIDADE		
Especificação : COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT						
60	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS		23,000	UNIDADE		

Especificação : Gaveteiro volante com 4 gavetas . Medindo aproximadamente 400x460x690mm. Tampo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetil, na cor do corpo do gaveteiro, presas a base do gaveteiro através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard para madeira.

61	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01		12,000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	--------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação: CONJUNTO COLETIVO INFANTIL TAMANHO 01 (01 mesa e 04 cadeiras) - CJC - 01 MESA: Dimensões: 800 x 800 x 460mm estrutura em tubo de aço industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20X40; tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó; tampo em MDP ou MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior na cor branca fixado por parafusos; bordas com cantos arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor laranja; ponteiros e sapatas em polipropileno; altura 460mm - CADEIRA: Dimensões: 450 x 330 x 560mm; estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm; tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó; apresentar na proposta o Certificado do INMETRO do modelo da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade do processo produtivo (ABNT/INMETRO); assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, COR LARANJA, fixado à estrutura por rebite 4,8x16; altura 560mm

62	ESPRESSOR DE FRUTAS		6.000	UNIDADE		
----	---------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: ESPRESSOR DE FRUTAS, totalmente desmontável, motor com dupla rotação, compartimento guardacabo na base do espressor, capacidade de 1 litro, voltagem 220V, garantia de 12 (doze) meses. Cor branca. Com certificação do INMETRO e NR12.

63	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 06 BOCAS		3.000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

Especificação: forno preto, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de ferro fundido maior resistência para painéis pesados.

64	FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL 1000LTS		1.000	UNIDADE		
----	---------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL - capacidade mínima de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática, pode ser usado como freezer ou refrigerador, a escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil, na cor branco, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave (preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3 (com condensadora de cobre)

65	FREEZER HORIZONTAL 1 TAMPA 305 LTS		9.000	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: Freezer horizontal de 305 lts 01 tampa, 110 V, (Largura x altura x profundidade): 940x823x730mm, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal; Maior praticidade no descongelamento. Água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador Tampa balanceada, Fechadura com chave autoexpulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer cor branco.

66	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 1.5 LTS		13.000	UNIDADE		
----	--------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação: dimensões aproximadas do produto: 46x20x20cm (A x L x P) potência 800 wts, frequência 60 hz, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt).

67	LONGARINA 03 LUGARES		49.000	UNIDADE		
----	----------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação: estrutura em aço tubular curvado com diâmetro mínimo de 20 mm e espessura mínima de 1,5mm, 03 cadeiras unidas umas as outras, em polipropileno injetado, com almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente com densidade controlada de 58 e 54 kg/m<sup>3</sup> para assento e encosto, dimensões: superfície superior do assento ao piso de 42 a 53 cm, topo do encosto ao piso 75 a 80cm largura de assento: mínimo de 45 cm, profundidade do assento 41 a 50 mm.

68	MESA PARA PROFESSOR COM 02 GAVETAS		27.000	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação: tamanho: 1m x 0,6m x 0,74cm. Cadeira em melamínico ou fórmica: 44cm x 37cm x 37cm, pintura epóxi pó.



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



69	MESA DE REUNIAO REDONDA 160CM EM MDF.		12,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : PROCEDÊNCIA: NACIONAL. Garantia: 12 meses						
70	POLTRONA TIPO PRESIDENTE		12,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm <sup>3</sup> , medindo: 460 x 440 mm (l x p) encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm <sup>3</sup> , dotado de carenagem plástica externa, com sistema de contato permanente, medindo: 480 x 430 mm. (h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática						
71	REFRIGERADOR DE 300 LTS		18,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : degelo automático, controle externo e temperatura, 127 dependendo da localidade de entrega, cor branca, porta com prateleiras, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o gás CFC com selo PROCEL/IN METRO (A ou B), garantia mínima de 12(doze) meses com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade						
72	MESA COM 04 CADEIRAS		44,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : MESA COM CONJUNTO DE 4 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 100cm POR 100cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm. COR PREDOMINANTE DA MADEIRA						
73	MESA COM 08 CADEIRAS		3,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : MESA COM CONJUNTO DE 8 CADEIRAS MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 200cm P 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm. COR PREDOMINANTE DA MADEIRA						
74	MESA COM 10 CADEIRAS		1,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : MESA COM CONJUNTO DE 10 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 250cm POR 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm. COR PREDOMINANTE DA MADEIRA						
75	MESA COM 12 CADEIRAS		4,000	UNIDADE		
<i>Especificação</i> : MESA COM CONJUNTO DE 12 CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA REFLORESTADA, A MESA TEM O TAMPO DE 400cm POR 90cm com 2cm DE ESPESSURA, CADEIRA : ALTURA 90cm, COMPRIMENTO: 42cm, LARGURA: 42 cm OS PÉS SÃO QUADRADO COM 4,3cm, x 4,3 cm. COR PREDOMINANTE DA MADEIRA						
76	BERÇO INFANTIL		89,000	UNIDADE		



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : BERÇO- Berço infantil, não dobrável, ajustável e com rodízios, em conformidade com a NBR 15860-1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança e NBR 15860-2:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 2: Métodos de ensaio Constituintes - Berço Dimensões: Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355 mm (+ou- 20mm) Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 20mm) Altura das cabeceiras: 1000mm (+ou- 20mm) Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ou- 20mm) Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 20mm) Distância regulável da superfície do estrado à barra superior das grades: entre 180 e 480mm (faixa mínima de regulagem) O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecidos na NBR 15860-1:2010 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança O berço deve ser Certificado pelo INMETRO (Portaria 269 de 21 de junho de 2011) e trazer o Selo de Identificação da Conformidade à NBR 15860 Partes 1 e 2, válido e aplicado no produto e na embalagem, e emitido por organismo de certificação de produtos (OCP), acreditado pelo INMETRO para Emissão deste Certificado de conformidade. Identificação do berço: ? Gravação permanente posicionada na parte inferior do berço, contendo: - Nome do fabricante / CNPJ - Nome do fornecedor / CNPJ - Endereço / telefone do fornecedor - Data de fabricação (mês / ano) - Nº do contrato - Garantia até // (12 meses após a data da nota fiscal de entrega) - Número e ano da norma técnica vigente (ABNT NBR 15860-1:2010 / NBR 15860-2:2010).

77	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO		75.000	UNIDADE		
----	-----------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Cadeira secretária com base giratória com ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm revestida em tecido j serrano. Cor Preta - Ajuste de altura à gás - Tecido J.Serrano. Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação Assento-Base Encosto: Base de madeira reta compensada 10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálica multifuros, com tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa em PP superior. 05 rodízios com duplo giro Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) Dimensões máxima do produto - 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt \*\*\* Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 74 (cm)\*\*\*

78	QUADRO BRANCO, MOLDURA DE MADEIRA 1,25 X 3,10 CM A X L		450.000	UNIDADE		
----	--	--	---------	---------	--	--

Especificação : COM MOLDURA DE MADEIRA 10cm LARGURA. QUADRO MAGNÉTICO. FORMICA BRILHANTE. MEDINDO 1,25m x 3,10 m

79	QUADRO BRANCO		100.000	UNIDADE		
----	---------------	--	---------	---------	--	--

Especificação : MOLDURA EM MADEIRA (10 cm largura) quadro magnético formica brilhante, medindo 1,25 x 1,55 m

80	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3M COMP.X13CM LARG.X 30CM ALTURA		1.000	UNIDADE		
----	---	--	-------	---------	--	--

81	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3M COMP.X13CM LARG.X 40CM ALTURA		36.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

82	MESA DE REFEITÓRIO COM BANCO 3M COMP.X13CM LARG.X 50CM ALTURA		11.000	UNIDADE		
----	---	--	--------	---------	--	--

83	ESTANTE EM MADEIRA		50.000	UNIDADE		
----	--------------------	--	--------	---------	--	--





PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : ESTANTE EM MADEIRA - EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO, TINGIDA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO, POSSUI 03 NICHOS, SENDO 4 PRATELEIRAS COM REGULÁVEIS E SAPATAS PLÁSTICAS, CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL? 13KG/BASE E PRATELEIRA SUPERIOR E 9,5KG/PRATELEIRA REGULÁVEIS, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE. PODE HAVER VARIAÇÃO DE TONALIDADES E VEIOS 210CM x 120CM (A x L), PROFUNDIDADE 40CM.

84	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM		4,000	UNIDADE		
----	--------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : POTÊNCIA 360 WATTS

85	MESA DE SOM		2,000	UNIDADE		
----	-------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : PEQUENA DE 6 A 12 CANAIS

86	CADEIRA DE ESCRITÓRIO		20,000	UNIDADE		
----	-----------------------	--	--------	---------	--	--

87	TELEVISÃO 43 POLEGADAS- TECNOLOGIA DA TELA LED		15,000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

88	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LTS		2,000	UNIDADE		
----	----------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL todo em aço inox, capacidade 50 litros em média cap de atender 200 pessoas por hora, com filtro externo de fácil instalação, com aparador de água frontal em chapa inox com dreno, padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer água gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gás ecológico. Com filtro. Com condensadora de cobre. Tensão 110 ou 220v.

89	CADEIRA PRESIDENTE		5,000	UNIDADE		
----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : PERMITE RECLINAR

90	MESA PARA SECRETÁRIO COM 3 GAVETAS		3,000	UNIDADE		
----	------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : EM MDF. 120cmx 60cmx75cm

91	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA		10,000	UNIDADE		
----	---------------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : MATERIAL EM MDF. DIMENSÕES 120cm x 60cm x 75cm

92	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE PA 90		5,000	UNIDADE		
----	--------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : ALTURA: 1,98 CM LARGURA: 90 CM PROFUNDIDADE: 40 CM

93	CADEIRA PARA PROFESSOR MODELO		2,000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : fixa 04 pés linha secretária garantia 1 ano sem braços, encosto espuma injetada com densidade 45 revestimento J. Serrano ou Courvin assento, espuma injetada com densidade base preta e cinza

94	CADEIRA PLÁSTICA		50,000	UNIDADE		
----	------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Taque Branca Descrição: As cadeiras são ideais para ambientes residenciais ou públicos, como hotéis, restaurantes, clubes, escolas, etc. - Produzidas com matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material. São confortáveis e resistentes. Design moderno. Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar. - Faixa etária recomendável de 2 a 6 anos. - Medidas: Comprimento: 37 cm - Largura: 36 cm - Altura: 56 cm

95	CÂMERA DIGITAL		2,000	UNIDADE		
----	----------------	--	-------	---------	--	--



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : Câmera Digital : Total de pixels: 16 megapixels  
Tipo de visor: LCD Tamanho do visor: 2.5 polegadas.  
Gravação de vídeo em HD. Gravação de áudio: STEREO

96	CONJUNTO DE MESA C/CADEIRA P/ PROFESSOR-METALON 50X30		5.000	UNIDADE		
----	--	--	-------	---------	--	--

Especificação : CONJUNTO MESA C/ CADEIRA P/  
PROFESSOR. Estrutura da mesa em metalon 50x30

97	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 06 MESAS C 06 CADEIRAS		12.000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : FUNDAMENTAL MAIOR: conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19,05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.

98	CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO INFANTIL 6 MESAS 6 CADEIRAS		12.000	UNIDADE		
----	--	--	--------	---------	--	--

Especificação : FUNDAMENTAL MENOR: conjunto hexagonal trapézio infantil ,conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas estrutura em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro 19,05mm e espessura de 1,50mm. Mesa formada por 2 pares de colunas.

99	GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS		9.000	UNIDADE		
----	-------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Gaveteiro fixo com 02 gavetas , medindo 400x440x280, corpo do gaveteiro em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor cinza matrix, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDP (Médium Density Particleboard) de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m<sup>3</sup>, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor cinza matrix para corpo e argila, para frente, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, com espessura de 0,45mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetil auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira.

100	MESA REUNIÃO SEMI-OVAL ARENA		2.000	UNIDADE		
-----	------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : confeccionado em MDP-BP com espessura de 25 mm. Bordas em fita de pvc 25 mm com espessura de 2 mm, nas mesmas cores do tampo. Power box: 4 tomadas para energia, 3 para rede e 1 para telefone.

101	POLTRONA TIPO DIRETOR		2.000	UNIDADE		
-----	-----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : assento: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, medindo: 460 x 440 mm. ( l x p). encosto: em poliuretano injetado, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm d55 kg/cm<sup>3</sup>, com sistema de contato permanente, medindo: 400 x 430 mm. ( h x l) base: aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática.



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



102	FERRO DE PASSAR ROUPA		4.000	UNIDADE		
<i>Especificação : Ferro de passar roupa a seco Especificação : voltagem 110v, potência 1000w, consumo (kw/h): 170 minutos/1,406 kw/h, dimensões aproximadas a x l x p. 11,5 x 10 x 24cm.</i>						
103	LAVADORA 10KG		1.000	UNIDADE		
<i>Especificação : LAVADORA 10 KG SISTEMA DE LAVAGEM DE ULTRATURBILHONAMENTO, ULTRATURBILHONADOR DE 35 CM DE DIAMETRO, GABINET E BASE FEITOS DE PLASTICO ESPECIAL, MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA, PAINEL FRONTAL COM TIMER PARA 3 PROGRAMAS, FILTRO EFICIENTE PARA FIAPOS, PEGADOR PARA TRANSPORTE, SUPERPRATICIDADE, ENGATES INTELIGENTS E SISTEMA DE VEDAÇÃO TOTAL, VOLTAGENS 127/OU 220V.</i>						
104	TANQUINHO 10KG VOLT:220V		1.000	UNIDADE		
<i>Especificação : sistema de lavagem ultra turbilhonamento para você poder lavar roupas e edredons com praticidade</i>						
105	MESA EM L DIMENSÕES 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (L X P X L X P X A)		4.000	UNIDADE		
<i>Especificação : (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Tampo em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo).</i>						
106	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG		1.000	UNIDADE		
<i>Especificação : MÁQUINA LAVAR ROUPA Dados técnicos - Tipo Automática - Capacidade (kg de roupas): 12 - Acesso ao cesto Frontal - Níveis de água Automático - Enxágues: 2 - Água quente: Sim - Dispenser para sabão: Sim - Dispenser para amaciante: Sim - Dispenser para alvejante: Sim - Controles Eletromecânicos - Velocidade de centrifugação (rpm): 1100 - Acabamento do cesto: Aço inox - Consumo de água: 80 L/ciclo - Classificação de eficiência energética: A - Cor: Branco - Consumo (kWh): 2,20/ciclo água quente e 0,37/ciclo água fria - Tensão/Voltagem: 110V - Altura: 92,00 centímetros - Largura: 69,00 centímetros - Profundidade: 70,00 centímetros - Peso: 92,00 quilos - 5 opções de centrifugação - Programa de limpeza profunda - Cesto em aço inox com luz interna - Sinal de final de ciclo, avisa quando a lavagem termina - 5 opções de temperatura de lavagem e enxague - Gaveta multidispenser - Front Load - Sistema de lavagem por tombamento e - Modelo de referência: Lavadora de Roupas Electrolux Eco Turbo 12 Kg TRW12 - Branca 110V. Trata-se apenas de uma referência, não vinculando de forma alguma o objeto deste Termo. Tratamento Diferenciado Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não</i>						
107	GUARDA ROUPA 3 PÓRTAS		3.000	UNIDADE		
<i>Especificação : guarda-roupa revestido com laminado plástico (fórmica) na cor branca, bordas quadradas, com 2100mm de altura X 1200mm de largura X 550mm de profundidade, com puxadores metálicos, fabricado em bloco de madeira prensada de 15mm de espessura, com 3 portas de abrir, montadas por meio de dobradiças metálicas de pressão, com giro mínimo de 90º fabricadas no mesmo material com dimensões 400mm de largura X 1600mm de comprimento, e duas gavetas de 600mm de largura X 500mm de altura X 550mm de profundidade, e prateleiras móveis de 400 mm de largura X 550mm de profundidade X 15mm de espessura, dispostas conforme desenho anexo, assentadas em 2 (dois) suportes em cada lado da estrutura do guarda-roupa. As dimensões poderão ter uma diferença de até 50mm para mais ou para menos, exceção feita à espessura do bloco de madeira, que deverá ter obrigatoriamente 15mm. Garantia mínima de 24 meses.</i>						
108	REFRIGERADOR 1 PORTA		5.000	UNIDADE		



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação : REFRIGERADOR: com uma porta, capacidade para 260 a 265 litros, sendo o refrigerador de 230 a 235 litros e freezer de 26 a 30 litros, classificação energética "A", bivolt?, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano.

109	BALANÇA PLATAFORMA		1.000	UNIDADE		
-----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Balança plataforma 40x30 300 kg bibolt-Balança digital, Tipo de tela: LED. Comprimento da superfície de apoio 40 cm, largura superfície de apoio 30 cm, função teclado, com função tara, com função zero.

110	GUARDA ROUPA 2 PORTAS		6.000	UNIDADE		
-----	-----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Guarda roupa, composto de: 01 (UM) ARMÁRIO com as dimensões 1100mm x 2300mm x 550mm (LxAxP), com 02 (dois) espaços possuindo 01 (um) módulo com 04 (quatro) gavetas, 01 (um) cabideiro e 01 (um) maleiro em cada um. Revestimento com melamínico branco nas duas faces, 02 (duas) portas de giro em MDF 18mm, fechadura individual em cada porta, puxadores médios de alça com 300mm cromados, estrutura em MDF 18mm, prateleira interna em MDF 15mm, estrutura das gavetas de 15mm e fundo do armário de 60 mm

111	COZINHA COMPACTA		8.000	UNIDADE		
-----	------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Cozinha compacta- 6 Portas de bater, 1 Gaveta com trava, Puxadores externos, Pés altos com ponteiros plásticos para proteção do piso, Com nicho, Acabamento em pintura eletrostática a pó, Tampo acima das portas inferiores, Material do Tampo: PP - Fôrmica, Peso Suportado, Gavetas: 3kg, Prateleiras: 15kg, Tampo: 30kg, Material Aço, Gavetas com travas, Quantidade de Peças 1, Tipo de porta Bater

112	SOFÁ 2 E 3 LUGARES		3.000	UNIDADE		
-----	--------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Sofa 2 e 3 lugares estofado, Estrutura de Eucalipto e pinus de reflorestamento, Material interno de espuma e madeira, com tecido de sued amassado

113	COLCHAO PARA CAMA BELICHE		8.000	UNIDADE		
-----	---------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Colchão para cama beliche dimensões: 88x188cm, largura 203 cm, altura 154 cm, profundidade 97,5 cm.

114	CAMA BOX DE SOLTEIRO		8.000	UNIDADE		
-----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Cama box solteiro com cama auxiliar. Descrição: Tamanho, Solteiro Características do box, Box com Cama Auxiliar Características do colchão: Colchão Conjugado Tipo de colchão Espuma, Densidade: D28, Altura do colchão: 5cm, Espessura da espuma: 5cm Tecido: Poliéster Peso suportado por pessoa: 120kg, Material - Estrutura Eucalipto, Pés - Altura dos pés: 12cm Pés - Material, Plástico, Pés - Quantidade 11, selo do INMETRO, Peso aproximado - Peso do produto: 36kg, Dimensões do produto - Largura 88cm, Dimensões do produto - Altura 44cm, Dimensões do produto - Profundidade 188cm, Garantia - Prazo de Garantia 12 Meses

115	APARELHO DE DVD		3.000	UNIDADE		
-----	-----------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : Com 01 entrada USB, compatível com jpeg, vcd, svcd, video cd, mp3, mpeg 4, cd-r/rw-dvd-r/rw, dvd+r/rw e audio cd

116	BANCO DE MADEIRA 3 LUGARES		4.000	UNIDADE		
-----	----------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação : banco de madeira maciça com 3 lugares, retangular Medidas: Larg. 1500 x Prof. 400 x Alt. 450

117	ARQUIVO FICHÁRIO PARA PASTA SUSPensa C/CHAVE		3.000	UNIDADE		
-----	--	--	-------	---------	--	--

Especificação : COR CINZA



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



Especificação: Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarras), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) Dimensões e tolerâncias Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) Largura: 1080 mm +/- 50 mm? Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm Altura: 800 mm +/- 10 mm Dimensões máximas externas (com gambiarra) Largura: 1330 mm? Profundidade: 1330 mm Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m. Dimensões internas mínimas do forno Largura: 540 mm. Profundidade: 660 mm Altura: 310 mm Dimensões das grelhas 400 mm x 400 mm +/- 15 mm Dimensões dos queimadores? Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm? Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm - Capacidade de combustão e características dos queimadores 2 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 300g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. 2 queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugado com queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. Queimador do forno tubular em forma de U?, com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e pela gambiarra? Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura? Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. Pressão de trabalho Características construtivas Fogão? 4 pés em perfil 2L? de aço, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura? Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso? Quadro inferior composto por travessas em perfil 2U? de aço, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadrângulo fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço.

125	FORNO MICROONDAS 20L		1,000	UNIDADE		
-----	----------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: COR BRANCO

126	ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS (AÇO)		1,000	UNIDADE		
-----	------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA 06 PORTAS (AÇO) - COMPACTO DE AÇO-1 PRATELEIRA, 6 PORTAS DE BATER, 1 GAVETA COM TRAVA; PUXADORES EXTERNOS; PÉS ALTOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA PROTEÇÃO DO PISO; COM NICHOS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; TAMPO DE CIMA DAS PORTAS INFERIORES; MATERIAL DO TAMPO: PP; FÓRMICA PESO SUPORTADO; GAVETAS: 3KG, PRATELEIRAS: 15KG

127	CAIXA TÉRMICA DE 34 LTS		2,000	UNIDADE		
-----	-------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: CAIXA TÉRMICA DE 34 LTS - CONSERVAÇÃO TÉRMICA 12H S/GELO; 24H C/GELO; DIMENSÃO: 39x32,1x52,7; ISOLAMENTO TÉRMICO: POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS); MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO RESISTENTE

128	GARRAFA TÉRMICA DE 5 LT ÁGUA		2,000	UNIDADE		
-----	------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: GARRAFA TÉRMICA DE 5 LT ÁGUA - COR AZUL; MATERIAL EXTERNO: PLÁSTICO; LEVE - FÁCIL DE TRANSPORTAR; CONSERVAÇÃO TÉRMICA: 10H FRIO, 10H QUENTE; ALÇA ERGONÔMICA, RESISTENTE

129	MESA DE ESCRITÓRIO C/ GAVETA C/ CHAVE		6,000	UNIDADE		
-----	---------------------------------------	--	-------	---------	--	--

Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO C/ GAVETA C/ CHAVE - COR NOGAL COM PRETO



PREFEITURA DE  
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
PODER EXECUTIVO



130	GELADEIRA- DISPLAY LED		20,000	UNIDADE		
-----	------------------------	--	--------	---------	--	--

Especificação: COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, 2 PORTAS, CAPACIDADE FREEZER (L) 72, CAPACIDADE GELADEIRA (L) 268, DUPLEX, CAPACIDADE TOTAL (L) 340, 1 GAVETA, TIPO DE DEGELAO FROST FREE, PÉS NIVELADORES, GARANTIA: 12 MEES, COR:BRANCO, EFICIENTE ENERGETICA "A", LARGURA: 62,1, PROFUNDIDADE: 73,8cm, ALTURA: 173,7cm.

131	COIFA		25,000	UNIDADE		
-----	-------	--	--------	---------	--	--

Especificação: COM FILTRO DE ALUMÍNIO COM CARVÃO ATIVADO E SISTEMA ANTIRRETORNO DE GASES, MATERIAL VIDRO E INOX, DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP) 52x90x42cm, 90cm Cvp90 013 VELOCIDADES 127v.

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total do item, Marca, fabricante e procedência.

2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, \_\_\_\_\_.