




➤ Pregão/Concorrência Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00004/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 08:49 horas do dia 23 de março de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000163/22, Pregão nº 00004/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Máquina lavar roupa

Descrição Complementar: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 50 KG, Aplicação: Industrial , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Carbono , Material Cesto: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 522,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 448,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:09 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 448,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:49:48 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 2

Descrição: Manutenção de centrífuga de secagem industrial de roupa

Descrição Complementar: CENTRIFUGA DE ROUPAS INDUSTRIAL GUARA HEP-50 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 465,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 499,0000 , com valor negociado a R\$ 465,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:52:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 499,0000, Valor Negociado: R\$ 465,0000, Motivo: CONFORME NEGOCIAÇÃO REALIZADA NO CHAT DO SISTEMA E PROPOSTA AJUSTADA. |
| Homologado | 23/03/2023 08:49:59 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 3

Descrição: Manutenção de secadora industrial de roupa



Descrição Complementar: SECADOR DE ROUPAS INDUSTRIAL GUARA S-31 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 560,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 499,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:10 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 499,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:50:23 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 4

Descrição: Manutenção Industrial

Descrição Complementar: EMBALADORA TERMICA DE INSUMOS BARBI TFC360H13 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 196,3150

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 199,0000 , com valor negociado a R\$ 193,3150 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:11 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 199,0000, Valor Negociado: R\$ 193,3150 |
| Homologado | 23/03/2023 08:50:35 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 5

Descrição: Manutenção de Autoclaves

Descrição Complementar: AUTOCLAVE BIOTRON AD 30 LB Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 250,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 149,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:12 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 149,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:50:45 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 6

Descrição: Manutenção de Autoclaves

Descrição Complementar: AUTOCLAVE STERMAX 21 LITROS Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 185,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01



Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 149,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:12 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 149,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:51:05 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 7

Descrição: Manutenção de Autoclaves

Descrição Complementar: AUTOCLAVE HORIZONTAL PHOENIX LUPHERCO Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 755,8350

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 699,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:13 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 699,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:51:20 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 8

Descrição: Manutenção de compressores

Descrição Complementar: COMPRESSOR CRISTOFFOLLI 38 LITROS Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 194,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:14 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 99,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:51:29 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 9

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA DIGITAL ADULTO WELMY W200 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 91,2850
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01



Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:15 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 69,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:51:40 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 10

Descrição: Negatoscópio

Descrição Complementar: Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Valor Máximo Aceitável: R\$ 81,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 36 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:16 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:51:51 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 11

Descrição: Nebulizador

Descrição Complementar: Tipo*: Ultrassônico, Modelo: De Mesa, Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Material: Compressor C/ Gabinete Plástico, Componentes: C/ No Mínimo: Máscara, Traqueia, Componente 1: C/Copos De Medicação Descartáveis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 91,0950

Situação: Homologado .

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:17 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:52:02 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 12

Descrição: Foco

Descrição Complementar: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24


Valor Máximo Aceitável: R\$ 68,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 24 Unidade .



| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:17 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,00 |
| Homologado | 23/03/2023 08:52:17 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 13**Descrição:** Desfibrilador

Descrição Complementar: Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual, Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo, Tipo Onda: Bifásica, Memória: Grava Eventos, Alimentação: Bateria Recarregável, Componente: Pás Externas E Adesivas, Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias, Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas, Tipo Módulo: Portátil, Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 384,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 299,9800 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:18 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 299,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:52:36 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 14**Descrição:** Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Tipo: De Oximetria Cerebral, Não Invasivo, Parâmetros: Rso2, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução, Componentes: Memória, Alarme, Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos, Uso: De Neonatal A Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 329,3550**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 199,9800 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:19 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 199,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:52:56 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |


Item: 15**Descrição:** Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Complementar: Material: Gabinete, Aplicação 1: Umidificador E Base Aquecida, Componentes 2: Tela C/ Controle De Temperatura, Característica Adicional: C/ Alarme Sonoro, Aplicação 2: P/ Ventilador Artificial,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 147,5800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 99,9800 e a quantidade de 24 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------|------|-------------|
| Evento | Data | Nome | Observações |

| | | | |
|------------|------------------------|------------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:19 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 299,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:53:11 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

**Item: 16****Descrição:** Desfibrilador**Descrição Complementar:** Tipo: Externo Automático, Tipo Onda: Bifásica, Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp, Peso: Cerca De 3 KG, Alimentação: Bateria Lítio, Componente: Pás Externas E Adesivas, Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto, Características Adicionais: Comando De Voz, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 345,3400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 299,9800 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:20 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 299,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:53:23 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |


Item: 17**Descrição:** Respirador**Descrição Complementar:** Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N99, Pff3 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 99% - S/ Sí, Tipo: C/ Cor, Carvão Ativado, Tipo Uso: Descartável, Formato: Dobrável, Tipo Bico De Pato, Quantidade Válvulas: S/ Válvulas,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.422,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.199,9800 e a quantidade de 24 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:21 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.199,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:53:34 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 18**Descrição:** Manutenção de Aparelho de Raio - X**Descrição Complementar:** RAIOS X SHRX SH600F Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.550,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.499,9800 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:22 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.499,9800 |

Homologado 23/03/2023 08:53:45 FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU

**Item: 19****Descrição:** Peça / componente equipamento hospitalar**Descrição Complementar:** Tipo 2: Câmera - Cha, Aplicação 1: Compatível C/ Videogastrosópio Fujinon Eg250 Wr5, Referência Fabricante 2: Ref. 10a 12252211,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 347,3350**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 299,9800 e a quantidade de 12 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:22 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 299,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:55:45 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 20**Descrição:** Conjunto Fusor Copiadora**Descrição Complementar:** Referência: 106r00584, Tipo: Original, Durabilidade: 14.000 Cópias, Voltagem: 127 V, Componentes: Cilindro Impressão, Frame, Calha, Lâmina Limpeza, Referência Copiadora: Xerox M15i,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 322,3350**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:23 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:55:56 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 21**Descrição:** Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar**Descrição Complementar:** UNIDADE DE TRANSFERENCIA POR TELEMEDICINA VIVIX-S FXRS02A Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 340,2950**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:24 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:11 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 22**Descrição:** Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar



Descrição Complementar: UNIDADE DE COMANDO POR TELEMEDICINA DELL Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 350,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:24 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:12 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 23

Descrição: Manutenção de Aparelho de Raio - X

Descrição Complementar: RAIOS X CRXDF125 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.350,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 999,9800 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:25 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 999,9800 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:13 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 24

Descrição: Incubadora neonatal

Descrição Complementar: Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade, Módulo II: C/ Balança, Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris, Tipo Uso: Radiotransparente, Suporte: Altura Regulável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 280,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 299,9800 , com valor negociado a R\$ 280,4000 e a quantidade de 24 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:26 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 299,9800, Valor Negociado: R\$ 280,4000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:14 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 25

Descrição: Incubadora neonatal

Descrição Complementar: Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Painel Controle: Painel De Controle Digital, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade, Módulo II: C/ Balança, Componentes: C/ Mínimo 5

Portinholas, Manga Íris, Tipo Uso: Radiotransparente, Suporte: Altura Regulável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 280,4000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01



Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 , com valor negociado a R\$ 280,4000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:27 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000, Valor Negociado: R\$ 280,4000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:15 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 26

Descrição: Berço hospitalar

Descrição Complementar: Tipo: Aquecido, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Componentes: Sistema Calor Irradiante, Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Sensor: Sensores Temperatura, Pés: Pés Rodízios, Acessórios: Suporte Soro, Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 190,4000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:27 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 150,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:16 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 27

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA INFANTIL DE MESA BALAMAK ELP 25BB Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 80,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:28 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:17 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 28

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar

Descrição Complementar: BOMBA DE VACUO NEVONI 14014P0 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada



Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 254,5000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:29 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 150,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:18 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 29

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar
Descrição Complementar: DOPPLER FETAL POKET COMTEC Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 100,3650
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:29 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 70,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:19 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 30

Descrição: Foco
Descrição Complementar: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 77,0150
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:31 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 30,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:20 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 31

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas
Descrição Complementar: BALANÇA INFANTIL DE MESA BALMAKELP 25BB Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 80,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01



Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:34 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 60,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:32 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 32

Descrição: Foco

Descrição Complementar: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 169,7050

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:44 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 130,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:33 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 33

Descrição: Mesa cirúrgica

Descrição Complementar: Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho, Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais, Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos, Outros Componentes: Conjunto Completo, Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 236,2500

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:53 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 200,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:45 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 34

Descrição: Bisturi elétrico

Descrição Complementar: Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação: Bipolar E Micro, Outros Componentes: Memória,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 316,4600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Eventos do Item



| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:55 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:56:57 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 35**Descrição:** Câmara conservação**Descrição Complementar:** Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo Gabinete: Vertical, Temperatura: 2 A 8 °C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved, Tipo: Programado,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 772,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 12 Unidade .


| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:56 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 500,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:12 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 36**Descrição:** Câmara conservação**Descrição Complementar:** Temperatura: 2 A 8 °C, Aplicação: Conservação De Vacina, Tipo: Programado, Características Adicionais: Pannel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved, Capacidade Armazenagem: 120 L, Tipo Gabinete: Vertical,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 603,5700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:57 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 350,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:13 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 37**Descrição:** Instalação / Manutenção - Câmara Fria**Descrição Complementar:** CÂMARA FRIA BIOTECNO 140L Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 466,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:58 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:14 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

**Item: 38****Descrição:** Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas**Descrição Complementar:** BALANÇA ADULTO BALMAK 111 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 86,8150**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:59 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 70,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:26 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 39**Descrição:** Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas**Descrição Complementar:** BALANÇA ADULTO WELMY R110CH Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 107,8500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:48:59 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 70,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:27 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 40**Descrição:** Cadeira odontológica**Descrição Complementar:** Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 36**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 394,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 299,9900 e a quantidade de 36 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:00 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 299,9900 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:28 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 41**Descrição:** Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar



Descrição Complementar: ESTUFA BACTERIOLOGICA NOVA TECNICA NT524 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 95,6100

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:01 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:38 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 42

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA DE MESA NEONATAL WELMY 109 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 99,5350

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:02 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:39 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 43

Descrição: Manutenção de compressores

Descrição Complementar: COMPRESSOR ODONTOPRESS 111 OP8/50LTS Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 207,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 119,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:02 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 119,9900 |
| Homologado | 23/03/2023 08:57:40 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 44

Descrição: Limpeza em aparelho de ultrassom com uso de detergente enzimático/desoxidante.

Descrição Complementar: APARELHO DE ULTRASSOM VINNO E10 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada



Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 653,3350
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:03 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 350,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:12 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 45

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar
Descrição Complementar: ANALISADOR HEMATOLOGICO Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.797,5200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:04 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:13 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 46

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar
Descrição Complementar: ANALISADOR BIOQUÍMICO. Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.594,2650

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:05 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 1.000,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:14 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 47

Descrição: Banho maria

Descrição Complementar: Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10 L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 237,5200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado



Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 , com valor negociado a R\$ 237,5200 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:05 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000, Valor Negociado: R\$ 237,5200 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:15 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 48**Descrição:** Microcentrífuga**Descrição Complementar:** Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 2, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 15000 RPM, Temporização: C/ Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 2,0 MI,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 377,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:06 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:16 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 49**Descrição:** Destilador água**Descrição Complementar:** Capacidade: 50 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático, Aplicação: Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 325,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:07 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:17 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 50**Descrição:** Homogeneizador**Descrição Complementar:** Aplicação: P/ Coleta De Sangue, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Tipo: Tipo Gangorra, Capacidade 1: Até 650 ML, Componentes: C/ Filtro Em Linha, Controle De Fluxo, Componentes Adicionais: Seladora, Presilha Segurança, Temporizador, Outros Componentes: Leitora Código Barras E Alarme, Adicional: Tecnologia Sem Fio,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 483,1500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 12 Unidade .



| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:08 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 08:58:29 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 51

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar

Descrição Complementar: AGITADOR DE KLINE Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 301,5150

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:08 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:23:54 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 52

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATORIAL Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 315,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:09 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:23:55 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 53

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar

Descrição Complementar: ESTUFA ODONTOBRAS SP22 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 145,1350

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01


Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------|------|-------------|
| Evento | Data | Nome | Observações |

| | | |
|------------|------------------------|------------------------------|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:10 | - |
| Homologado | 23/03/2023 09:23:57 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU |

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000

**Item: 54**

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA ANALOGICA ADULTO BALMAK 111 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 142,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|------------------------------|--|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:11 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:24:16 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 55

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA DE MESA NEONATAL BALMAK ELP25BB Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Valor Máximo Aceitável: R\$ 110,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 48 UNIDADE .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|------------------------------|--|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:11 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:24:18 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 56

Descrição: Manutenção de compressores

Descrição Complementar: COMPRESSOR SCHULZ PRATICAIR Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 202,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|------------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:12 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 100,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:24:19 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

**Item: 57****Descrição:** Cadeira odontológica**Descrição Complementar:** Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 48**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 353,9000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 48 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:13 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:24:32 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 58**Descrição:** Manutenção de Aparelho de Raio - X**Descrição Complementar:** RAIOS X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL PROCION N 70X Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 299,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:13 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 250,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:24:44 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |


Item: 59**Descrição:** Equipamento odontológico**Descrição Complementar:** Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt, Componentes: Protetor Ocular,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 98,5400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|--|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:14 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:24:59 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 60**Descrição:** Cadeira odontológica**Descrição Complementar:** Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual,

Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 300,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01



Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:15 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:25:16 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 61

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar
Descrição Complementar: QUADR DE COMANDO ODONTOMOVEL Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 437,5000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 249,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:16 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 249,9900 |
| Homologado | 23/03/2023 09:25:32 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 62

Descrição: Manutenção de Autoclaves
Descrição Complementar: AUTOCLAVE CRISTOFOLLI VITALE CLASS 12 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 312,5000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 149,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:17 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 149,9900 |
| Homologado | 23/03/2023 09:25:33 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 63

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar
Descrição Complementar: EMBALADOR TERMICO DE INSUMOS BIOTRON SELAFACIL Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Quantidade: 12
Valor Máximo Aceitável: R\$ 103,7250
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:19 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:25:47 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 64

Descrição: Colposcópico

Descrição Complementar: Tipo: Binocular, Alta Resolução, Ocular Fixa E Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Móvel Verde Ou Azul, Capacidade Aumento: Aumento Até 16 Vezes, Tipo Lâmpada: Lâmpada Halógena, Características Adicionais: Pedestal Com Rodízios, Braços Articulados, Tipo Regulagem: Encaixe Para Microcâmera, Distância Focal: Distância Focal 300 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 581,7850

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:22 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 400,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:26:01 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 65

Descrição: Limpeza em aparelho de ultrassom com uso de detergente enzimático/desoxidante.

Descrição Complementar: ULTRASSOM SAEVO FT202 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 570,9700

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:24 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 400,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:26:20 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 66

Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar

Descrição Complementar: DOPLER FETAL CONTEC SONOLINE B Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 48

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 82,4650

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado



Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 48 UNIDADE

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:26 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 60,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:26:33 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 67

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA ANALOGICA ADULTO WELMY R110 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 94,5350

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 36 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:27 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:26:46 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 68

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA DE MESA NEONATAL WELMY R109 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 104,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:27 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:27:00 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 69

Descrição: Manutenção de Autoclaves

Descrição Complementar: AUTOCLAV DE MESA CRISTOFFOLI VITALE12 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 312,9100

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Eventos do Item



| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:28 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 150,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:27:15 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 70**Descrição:** Manutenção de compressores**Descrição Complementar:** COMPRESSOR WAINE WETZEL ODONTOLINE Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 145,5100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:29 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 100,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:27:27 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 71**Descrição:** Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas**Descrição Complementar:** BALANÇA DE MESA NEONATAL MICHELETI MICBABY Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 75,0450**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|--|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:29 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:28:57 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 72**Descrição:** Manutenção de Caldeiras e Estufas**Descrição Complementar:** ESTUFA ODONTOBRAS EL MAX Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 99,5350**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|------|--|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:30 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |

Homologado 23/03/2023 09:29:44 FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU

**Item: 73****Descrição:** Foco

Descrição Complementar: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 216

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 61,5250

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 216 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|--|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:31 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:29:59 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 74**Descrição:** Cadeira odontológica

Descrição Complementar: Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 300,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 36 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:32 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 300,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:30:17 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 75**Descrição:** Manutenção de Aparelho de Raio - X

Descrição Complementar: RAO X ODONTOLOGICO PROCION Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 615,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------|---|
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:32 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 400,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:30:38 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 76



Descrição: Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar

Descrição Complementar: FOTOPOLIMERIZADOR UZALED 50X Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 80,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 79,9900 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:33 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 79,9900 |
| Homologado | 23/03/2023 09:31:01 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 77

Descrição: Manutenção de compressores

Descrição Complementar: COMPRESSOR AIRZAP DENTALAIRDA1000 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 165,3000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:34 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 100,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:31:31 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 78

Descrição: Manutenção e Reparo em Balanças Mecânicas / Eletrônicas

Descrição Complementar: BALANÇA WELMY RW200 Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 99,5350

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:34 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:31:47 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Item: 79

Descrição: Manutenção de compressores

Descrição Complementar: COMPRESSOR PRESSURE MOTOPRESS 24 LTS Especificação : Manutenção preventiva e/ou corretiva, incluindo a substituição de peças, se necessário. A manutenção deve ser feita de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas para o equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 202,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MED-TECH GUAMA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 15/03/2023 21:49:35 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MED-TECH GUAMA LTDA, CNPJ/CPF: 23.611.425/0001-32, Melhor lance: R\$ 100,0000 |
| Homologado | 23/03/2023 09:32:01 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | |

Fim do documento

FUNDO MUNICIPAL
DE
SAUDE:11454760000
195

Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11454760000195
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=SAO MIGUEL DO GUAMA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=23917962000105, ou=presencial, cn=FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:11454760000195

FLAVIO DOS
SANTOS
GARAJAU:62328
026249

Assinado de forma digital por FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU:62328026249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=(EM BRANCO), ou=23917962000105, ou=presencial, cn=FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU:62328026249