

Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original

980551.322023 .20034 .4321 .18277665328



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00032/2023 (SRP)

Às 11:00 horas do dia 19 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO de 05/08/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00000091/23, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00032/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para e futura AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS ZERO QUILOMETROS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA., tendo em vista Prezados senhores retornaremos a fase de julgamento tendo em vista o equívoco na data da abertura da sessão pública do dia 10/10/2023..

Item: 1

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 303.966,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RENOVO MOTORS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 259.999,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 2

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Tipo: Furgão, Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca, Formato Sinalizador: Asa Delta, Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado, Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos, Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica, Combustível: Diesel / Gasolina, Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas, Material Carroceria: Chapa Aço, Aplicação: Remoção De Doentes,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 151.833,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RENOVO MOTORS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 134.900,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	17/10/2023 07:56:55	Volta de Fase para Julgamento
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2023 12:00:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2023 12:45:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83.
Recusa de proposta	19/10/2023 14:42:57	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 249.900,0000. Motivo: Recusa a proposta do licitante, uma vez que deixou de apresentar as

		documentações conforme solicitado no chat da sessão pública, esta ausência dificulta as devidas análises.
Recusa de proposta	19/10/2023 14:52:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.457.127/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000. Motivo: Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do decreto Federal nº10.024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2023 14:39:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor RENOVO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2023 15:08:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENOVO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27.
Aceite de proposta	20/10/2023 16:20:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RENOVO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 259.999,0000.
Habilitação de fornecedor	20/10/2023 16:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RENOVO MOTORS LTDA - CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27
Registro de intenção de recurso	20/10/2023 16:35:11	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIZARD SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 30536715000124. Motivo: Item 9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, não apresentou na forma da Lei. Item 9.9.3 - FGTS vencido antes d
Recusa de intenção de recurso	20/10/2023 17:43:47	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: LIZARD SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30536715000124. Motivo: Cumpre salientar que neste momento não cabe a análise de mérito e sim os pressupostos de juízo de admissibilidade, que neste caso não estão claramente preenchidos. Em recente decisão do TCE-PR Pleno Acórdão 1186/2021 O pregoeiro pode recusar a intenção de recurso por motivação genérica. Assim, nos termos do Art. 4º, XX da Lei n 10.520/02 c/c Art. 44,§3º do Decreto Federal n 10.024/19, Rejeito a intenção de recursos em razão de Ausência de manifestação motivada.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
30.536.715/0001-24	20/10/2023 16:35	20/10/2023 17:43	Recusado
<p>Motivo Intenção:Item 9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, não apresentou na forma da Lei. Item 9.9.3 - FGTS vencido antes do dia da abertura do certame. Item 9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Cumpre salientar que neste momento não cabe a análise de mérito e sim os pressupostos de juízo de admissibilidade, que neste caso não estão claramente preenchidos. Em recente decisão do TCE-PR Pleno Acórdão 1186/2021 O pregoeiro pode recusar a intenção de recurso por motivação genérica. Assim, nos termos do Art. 4º, XX da Lei n 10.520/02 c/c Art. 44,§3º do Decreto Federal n 10.024/19, Rejeito a intenção de recursos em razão de Ausência de manifestação motivada.</p>			

Item: 2 - Ambulância

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item


Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	17/10/2023 07:56:55	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	20/10/2023 16:21:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RENOVO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 134.900,0000.
Habilitação de fornecedor	20/10/2023 16:22:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RENOVO MOTORS LTDA - CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/10/2023 07:56:55	Este pregão foi reagendado para 19/10/2023 11:00.
Sistema	17/10/2023 07:56:55	Sr(s) fornecedor(es), os itens 1 e 2 estão retornando à fase de Julgamento.



Pregoeiro	17/10/2023 07:58:16	Prezados senhores retornaremos a fase de julgamento tendo em vista o equívoco na data da abertura da sessão pública do dia 10/10/2023.
Pregoeiro	17/10/2023 08:14:09	Cabe ressaltar que os atos administrativos praticados no dia 10/10/2023, terão seus efeitos nulos.
Pregoeiro	19/10/2023 11:08:03	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	19/10/2023 11:08:14	Daremos continuidade ao certame
Pregoeiro	19/10/2023 11:46:26	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa 35.741.144/0001-83 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, para o item: 01
Pregoeiro	19/10/2023 11:46:46	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia, Senhor Licitante
Pregoeiro	19/10/2023 11:46:56	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Encontra-se logado, responda no chat, por favor
Pregoeiro	19/10/2023 11:47:08	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	19/10/2023 11:47:31	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
35.741.144/0001-83	19/10/2023 11:47:59	Sim Senhor Pregoeiro, estamos logado
Pregoeiro	19/10/2023 11:49:53	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor Licitante, podemos negociar o valor ofertado para o item convocado?
Pregoeiro	19/10/2023 11:55:02	Senhor Licitante, encontra-se logado, responda no chat, por favor
Pregoeiro	19/10/2023 11:55:36	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor Licitante, encontra-se logado, responda no chat, por favor
35.741.144/0001-83	19/10/2023 11:58:32	Senhor Pregoeiro, visto nossa ardua disputa na etapa de lances, nossa margem de trabalho já se encontra no limite, sendo assim não poderemos conceder mais descontos.
Pregoeiro	19/10/2023 12:00:09	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor licitante, considerando sua manifestação, para fins da conclusão da aceitabilidade, solicitamos proposta ajustada, catálogo e composição de custos unitários no prazo de até 02 (duas) horas após a convocação via anexo do sistema.
Pregoeiro	19/10/2023 12:00:38	Para CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor Licitante, informamos que a devida documentação solicitada do ITEM CONVOCADO será realizada por meio do envio anexo do item: 01
Sistema	19/10/2023 12:00:50	Senhor fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/10/2023 12:01:53	Senhores licitantes, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações
Sistema	19/10/2023 12:45:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.741.144/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/10/2023 14:44:16	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa 35.457.127/0001-19 - MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA, para o item: 01
Pregoeiro	19/10/2023 14:44:30	Para MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - Boa tarde, Senhor Licitante
Pregoeiro	19/10/2023 14:44:43	Para MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - Encontra-se logado, responda no chat, por favor
Pregoeiro	19/10/2023 14:44:55	Para MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	19/10/2023 14:45:24	Para MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº10.024/19, Art. 19, Inc. IV.
Pregoeiro	19/10/2023 14:51:34	Para MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do decreto Federal nº10.024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	19/10/2023 14:51:57	Senhores Licitantes, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações
Pregoeiro	19/10/2023 17:01:14	Senhores Licitantes, iremos realizar a suspensão da sessão pública retornando no dia 20/10/2023 às 10:30 horas.
Pregoeiro	20/10/2023 10:31:22	Bom dia, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	20/10/2023 10:31:43	Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações

Pregoeiro	20/10/2023 11:16:04	Senhores licitantes, estamos analisando as documentações enviadas.
Pregoeiro	20/10/2023 11:44:41	Senhores licitantes, iremos realizar uma pausa administrativa retornando às 14:00 horas
Pregoeiro	20/10/2023 14:05:06	Boa tarde, Senhores Licitantes
Pregoeiro	20/10/2023 14:05:34	Daremos o devido prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações
Pregoeiro	20/10/2023 14:30:06	Senhores Licitantes, iremos convocar para o devido julgamento de propostas o licitante, 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LTDA, referente ao item: 01
Pregoeiro	20/10/2023 14:30:26	Para RENOVO MOTORS LTDA - Boa tarde, Senhor Licitante
Pregoeiro	20/10/2023 14:30:43	Para RENOVO MOTORS LTDA - Encontra-se logado, responda no chat, por favor
Pregoeiro	20/10/2023 14:31:01	Para RENOVO MOTORS LTDA - Aguardamos vossa manifestação
42.111.920/0001-27	20/10/2023 14:31:16	Boa tarde, Prezado Senhor Pregoeiro!
Pregoeiro	20/10/2023 14:32:56	Para RENOVO MOTORS LTDA - Senhor Licitante, podemos negociar o valor ofertado para o item convocado?
42.111.920/0001-27	20/10/2023 14:36:12	Infelizmente já chegamos ao nosso valor mínimo.
Pregoeiro	20/10/2023 14:37:59	Para RENOVO MOTORS LTDA - Senhor licitante, considerando sua manifestação, para fins da conclusão da aceitabilidade, solicitamos proposta ajustada, catálogo e composição de custos unitários no prazo de até 02 (duas) horas após a convocação via anexo do sistema.
Pregoeiro	20/10/2023 14:38:32	Para RENOVO MOTORS LTDA - Senhor Licitante, informamos que a devida documentação solicitada do ITEM CONVOCADO será realizada por meio do envio anexo do item: 01
Sistema	20/10/2023 14:39:00	Senhor fornecedor RENOVO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/10/2023 15:08:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENOVO MOTORS LTDA, CNPJ/CPF: 42.111.920/0001-27, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/10/2023 16:22:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/10/2023 16:23:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/10/2023 às 16:52:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	17/10/2023 07:56:55	Prezados senhores retornaremos a fase de julgamento tendo em vista o equívoco na data da abertura da sessão pública do dia 10/10/2023.. Reagendado para: 19/10/2023 11:00
Suspensão administrativa	17/10/2023 18:26:44	Previsão de reabertura: 19/10/2023 11:00:00; Para a devida operacionalização do certame.
Reativação	19/10/2023 11:07:22	
Suspensão administrativa	19/10/2023 17:01:52	Previsão de reabertura: 20/10/2023 10:30:00; Para a devida operacionalização do certame
Reativação	20/10/2023 10:30:44	
Abertura do prazo	20/10/2023 16:22:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/10/2023 16:23:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/10/2023 às 16:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:44 horas do dia 20 de outubro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Edivane

EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

Ione Lima

IONE DE SOUSA LIMA
Equipe de Apoio

Rick Guilherme

RICK GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio



[Ver Ata Original](#)

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)




Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Pregão Nº 00032/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR



42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Ambulância</u>	Unidade	4	R\$ 303.966,9700	R\$ 259.999,0000	R\$ 1.039.996,0000

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L1H1 2023/2024

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm Comprimento mínimo do salão de atendimento 2,500 mm Altura interna mínima do salão de atendimento: 1,540 mm Diesel Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado e regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único 2 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sistema de megafone ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e 2 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir O2 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde, e demais logomarcas que forem solicitadas pela CONTRATANTE.

2	<u>Ambulância</u>	Unidade	4	R\$ 151.833,3300	R\$ 134.900,0000	R\$ 539.600,0000
---	-------------------	---------	---	------------------	------------------	------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FIAT

Modelo / Versão: FIORINO 2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificação: AMBULÂNCIA TIPO A? SIMPLES REMOÇÃO No mínimo: MODELO: ANO/MODELO:022/2023.Veicul o tipo ambulância, novo, 0km, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO em nome do órgão), do tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, na cor branca sólida, contendo: ar condicionado NA AEREA DO PACIENTE, direção hidráulica, janelas vidro jactados de correr, sinalização acústica e visual no teto dos veículos com sirene, divisória com janela e vidros separando a cabine do compartimento do paciente, assoalho com revestimento em borracha lavável e resistente, adesivo com sigla (ambulância) invertida e cruz, armário suspenso com portas de correr, maca articulada de ferro ou alumínio com 1.80m (padrão hospitalar) com cintos de segurança e rodas, com colchonete revestido em courvin, sirene de um tom mais sinalizador rotativo, ventilador, suporte para soro e plasma (duplo), suporte para O2 cilindros de oxigênio de 7 litros, banco tipo baú para acomodação de duas pessoas c/assento e encosto estofados e com cinto de segurança e demais itens de fábrica e itens de segurança exigidos pelo Denatran. MOTORIZAÇÃO: Combustível = Flex (Gasolina/ Álcool) Motorização mínima 1.3 CV8V - 04 cilindros Tipo Câmbio = Mecânico com 06 marchas (05 à frente e uma à ré) Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro na maca e abdominal Protetor de Carter Inibidor de marcha à ré Direção hidráulica Ar condicionado Espelhos retrovisores externos ambos os lados vidros verde ventilador oscilante no teto Sistema de iluminação interna original do fabricante na cabine e no compartimento traseiro. Observação: deverá estar incluso no preço do veículo o emplacamento.

Total do Fornecedor: R\$ 1.579.596,0000

Valor Global da Ata: R\$ 1.579.596,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

Voltar

